



Divisão Bike

**VOXXI**

Catálogo 2026





## **CAPACETES**

➔ Página 4

## **ÓCULOS**

➔ Página 6

## **MANOPLAS**

➔ Página 10

## **LUVA**

➔ Página 13

## **SUORTE DE CARAMANHOLA**

➔ Página 16

## **BOMBAS DE OFICINA**

➔ Página 17

## **MINI BOMBAS**

➔ Página 19

## **CERA LUBRIFICANTE**

➔ Página 20

## **GUIDÃO**

➔ Página 21

## **ENGRENAGEM PÉ DE VELA**

➔ Página 22

## **ACESSÓRIOS**

Abraçadeiras, Espátula e Suporte de Guidão

➔ Página 24

## **CANOTES**

➔ Página 25

## **PASTILHAS**

➔ Página 26

## **SUSPENSÕES DIANTEIRAS**

➔ Página 28

## **ITENS DE REPOSIÇÃO**

➔ Página 36

## **MOVIMENTO CENTRAL**

➔ Página 38

## **MOVIMENTO DIREÇÃO**

➔ Página 40

## **SELINS**

➔ Página 44

## **FAROL**

➔ Página 52

## **SINALIZADOR**

➔ Página 53

# **ÍNDICE**



**ALO1**  
Branco / Preto


**ALO2**  
Rosa Flúor / Preto



Construção In Mold em EPS com revestimento em policarbonato.



TAMANHO	DIÂMETRO	PESO
M	54-57cm	160 ± 10g
G	58-62cm	190 ± 10g



Regulador lateral com cinta ajustável



Ajuste traseiro Power Fit para melhor acomodação da cabeça.

Com **20 entradas** de ar o ALIEN mantém o total conforto durante o pedal.

**ALO3**  
Titanium / Preto

**ALO4**  
Verde Flúor / Preto



**Óculos**

**OC01**

LENTE: ROSÉ



Ventilação lateral  
que reduz resistencia  
ao vento.

Apoio de nariz fixo  
em borracha.

- Armação leve e resistente em policarbonato.
- Lente de policarbonato para alta durabilidade.
- Peso ultraleve de apenas 39g.
- Proteção UV 400 + REVO e Anti-embaçamento.

**6**



LENTE: FUMÊ



LENTE: AZUL



**Óculos**

**OC02**

LENTE: VERDE



Lente espelhada e ventilada.

- Armação leve e resistente em policarbonato.
- Lente de policarbonato para alta durabilidade.
- Peso ultraleve de apenas 33g.
- Proteção UV 400 + REVO e Anti-embaçamento.

**8**



Apoio de nariz fixo em borracha.



LENTE: FUMÊ



LENTE: AZUL



## Manoplas

### **MA01**

Preta

Material: **Espuma**

**Peso:** 31g

**Tamanho:** 136mm



Azul



Vermelha



### **MA02**

Preta

Material: **Borracha e Anel em Alumínio.**

**Peso:** 101g

**Tamanho:** 130mm



### **MA03**

Preta

Material: **Espuma.**

**Peso:** 30g

**Tamanho:** 130mm



### **MA04**

Preta

Material: **Borracha e  
plugue em plástico.**

**Peso:** 141g

**Tamanho:** 141mm



### **MA05**

Preta

Material: **Borracha.**

**Peso:** 93g

**Tamanho:** 130mm



## Manoplas

**MA06**

Preta

Material: **Borracha e  
plugue em plástico.**

**Peso:** 120g

**Tamanho:** 145mm



**MA07**

Preta

Material: **Borracha e  
plugue em plástico.**

**Peso:** 108g

**Tamanho:** 130mm



**MA06**

Branca



**MA06**

Rosa



**MA06**

Roxa



**MA06**

Verde



**MA06**

Vermelha



## LUVA LVOI



Azul

<b>PESO</b>	200g
<b>TAMANHOS</b>	PP, P, M, G, GG, 3G
<b>MATERIAL</b>	Nylon 50% Poliéster 25% Poliuretano 20% Elastano 5%
<b>FECHO</b>	Velcro



Preta

Cinza

Rosa

Vermelha

Verde

## LUVA LVO1

<b>PESO</b>	250g
<b>TAMANHOS</b>	PP, P, M, G, GG, 3G
<b>MATERIAL</b>	Nylon 50% Poliéster 25% Poliuretano 20% Elastano 5%
<b>FECHO</b>	Velcro



Azul



Touch screen no  
indicador e dedão.



Preta

Cinza

Rosa

Vermelha

Verde

## LUVA LV02



Azul

<b>PESO</b>	200g
<b>TAMANHOS</b>	PP, P, M, G, GG, 3G
<b>MATERIAL</b>	Nylon 50% Poliéster 25% Poliuretano 20% Elastano 5%
<b>FECHO</b>	Velcro



Preta

Cinza

Roxo

Vermelha

Verde

## Suportes de Caramanhol



**SC01**

**MATERIAL**

Nylon

**TAMANHO**

148mm

**PESO**

45g



**SC02**

**MATERIAL**

Nylon

**TAMANHO**

148mm

**PESO**

28g



**SC03**

**MATERIAL**

Nylon e borracha

**TAMANHO**

142mm

**PESO**

28g



**SC04**

**MATERIAL**

Nylon

**TAMANHO**

148mm

**PESO**

43g

## Bombas de Oficina



### **B058**

<b>COR</b>	Prata
<b>PESO</b>	200g
<b>DIÂMETRO</b>	30mm
<b>TAMANHO</b>	580mm
<b>MATERIAL</b>	Alumínio e Nylon
<b>TIPO DE VÁLVULA</b>	Válvula Americana (bico grosso)
<b>PSI MÁXIMO</b>	110
<b>COMPATÍVEL</b>	MTB - Road



### **B030**

<b>COR</b>	Prata
<b>PESO</b>	200g
<b>DIÂMETRO</b>	30mm
<b>TAMANHO</b>	300mm
<b>MATERIAL</b>	Aço e Nylon
<b>TIPO DE VÁLVULA</b>	Válvula Americana (bico grosso)
<b>PSI MÁXIMO</b>	110
<b>COMPATÍVEL</b>	MTB - Road



### **B059**

<b>COR</b>	Preto
<b>PESO</b>	740g
<b>DIÂMETRO</b>	32mm
<b>TAMANHO</b>	590mm
<b>MATERIAL</b>	Aço e Nylon
<b>TIPO DE VÁLVULA</b>	Dupla Válvula (bico grosso e fino)
<b>PSI MÁXIMO</b>	100
<b>MANÔMETRO</b>	Analógico
<b>ACESSÓRIOS</b>	Adaptador para bolas (bico fino)
<b>COMPATÍVEL</b>	MTB - Road



### **B061**

<b>COR</b>	Preto
<b>PESO</b>	660g
<b>DIÂMETRO</b>	32mm
<b>TAMANHO</b>	610mm
<b>MATERIAL</b>	Aço e Nylon
<b>TIPO DE VÁLVULA</b>	Dupla Válvula (bico grosso e fino)
<b>PSI MÁXIMO</b>	160
<b>ACESSÓRIOS</b>	Adaptador para bolas (bico fino)
<b>COMPATÍVEL</b>	MTB - Road

## Mini Bombas

### BM18

<b>COR</b>	Preto
<b>PESO</b>	115g
<b>DIÂMETRO</b>	22mm
<b>TAMANHO</b>	180mm
<b>MATERIAL</b>	Alumínio e borracha
<b>TIPO DE VÁLVULA</b>	Mangueira com válvula dupla (bico fino e grosso)
<b>PSI MÁXIMO</b>	110
<b>ACESSÓRIOS</b>	Suporte para transporte e parafusos de fixação
<b>COMPATÍVEL</b>	MTB - Road



### BM20

<b>COR</b>	Prata
<b>PESO</b>	102g
<b>DIÂMETRO</b>	22mm
<b>TAMANHO</b>	200mm
<b>MATERIAL</b>	Alumínio e borracha
<b>TIPO DE VÁLVULA</b>	Mangueira com ponta dupla (bico fino e grosso)
<b>PSI MÁXIMO</b>	110
<b>ACESSÓRIOS</b>	Suporte para transporte e parafusos de fixação
<b>COMPATÍVEL</b>	MTB - Road



**Cera  
Lubrificante**



**CLO1  
100ml**

<b>PESO</b>	100g
<b>MATERIAL</b>	Cera + aditivos de alta lubricidade
<b>QUANTIDADE POR CAIXA</b>	24 unidades
<b>KM POR APLICAÇÃO</b>	Tempo Seco: ≈100km Tempo úmido: ≈60km

**CLO1  
30ml**

<b>PESO</b>	30g
<b>MATERIAL</b>	Cera + aditivos de alta lubricidade
<b>QUANTIDADE POR CAIXA</b>	72 unidades
<b>KM POR APLICAÇÃO</b>	Tempo Seco: ≈100km Tempo úmido: ≈60km

**Como aplicar:** Lave a corrente com desengraxante, seque com um pano seco, aplique a cera com uma gota em cada elo, troque as marchas passando por todos os cogs do cassete para lubrificar, aguarde pelo menos 1 hora para o lubrificante secar e criar a película, na sequência poderá iniciar a corrida.

## Guidão

### **G001**

Preto Fosco

Material: **Alumínio.**

**Diâmetro:** 31.8mm

**Recuo:** 10°

**Elevação:** 0°

**Peso:** 300g

**Tamanho:** 720mm



### **G002**

Preto Fosco

Material: **Alumínio.**

**Diâmetro:** 31.8mm

**Recuo:** 3°

**Elevação:** 25°

**Peso:** 400g

**Tamanho:** 780mm

## Engrenagem Pé de Vela



### ENGRENAGEM PDV EP01

<b>MATERIAL</b>	Alumínio
<b>COROA</b>	Fixa 36 dentes Aço
<b>FIXAÇÃO</b>	Exo ponta quadrada
<b>TAMANHO</b>	170mm
<b>TIPO PEDAL</b>	Eixo 9/16 Rosca inglesa
<b>QUANTIDADE</b>	4 peças 1 pedivela direita com coroa 1 pedivela esquerda 2 tampas protetoras
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB/URBANA/FREERIDE
<b>COR</b>	Preto

## Engrenagem Pé de Vela

### ENGRENAGEM PDV EP01

<b>MATERIAL</b>	Aço
<b>COROA</b>	Fixa 36 dentes Aço
<b>FIXAÇÃO</b>	Exo ponta quadrada
<b>TAMANHO</b>	170mm
<b>TIPO PEDAL</b>	Eixo 9/16 Rosca inglesa
<b>QUANTIDADE</b>	4 peças 1 pedivela direito com coroa 1 pedivela esquerda 2 tampas protetoras
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB/URBANA/FREERIDE
<b>COR</b>	Preto



## Acessórios



**Abraçadeiras ABO1**

DIÂMETRO	MATERIAL	PESO	BLOCAGEM RÁPIDA
31.8mm	Alumínio	40g	Sim
35mm	Alumínio	40g	Sim

**Espátula ESD1**

QUANTIDADE	MATERIAL	PESO
2 peças	Nylon	21g



**Suporte de Guidão SP01**


TAMANHO	ALTURA	ÂNGULO	PESO	MATERIAL
90mm	41mm	8°	160g	Alumínio



**Suporte de Guidão SP02**

TAMANHO	ALTURA	ÂNGULO	PESO	MATERIAL
45mm	30mm	0°	135g	Alumínio

## Canotes



### CA01

<b>DIÂMETRO</b>	27.2mm
<b>ALTURA</b>	400mm
<b>PESO</b>	550g
<b>MATERIAL</b>	Aço
<b>FIXAÇÃO</b>	Trilho Fixo
<b>OFF SET</b>	12mm



### CA02

<b>DIÂMETRO</b>	31.6mm
<b>ALTURA</b>	400mm
<b>PESO</b>	620g
<b>MATERIAL</b>	Aço
<b>FIXAÇÃO</b>	Trilho Fixo
<b>OFF SET</b>	12mm



## COMPATIBILIDADES

**PV01:** Formula Oro / K24 / K18 / Bianco e Sypo J7810.

**PV02:** MAGURA MT7 Pro, MT7, MT Trail SL (Front), MT Trail Sport (Front), MT5, MT5e, MT C5.

**PV03:** Avid/Sram Level, Level T, Level TL, Elixir (todas versões), Xo e XX, Db1 e Db3.

**PV04:** SHIMANO M965, M966, M975, Saint M800, Deore XT M765, M775, M776, SLX M665, Deore LX M585, T665, Hone M601, Deore M535, M595, M596, Alfine S500, S501, Non Series M545, R505, T605.

**PV05:** SHIMANO Deore LX T675 T615 M525 M515 M515-LA | Alivio M4050 | Acera M3050 | Nexave C601 C501 | Tourney TX805 | Non-Series MT500 MT400 MT200 M575 M486 M485 M475 M465 M447 M446 M445 M416 M416A M415 M395 M375 M365 M355 M315 | UR300. TRP HY/RD Post Mount | Hylex Post Mount | Hylex RS Post Mount | Parabox 2012 | Slate X2 | Spyre | Spyre SLC | Spyke. | TEKTRO | Aquila | Auriga | Auriga E-Comp | Auriga E-Tune | Auriga E-Twin | Auriga Pro | Auriga Tune | Dorado HD-E715 | Draco | Draco 2 | Draco WS | Gemini | HD-E350 M285 M286 T285 C330 | Junior | MD-C510 | Orion | Orion SL | Vela. | PROMAX | FI | Solve | Solve-ST | Lucid | Decode R | eCapsule | DSK-909. | RST | D-Power.

**PV06:** SHIMANO | XTR M9020, M9000, M987, M985, Deore XT M8100, M8000, M785, SLX M7100, M7000, M675, M666, Deore M6000, M615, Alfine S700, Road CX RS785, R785, CX77, CX75, R517, R515, R317, R315. | RIDEREVER® | Arc, Attack, MCX2 Post Mount, MCX1 Post Mount, MTN1.

**PV07:** SHIMANO | XTR M9100, Dura Ace R9170, Ultegra R8070, 105 R7070, Tiagra 4770, GRX RX810, RX400, Road CX RS805, RS505, RS405, RS305, Metrea U5000. | RIDEREVER | Attack-R, MCX2 Flat Mount, MCX1 Flat Mount, MCX-S.

**PV08:** SHIMANO | Deore XT M8020, MM8120, Non-Series MT420, MT520, SLX M 7120, Saint M810, M820, XTR M9120, ZEE M640, Tektro Dorado 4P, Orion 4P, TRP DH G-Spec DH, Quadiem, G-Spec Quadi, T4/G-Spec ardósia, Zurique.

**PV09:** SRAM | G2 Ultimate, G2 RSC, Guide Ultimate, Guide RSC, Guide RS, Guide R, Avid Trail.

**PV10:** Tektro | IOX, Novela, Lyra.

**PV11:** Zoom DB-280, DB-450, DB-650, GTS, JAK e TSW.

MATERIAL	MOLA	PESO	GARANTIA
Resina	Sim	30g	90 dias

**Recomendação:** Ao trocar a pastilha, limpe o disco com álcool isopropílico para remover óleos e evitar contaminação. Retire as pastilhas ao realizar a sangria dos freios hidráulicos.

## Suspensões Dianteiras



### **SP01** *Disc TRV-Ombro*

<b>TAMANHO</b>	Aro 26 / 26x100x9mm
<b>PESO</b>	2,810kg
<b>MODELO</b>	Trava ombro
<b>COR</b>	Bengala: Cromado Ombro e Canela: Preto
<b>ABSORÇÃO</b>	Molas
<b>REGULAGEM</b>	Preload
<b>AJUSTE DE RETORNO</b>	Não
<b>AJUSTE DE TRAVA</b>	Sim
<b>TIPO DE ESPIGA</b>	Reta 28,6mm
<b>DIÂMETRO DA BENGALA</b>	28,6mm
<b>OMBRO</b>	Aço
<b>CANELA</b>	Aço 38mm
<b>SISTEMA DE EIXO</b>	9x100mm
<b>CURSO</b>	100mm
<b>FREIO</b>	Disco
<b>PNEU MÁXIMO</b>	26"x2,30"



**28**



**SP01**  
**Disc/V-Brake**

<b>TAMANHO</b>	Aro 26 / 26x100x9mm
<b>PESO</b>	2,690kg
<b>MODELO</b>	Sem trava
<b>COR</b>	Bengala: Cromado Ombro e Canela: Preto
<b>ABSORÇÃO</b>	Molas
<b>REGULAGEM</b>	Sem regulagem
<b>AJUSTE DE RETORNO</b>	Não
<b>AJUSTE DE TRAVA</b>	Não
<b>TIPO DE ESPIGA</b>	Reta 28,6mm
<b>DIÂMETRO DA BENGALA</b>	28,6mm
<b>OMBRO</b>	Aço
<b>CANELA</b>	Aço 38mm
<b>SISTEMA DE EIXO</b>	9x100mm
<b>CURSO</b>	100mm
<b>FREIO</b>	Disco / V-Brake
<b>PNEU MÁXIMO</b>	26"x2,30"



## Suspensões Dianteiras



### SP01 Disc

<b>TAMANHO</b>	Aro 29 / 29x100x9mm
<b>PESO</b>	2,800kg
<b>MODELO</b>	Sem trava
<b>COR</b>	Bengala: Cromado Ombro e Canela: Preto
<b>ABSORÇÃO</b>	Molas
<b>REGULAGEM</b>	Sem regulagem
<b>AJUSTE DE RETORNO</b>	Não
<b>AJUSTE DE TRAVA</b>	Não
<b>TIPO DE ESPIGA</b>	Reta 28,6mm
<b>DIÂMETRO DA BENGALA</b>	28,6mm
<b>OMBRO</b>	Aço
<b>CANELA</b>	Aço 38mm
<b>SISTEMA DE EIXO</b>	9x100mm
<b>CURSO</b>	100mm
<b>FREIO</b>	Disco
<b>PNEU MÁXIMO</b>	29"x2,30"



30



## **SP02** *Disc*

<b>TAMANHO</b>	Aro 26 / 26x60x9mm
<b>PESO</b>	3,060kg
<b>MODELO</b>	Sem trava
<b>COR</b>	Bengala: Cromado Ombro e Canela: Preto
<b>ABSORÇÃO</b>	Molas
<b>REGULAGEM</b>	Sem regulagem
<b>AJUSTE DE RETORNO</b>	Não
<b>AJUSTE DE TRAVA</b>	Não
<b>TIPO DE ESPIGA</b>	Reta 21,1mm
<b>DIÂMETRO DA BENGALA</b>	28,6mm
<b>OMBRO</b>	Duplo em Alumínio
<b>CANELA</b>	Aço 38mm
<b>SISTEMA DE EIXO</b>	9x100mm
<b>CURSO</b>	60mm
<b>FREIO</b>	Disco
<b>PNEU MÁXIMO</b>	26"x2,30"



## Suspensões Dianteiras



### **SPO2** Disc / V-Brake

<b>TAMANHO</b>	Aro 26 / 26x60x9mm
<b>PESO</b>	3,070kg
<b>MODELO</b>	Sem trava
<b>COR</b>	Bengala: Cromado Ombro e Canela: Preto
<b>ABSORÇÃO</b>	Molas
<b>REGULAGEM</b>	Sem regulagem
<b>AJUSTE DE RETORNO</b>	Não
<b>AJUSTE DE TRAVA</b>	Não
<b>TIPO DE ESPIGA</b>	Reta 21,1mm
<b>DIÂMETRO DA BENGALA</b>	28,6mm
<b>OMBRO</b>	Duplo em Alumínio
<b>CANELA</b>	Aço 38mm
<b>SISTEMA DE EIXO</b>	9x100mm
<b>CURSO</b>	60mm
<b>FREIO</b>	Disco / V-Brake
<b>PNEU MÁXIMO</b>	26"x2,30"





### **SP03** *Disc TRV-Ombro*

<b>TAMANHO</b>	Aro 29 / 29x100x9mm
<b>PESO</b>	2,910kg
<b>MODELO</b>	Trava ombro
<b>COR</b>	Bengala: Cromado Ombro e Canela: Preto
<b>ABSORÇÃO</b>	Molas
<b>REGULAGEM</b>	Preload
<b>AJUSTE DE RETORNO</b>	Não
<b>AJUSTE DE TRAVA</b>	Sim
<b>TIPO DE ESPIGA</b>	Reta 28,6mm
<b>DIÂMETRO DA BENGALA</b>	28,6mm
<b>OMBRO</b>	Alumínio
<b>CANELA</b>	Aço 38mm
<b>SISTEMA DE EIXO</b>	9x100mm
<b>CURSO</b>	100mm
<b>FREIO</b>	Disco
<b>PNEU MÁXIMO</b>	29"x2,30"



## Suspensões Dianteiras



### **SPO4** Disc TRV-Guidão

<b>TAMANHO</b>	Aro 26 / 29x100x9mm
<b>PESO</b>	3,060kg
<b>MODELO</b>	Trava guidão
<b>COR</b>	Bengala: Cromado Ombro e Canela: Preto
<b>ABSORÇÃO</b>	Molas
<b>REGULAGEM</b>	Preload
<b>AJUSTE DE RETORNO</b>	Não
<b>AJUSTE DE TRAVA</b>	Sim
<b>TIPO DE ESPIGA</b>	Reta 28,6mm
<b>DIÂMETRO DA BENGALA</b>	28,6mm
<b>OMBRO</b>	Alumínio
<b>CANELA</b>	Aço 38mm
<b>SISTEMA DE EIXO</b>	9x100mm
<b>CURSO</b>	100mm
<b>FREIO</b>	Disco
<b>PNEU MÁXIMO</b>	29"x2,30"





## Itens de Reposição

### **CA01** Cartucho p/ suspensão SP04



36

### **KT01**

<b>TAMANHO</b>	22,2mm
<b>PESO</b>	0,100kg
<b>MODELO</b>	RL/O
<b>COR</b>	Peso
<b>MATERIAL</b>	Alumínio e Nylon
<b>ITENS INCLUSOS</b>	Trava, cabo e conduite, capa do cartucho

### **CA01**

<b>TAMANHO</b>	22,2mm
<b>PESO</b>	0,200kg
<b>MODELO</b>	Hidráulico
<b>COR</b>	Zincado
<b>AJUSTE DE RETORNO</b>	Não
<b>MATERIAL</b>	Alumínio e Aço

### **KT01** Kit trava p/ suspensão





## Movimento Central

### MCO1

<b>MATERIAL</b>	Aço
<b>TIPO EIXO</b>	Ponta quadrada
<b>FIXAÇÃO</b>	Parafuso sextavado
<b>TAMANHO</b>	34,7 x 68 x 113 mm
<b>PESO</b>	322 g
<b>ROLAMENTO</b>	2 un. 16 x 31 x 10 mm
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto

### MCO1

<b>MATERIAL</b>	Aço
<b>TIPO EIXO</b>	Ponta quadrada
<b>FIXAÇÃO</b>	Parafuso sextavado
<b>TAMANHO</b>	34,7 x 68 x 118 mm
<b>PESO</b>	322 g
<b>ROLAMENTO</b>	2 un. 16 x 31 x 10 mm
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto

### MCO1

<b>MATERIAL</b>	Aço
<b>TIPO EIXO</b>	Ponta quadrada
<b>FIXAÇÃO</b>	Parafuso sextavado
<b>TAMANHO</b>	34,7 x 68 x 122,5 mm
<b>PESO</b>	322 g
<b>ROLAMENTO</b>	2 un. 16 x 31 x 10 mm
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto



**MCO2**

<b>MATERIAL</b>	Aço
<b>TIPO EIXO</b>	Monobloco
<b>FIXAÇÃO</b>	2 Porcas 1 Arruela travante 1 Contra porca
<b>TAMANHO</b>	45 mm
<b>PESO</b>	196 g
<b>ROLAMENTO</b>	2 Colares esfera 1/4x11 peças com caixas
<b>QUANTIDADE</b>	10 peças
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / URBANA
<b>COR</b>	Preto

**MCO2**

<b>MATERIAL</b>	Aço
<b>TIPO EIXO</b>	Monobloco
<b>FIXAÇÃO</b>	2 Porcas 1 Arruela travante 1 Contra porca
<b>TAMANHO</b>	45 mm
<b>PESO</b>	193 g
<b>ROLAMENTO</b>	2 Rolamentos 4525RS sem caixas
<b>QUANTIDADE</b>	06 peças
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / URBANA
<b>COR</b>	Preto

**MCO3**

<b>MATERIAL</b>	Nylon
<b>TIPO EIXO</b>	Hollow tech
<b>FIXAÇÃO</b>	-
<b>TAMANHO</b>	34,7 x 68/73 mm
<b>PESO</b>	93 g
<b>ROLAMENTO</b>	2 Rolamentos 15 x 24 x 5 mm
<b>CAIXAS</b>	2 un. em alumínio
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB
<b>COR</b>	Preto



**Movimento  
Direção**

### **MDD1 - MEGA OVER INTEGRADO**

<b>TIPO ESPIGA</b>	Padrão 28.6mm lisa
<b>FIXAÇÃO</b>	1 Aranha 1.1/8" alumínio 1 Anel compressão 28,6mm alumínio 1 Cone/tampa superior 28,6mm alumínio 1 Cone inferior 30mm alumínio
<b>TAMANHO</b>	42x42mm
<b>PESO</b>	88g
<b>ROLAMENTO</b>	2 un. 41.8 x 30.5 x 8mm x 45°
<b>QUANTIDADE</b>	6 peças
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto



### **MDD1 - MEGA OVER COM COLAR**

<b>TIPO ESPIGA</b>	Padrão 28.6mm lisa
<b>FIXAÇÃO</b>	1 Aranha 1.1/8" em alumínio 1 Anel de compressão 28,6mm em nylon 2 Anéis de proteção em borracha 1 Cone superior 28.6mm em aço 1 Cone inferior 30mm em aço
<b>TAMANHO</b>	2 caixas 44x44mm em aço
<b>PESO</b>	125g
<b>COLAR</b>	2 un. esfera 5/32x22 pcs c/ caixas
<b>QUANTIDADE</b>	10 peças
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto



## **MDO1 - MEGA OVER SEMI INTEGRADO**

<b>TIPO ESPIGA</b>	Padrão 28.6mm Lisa
<b>FIXAÇÃO</b>	1 Aranha 1.1/8" em alumínio 1 Anel compressão 28,6mm alumínio 1 Cone/tampa superior 28,6mm alumínio 1 Cone inferior 30mm alumínio
<b>TAMANHO</b>	2 caixas 44x44mm em alumínio
<b>PESO</b>	112g
<b>COLAR</b>	2 unidades
<b>QUANTIDADE</b>	8 peças
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto



## **MDO2 - TAPERED INTEGRADO**

<b>TIPO ESPIGA</b>	Tapered/Cônica
<b>FIXAÇÃO</b>	1 Aranha 1.1/8" em alumínio 1 Anel compressão 28,6mm em alumínio 1 Tampa do anel de compressão 28.6mm em alumínio 1 Cone inferior 39.8mm em alumínio
<b>TAMANHO</b>	42 x 52mm
<b>PESO</b>	102g
<b>ROLAMENTO</b>	2 Rolamentos 1 - 41.8 x 30.5 x 8mm x 45° 1 - 52 x 40 x 8mm x 45°
<b>QUANTIDADE</b>	6 peças
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto



**MDO2 - TAPERED SEMI INTEGRADO**

<b>TIPO ESPIGA</b>	Tapered/Cônica
<b>FIXAÇÃO</b>	1 aranha 1.1/8" em alumínio 1 anel compressão 28,6mm em alumínio 1 tampa do anel de compressão 28.6mm em alumínio 1 cone inferior 39.8mm em alumínio
<b>TAMANHO</b>	2 caixas 1 - 44mm em alumínio 1 - 55mm em alumínio
<b>PESO</b>	123g
<b>ROLAMENTO</b>	2 unidades
<b>QUANTIDADE</b>	8 peças
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto



**MDO2 - TAPERED COM COLAR**

<b>TIPO ESPIGA</b>	Tapered/Cônica
<b>FIXAÇÃO</b>	1 Aranha 1.1/8" em alumínio 1 Anel compressão 28,6mm em alumínio 1 Tampa do anel de compressão 28.6mm em alumínio 1 Cone inferior 39.8mm em alumínio
<b>TAMANHO</b>	2 Caixas 1 - 44mm em aço 1 - 55mm em aço
<b>PESO</b>	102g
<b>COLAR</b>	2 Colares esfera 1 - 5/32x22 peças com caixa 1 - 5/32x28 peças com caixa
<b>QUANTIDADE</b>	9 peças
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto



## **MDO3 - STAND COM COLAR/TRAVA**

<b>TIPO ESPIGA</b>	Stand/Rosca fina
<b>FIXAÇÃO</b>	1 - Porca rosca em aço 1 - Anel trava em aço 1 - Tampa/Cone superior com trava em aço 1 - Cone inferior 27mm em aço
<b>TAMANHO</b>	2 caixas 30x30mm em aço
<b>PESO</b>	135g
<b>COLAR</b>	2 Un. esfera 5/32x16 Pcs c/ caixas
<b>QUANTIDADE</b>	8 peças
<b>APLICAÇÃO</b>	MTB / ROAD
<b>COR</b>	Preto



**SV01**



O selim SV01 é uma opção funcional e acessível para ciclistas que buscam conforto em suas pedaladas. Com dimensões de 245x155mm, oferece suporte adequado para diferentes tipos de uso. Produzido com couro sintético, espuma e nylon, proporciona uma experiência satisfatória sem abrir mão da durabilidade. Seu trilho em aço garante resistência, enquanto a cor preta traz um visual discreto e versátil. Indicado para road e MTB, é uma escolha prática para quem busca um selim acessível e confortável.

**SV02**



O selim SV02 é uma alternativa econômica para ciclistas que procuram conforto sem gastar muito. Com comprimento de 275mm e opções de largura de 140mm ou 160mm, ele se adapta a diferentes necessidades. Fabricado com couro sintético, espuma e nylon, oferece um nível básico de conforto e durabilidade. Seu trilho em aço confere resistência para o uso diário, enquanto a cor preta mantém um visual simples e discreto. Indicado para road e MTB, é uma opção funcional para quem busca um selim acessível e prático.

## **SV03**



O selim SV03 é uma opção simples e acessível para ciclistas que buscam um selim funcional para o dia a dia. Com dimensões de 240x140mm, oferece um suporte adequado para diferentes tipos de pedalada. Produzido com couro sintético, espuma e nylon, proporciona um nível básico de conforto sem abrir mão da durabilidade. Seu trilho em aço garante resistência, enquanto a cor preta mantém um visual discreto e versátil. Indicado para road e MTB, é uma escolha prática para quem busca um selim econômico e funcional.

## **SV04**



O selim SV04 é uma escolha acessível para quem busca um pouco mais de conforto em suas pedaladas. Com dimensões de 280x155mm, oferece um suporte adequado para diferentes tipos de uso. Produzido com couro sintético, espuma com gel e nylon, proporciona um toque macio e conforto extra para trajetos mais longos. Seu trilho em aço garante resistência para o dia a dia, enquanto a combinação de preto e cinza mantém um visual discreto e versátil. Indicado para road e MTB, é uma opção prática para quem deseja um selim confortável sem gastar muito.

**Selins**

**SV05**



O selim SV05 é uma opção confortável e acessível para quem pedala em ambientes urbanos. Com dimensões de 300x300mm, ele oferece uma base mais larga para um suporte adicional durante os deslocamentos diários. Fabricado com couro sintético, espuma e nylon, proporciona um nível adequado de conforto para trajetos curtos e médios. Seu trilho em aço, combinado com dois elastômeros, ajuda a absorver impactos, tornando o pedal mais suave. Na cor preta com detalhes em cinza, mantém um visual discreto e funcional. Indicado para bicicletas urbanas, é uma escolha prática para quem busca um selim acessível e confortável.

## SV06



O selim SV06 é uma opção acessível para ciclistas que procuram um modelo básico e funcional para suas pedaladas. Com dimensões de 270x160mm, oferece um suporte adequado para diferentes tipos de uso. Fabricado com couro sintético, espuma e nylon, proporciona um nível simples de conforto sem comprometer a durabilidade. Seu trilho em aço garante resistência, e as opções de cores — preto, preto/vermelho e preto/azul — permitem uma leve personalização da bicicleta. Indicado para road e MTB, é uma escolha prática para quem busca um selim econômico e funcional.

**SV07**



O selim SV07 é uma opção básica e confortável para bicicletas infantis. Com dimensões de 235x135mm, é ideal para proporcionar um ajuste adequado às crianças, garantindo um passeio mais estável. Fabricado com couro sintético, espuma e nylon, oferece um nível simples de conforto e durabilidade para o uso diário. Seu trilho em aço confere resistência, enquanto a cor preta com detalhes em cinza mantém um visual discreto e versátil. Indicado para bicicletas infantis, é uma escolha acessível para quem busca um selim funcional para os pequenos ciclistas.

**SV08**



O selim SV08 City é uma opção confortável e acessível para quem pedala em áreas urbanas. Com dimensões de 270x210mm, oferece uma base mais larga para maior suporte durante os trajetos diários. Fabricado com couro sintético, espuma e nylon, proporciona um nível adequado de conforto para o uso cotidiano. Seu trilho em aço, combinado com duas molas, ajuda a absorver impactos, tornando o pedal mais suave. Na cor preta, mantém um visual discreto e versátil. Indicado para bicicletas urbanas, é uma escolha prática para quem busca um selim funcional e acessível.

## **SV09**



O selim SV09 é uma opção acessível para quem busca mais conforto em deslocamentos urbanos. Com dimensões de 255x210mm, oferece um suporte adequado para o uso diário. Fabricado com couro sintético, espuma e nylon, proporciona uma experiência satisfatória para trajetos curtos e médios. Seu trilho em aço, combinado com dois elastômeros, ajuda a absorver impactos, tornando o pedal mais confortável. Na cor preta, possui um visual discreto e versátil. Indicado para bicicletas urbanas, é uma escolha funcional para quem deseja um selim simples e confortável.

## **SV10**



O selim SV10 BMX é uma opção simples e acessível para quem busca um modelo funcional para bicicletas BMX. Com dimensões de 240x155mm, oferece um suporte adequado para manobras e uso cotidiano. Fabricado com couro sintético, espuma e nylon, proporciona um nível básico de conforto e durabilidade. Seu trilho em aço garante resistência para encarar o dia a dia, enquanto a cor preta mantém um visual discreto e versátil. Indicado para bicicletas BMX, é uma escolha prática para quem deseja um selim econômico e funcional.

**SV11**



O selim SV11 é uma opção acessível e funcional para ciclistas que buscam conforto básico em suas pedaladas. Com dimensões de 245x155mm, oferece suporte adequado para diferentes tipos de uso, seja no asfalto ou em trilhas leves. Fabricado com couro sintético, espuma e nylon, proporciona um nível simples de conforto e resistência. Seu trilho em aço garante estabilidade para o uso diário, enquanto a cor preta mantém um visual discreto e versátil. Indicado para road e MTB, é uma escolha prática para quem busca um selim econômico e funcional.

**SV12**



O selim SV12 City é uma opção acessível para ciclistas urbanos que buscam conforto básico em seus deslocamentos diários. Com dimensões de 260x200mm, oferece uma base mais larga para um suporte adequado. Produzido com couro sintético, espuma e nylon, proporciona uma experiência confortável para trajetos curtos e médios. Seu trilho em aço, combinado com duas molas, ajuda a absorver impactos, tornando a pedalada mais suave. Na cor preta, possui um design discreto e versátil. Indicado para bicicletas urbanas, é uma escolha funcional para quem deseja um selim simples e confortável.



Farol



### F001

Quantidade de Lúmens	400lm
Tipo de Led	TG3
Capacidade da Bateria	1100mAh
Tempo Bateria (%)	100% / 3h30
	60% / 5h
	30% / 6h
Tempo Modo Segurança	1h30
Tempo de Recarga	2 horas
Indicador Bateria	Verde/Vermelho
Tipo Bateria	Insubstituível
Chassi	Alumínio e Nylon
Resistente a Água	IP65
Peso Líquido (c/ suport)	85g
Conexão Recarga	Tipo C
Cabo de Carregamento	Sim
Suporte para Guidão	Sim



## Sinalizador



### ST01

Quantidade de Lúmens	10lm
Tipo de Led	6XSMD
Capacidade da Bateria	200mAh
Tempo Bateria Modo Estático	Estável / 3h Perseguição 1 / 8h Perseguição 2 / 13h
Tempo Bateria Modo Flash	Flash / 12h
Tempo de Recarga	1 hora
Tipo Bateria	Insubstituível
Acelerômetro (sensor de freio)	Não
Chassi	Nylon
Resistente a Água	IP65
Peso Líquido (c/ suporte)	20,8g
Conexão Recarga	Tipo C
Cabo de Carregamento	Sim
Suporte para guidão	Sim



# VOXXI

**GRUPO**  
**JOGÁ**  
DIMSAO BIKE  
**xplova vulpro VOXXI RST**

Av. José Schiavetto, 125  
Parque Industrial Toriba  
CEP: 15991-416 - Matão/SP

+55 16 3384-8200

atendimento@grupojoga.com.br

www.grupojoga.com.br