saint®



CATÁLOGO

2026/2027



índice

Carretilhas 04

Molinetes 18

Varas Carbono Tubular 30

Varas de Fly 50

Varas Pesca Pesada 51

Varas Carbono Sólido 54

Varas Pesca de Espera 58

Varas Carbono para Pesqueiro 64

Varas Fibra de Vidro Tubular.....72

Pesca de Jigging 74

Pesca de Praia 80

Varas Fibra de Vidro Sólida..... 88

Varas Telescópicas Carbono.....92

Linhas 96

Óculos de Sol Polarizado 100

Luvas 109

Casual.....110

Ponteiras..... 112

Passadores 114

Peças..... 116

Expositores..... 119

CARRETILHA

25 anos



3 DISCOS EM CARBONO

F3G+
FREIO CENTRÍFUGO DE 6 MARTELETES

KA5
RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

SCF
SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

DCL
DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	GRAFITE
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	BORRACHA
COROA	DURALUMÍNIO | LATÃO (HD)
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
FREIO	CENTRÍFUGO FC6+
CAP. LINHA	0.28mm/100m | 0.37mm/120m (HD)
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
REC. POR VOLTA (CPT)	86cm
RECOLHIMENTO	8.1:1 | 7.1:1 (HD)
TRAÇÃO MÁX	6.5kg | 7,5kg (HD)
PESO APROX.	173g | 191g (HD)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

NEXT

Eduardo Monteiro



SCF
SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

2 DISCOS EM CARBONO

EMI
FREIO MAGNÉTICO INTELIGENTE

KFS
RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DCL
DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.26mm/100m
LATERAIS	GRAFITE	ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	80cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	8.1:1
PEGADORES	BORRACHA	TRAÇÃO MÁX	6kg
COROA	DURALUMÍNIO	PESO APROX.	170g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	2 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO INTELIGENTE		

EVOX

Eduardo Monteiro



CHASSI	ALUMÍNIO	**FREIO**	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)
LATERAL MANIVELA	ALUMÍNIO	**CAP. LINHA**	0.30mm/100m
LATERAL FREIO	GRAFITE	**ROLAMENTOS**	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
MANIVELA	ALUMÍNIO	**REC. POR VOLTA (CPT)**	82cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	**RECOLHIMENTO**	8.0:1
PEGADORES	EVA PERSONALIZADO	**TRAÇÃO MÁX**	6kg
COROA	DURALUMÍNIO	**PESO APROX.**	180g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	**RES. ÁGUA SALG.**	SIM
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO	**EXTRA**	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

SCF
SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

3 DISCOS EM CARBONO

FMFC
FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

RFS
RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DCL
DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

FIRST Eduardo Gouliu

LANÇAMENTO



CHASSI	GRAFITE	CAP. LINHA	0.28mm/120m | 0.37mm/120 (HD)
LATERAIS	GRAFITE	ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	86cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	8.1:1
PEGADORES	BORRACHA	TRAÇÃO MÁX	7kg
COROA	LATÃO	PESO APROX.	195g | 195g (HD) | 200g (OC)
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO | OPTIMAL CAST		

3 DISCOS EM CARBONO

SCF
SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

RFS
RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DCL
DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

FMFC
FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

OC
FREIO ELETRÔNICO OPTIMAL CAST


Shadow
PRO TAMBA
shadow
7.3

LANÇAMENTO

PRO TAMBA Shadow



3 DISCOS EM CARBONO

FMFC
FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

RAS
RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DCL
DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	GRAFITE	CAP. LINHA	0.37mm/150m
LATERAIS	GRAFITE	ROLAMENTOS	6+1
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	83cm
CARRETEL	ALUMÍNIO	RECOLHIMENTO	7.3:1
PEGADORES	EVA	TRAÇÃO MÁX	12kg
COROA	LATÃO	PESO APROX.	245g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALGADA	SIM
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO		

SOLE

3 DISCOS EM CARBONO

RFS
RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DCL
DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

FC6P
FREIO CENTRÍFUGO 6 PINOS

CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	GRAFITE
MANIVELA	(HD) ALUMÍNIO 95mm / (G3) ALUMÍNIO 95mm / (FINESSE) ALUMÍNIO 85mm
CARRETEL	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
COROA	(HD) LATÃO / (G3 - FINESSE) ALUMÍNIO
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
FREIO	CENTRÍFUGO (SEIS PINOS)
CAP. LINHA	(HD) 0.33mm/140m - (G3) 0.23mm/180m - (FINESSE) 0.23mm/80m
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RECOLHIMENTO	(HD) 7.2:1 - (G3 - FINESSE) 8.0:1
TRAÇÃO MÁX	(HD)7kg - (G3 - FINESSE) 5,5kg
PESO APROX.	(HD) 192g - (G3 - FINESSE) 167g
RES. ÁGUA SALG.	SIM

SNOOK PRO

SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

1 DISCO EM CARBONO

CHASSI	ALUMÍNIO	FREIO	MAGNÉTICO (MAGSLIDE)
LATERAIS	CARBONO	CAP. LINHA	0.23mm/80m
MANIVELA	CARBONO	ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	REC. POR VOLTA (CPT)	72cm
PEGADORES	BORRACHA	RECOLHIMENTO	7.6:1
COROA	DURALUMÍNIO	TRAÇÃO MÁX	4kg
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	PESO APROX.	120g
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO EM CARBONO	RES. ÁGUA SALG.	SIM



MAG SLIDE

FREIO MAGNÉTICO SLIDE

VIZEL AIR



SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

2 DISCOS EM CARBONO

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.26mm/100m
LATERAIS	CARBONO	ROLAMENTOS	10+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
MANIVELA	CARBONO	REC. POR VOLTA (CPT)	81cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	8.1:1
PEGADORES	CARBONO	TRAÇÃO MÁX	5,5kg
COROA	DURALUMÍNIO	PESO APROX.	145g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	2 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	CENTRÍFUGO (6 PINOS)		

VIZEL



SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

4 DISCOS EM CARBONO

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.26mm/120m
LATERAIS	GRAFITE	ROLAMENTOS	10+1
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	81cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	8.1:1
PEGADORES	CORTIÇA PERSONALIZADA	TRAÇÃO MÁX	6,5kg
COROA	LATÃO	PESO APROX.	180g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	4 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	CENTRÍFUGO (6 PINOS)		

Lancer Carbon



SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	CARBONO	CAP. LINHA	0.26mm/100m
LATERAIS	CARBONO	ROLAMENTOS	6+1
MANIVELA	CARBONO	REC. POR VOLTA (CPT)	80cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	7.3:1
PEGADORES	CARBONO	TRAÇÃO MÁX	5kg
COROA	ALUMÍNIO	PESO APROX.	150g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	NÃO
DISCO FRICÇÃO	FIBRA SINTÉTICA	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)		

Lancer



SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	GRAFITE	CAP. LINHA	0.26mm/130m
LATERAIS	GRAFITE	ROLAMENTOS	6+1
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	80cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	7.3:1
PEGADORES	EVA	TRAÇÃO MÁX	5kg
COROA	ALUMÍNIO	PESO APROX.	180g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	NÃO
DISCO FRICÇÃO	FIBRA SINTÉTICA	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)		

STP



SCF
SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

4 DISCOS EM CARBONO

FMFC
FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

CHASSI	GRAFITE	**FREIO**	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)
LATERAIS	GRAFITE	**CAP. LINHA**	0.26mm/120m
MANIVELA	ALUMÍNIO	**ROLAMENTOS**	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	**REC. POR VOLTA (CPT)**	81cm
PEGADORES	BORRACHA	**RECOLHIMENTO**	8.1:1
COROA	LATÃO	**TRAÇÃO MÁX**	5kg
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	**PESO APROX.**	185g
DISCO FRICÇÃO	4 DISCOS EM CARBONO	**RES. ÁGUA SALG.**	NÃO

PURUS



3 DISCOS EM CARBONO

F36+
FREIO CENTRÍFUGO DE 6 MARTELETES

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	ALUMÍNIO	**CAP. LINHA**	0.40mm/150m
LATERAIS	ALUMÍNIO (LATERAIS DA MANIVELA)	**ROLAMENTOS**	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
MANIVELA	ALUMÍNIO	**REC. POR VOLTA (CPT)**	93cm
CARRETEL	ALUMÍNIO	**RECOLHIMENTO**	7.1:1
PEGADORES	EVA	**TRAÇÃO MÁX**	15kg
COROA	LATÃO (COM TRAVA ANTIRREVERSO)	**PESO APROX.**	290g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	**RES. ÁGUA SALG.**	SIM
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO	**EXTRA**	SINAL SONORO NA FRICÇÃO
FREIO	CENTRÍFUGO (6 MARTELETES)		

SPARTA



4 DISCOS EM CARBONO

FCPP
FREIO CENTRÍFUGO PONTO A PONTO

RFS
RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	ALUMÍNIO	FREIO	CENTRÍFUGO (PONTO A PONTO)
LATERAL MANIVELA	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.37mm/150m
MANIVELA	ALUMÍNIO	ROLAMENTOS	10+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
CARRETEL	ALUMÍNIO	RECOLHIMENTO	7.0:1
PEGADORES	EVA	TRAÇÃO MÁX	10kg
COROA	LATÃO	PESO APROX.	262g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	4 DISCOS EM CARBONO		

CARRETILHA PRO TAMBA TUNNING



3 DISCOS EM CARBONO

FMFC
FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

RFS
RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DCL
DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.37mm/150m
LATERAIS	ÁLUMÍNIO	ROLAMENTOS	6+1
MANIVELA	ÁLUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	92cm
CARRETEL	ALUMÍNIO	RECOLHIMENTO	8.0:1
PEGADORES	BORRACHA	TRAÇÃO MÁX	15kg
COROA	LATÃO	PESO APROX.	278g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALGADA	SIM
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO		

LIBERTY

Rodriguinho fly

CHASSI	ALUMÍNIO INJETADO
CARRETEL	ALUMÍNIO INJETADO
MANIVELA	MANIVELA INTERCAMBIÁVEL
FRICÇÃO	REGULAGEM PONTO A PONTO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	2+1
PESO APROX.	#3/4 - 147g | #5/6 - 162g | #7/8 - 184g



LIBERTY PRO

Rodriguinho fly

CHASSI	ALUMÍNIO CNC
CARRETEL	ALUMÍNIO CNC
MANIVELA	MANIVELA INTERCAMBIÁVEL
FRICÇÃO	REGULAGEM PONTO A PONTO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	2+1
PESO APROX.	#3/4 - 137g | #5/6 - 146g | #7/8 - 155g | #9/10 - 160G





KRATOS



CHASSI	GRAFITE (ALTA RESISTÊNCIA)
LATERAIS	GRAFITE (ALTA RESISTÊNCIA)
MANIVELA	AÇO INOX
CARRETEL	ALUMÍNIO REFORÇADO
PEGADORES	BORRACHA
COROA	LATÃO
PINHÃO	AÇO INOX
DISCO FRICÇÃO	CARBONO
CAP. LINHA	(20) 0.52/280m - (30) 0.62/350m
ROLAMENTOS	(20) 5 - (30) 5 EM AÇO INOXIDÁVEL
RECOLHIMENTO	(20) 67cm - (30) 85cm
TRAÇÃO MÁX	(20) 14kg - (30) 16kg
PESO APROX.	(20) 570g - (30) 665g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	BOTÃO DE ALARME

KRATOS



CHASSI	GRAFITE (ALTA RESISTÊNCIA)
LATERAIS	GRAFITE (ALTA RESISTÊNCIA)
MANIVELA	AÇO INOX
CARRETEL	ALUMÍNIO REFORÇADO
PEGADORES	BORRACHA
COROA	AÇO INOX
PINHÃO	AÇO INOX
DISCO FRICÇÃO	CARBONO
CAP. LINHA	0.52/500m - 0.62/400m
ROLAMENTOS	6 EM AÇO INOXIDÁVEL
RECOLHIMENTO	92m
TRAÇÃO MÁX	18kg
PESO APROX.	850g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	BOTÃO DE ALARME

MOLINETE



CHASSI	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO DE FRICÇÃO	1 DISCO EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	PERMANENTE
ROLAMENTOS	8+1 EM AÇO INOXIDÁVEL
REC. POR VOLTA (CPT)	1000 - 71cm | 3000 - 76cm
RES. ÁGUA SALG.	IPX5
ROLAMENTOS	ROTOR EM CARBONO

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

ANTIRREVERSO PERMANENTE

SISTEMA ROTOR LOCK



TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,23mm/100m	4kg	5.6:1	145g
3000	0,26mm/120m	5kg	6.0:1	185g

PURUS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (COM APOIADOR DE LINHA EMBORRACHADO)
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	ALUMÍNIO
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	(4000 - 6000) 3 DISCOS EM CARBONO (8000) 5 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	8+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	VEDAÇÃO EXTERNA - GUIA DE LINHA CERÂMICO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
PURUS 4000	0,35mm/170m	12kg	5.2:1	355g
PURUS 6000	0,40mm/180m	20kg	4.9:1	540g
PURUS 8000	0,45mm/240m	30kg	4.9:1	670g




KRONAX

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	NYLON
CARRETEL	ALUMÍNIO (COM APOIADOR DE LINHA EMBORRACHADO)
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS DE FRICÇÃO (1 CARBONO/2 TEFLON)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	VEDAÇÃO EXTERNA - ROTOR EM CARBONO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
Kronax 3000	0,30mm/180m	8kg	5.2:1	315g
Kronax 4000	0,35mm/170m	10kg	5.2:1	325g
Kronax 5000	0,40mm/140m	14kg	4.9:1	510g
Kronax 6000	0,40mm/180m	16kg	4.9:1	525g



NEXT Eduardo Monteiro

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	PERMANENTE
ROLAMENTOS	7+1
REC. POR VOLTA (CPT)	2000 - 72cm | 3000 - 78cm
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO / IPX5

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
2000	0,30mm/120m	6kg	5.2:1	226g
3000	0,35mm/125m	7kg	5.2:1	232g



EVOX Eduardo Monteiro

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA (PERSONALIZADO)
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	1 DISCOS CARBONO (1000) | 3 DISCOS CARBONO (2000/3000)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	7+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO / IPX5

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
VX 1000	0,20mm/105m	5kg	5.2:1	175g
VX 2000	0,25mm/130m	6kg	5.2:1	197g
VX 3000	0,30mm/130m	7kg	5.2:1	207g

VIZEL air

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

ANTIRREVERSO PERMANENTE

CHASSI	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	CARBONO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	CARBONO
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	PERMANENTE
ROLAMENTOS	5+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,23mm/120m	5kg	5.2:1	180g
2000	0,23mm/140m	5,5kg	5.2:1	185g
3000	0,26mm/130m	7kg	5.2:1	210g



URANO

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	7+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
UR 1000	0,30mm/90m	7kg	5.2:1	200g
UR 2000	0,30mm/100m	7kg	5.2:1	210g
UR 3000	0,35mm/105m	8kg	5.2:1	235g
UR 4000	0,40mm/90m	8kg	5.2:1	245g



VEKTOR

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

SISTEMA ROTOR LOCK

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	GRAFITE
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO (1000/2000) | 3 DISCOS (3000/4000)
ROLAMENTOS	6+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRAS	ROTOR LOCK E QUADRANTE COM DUPLO EIXO / IPX5

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,16mm/120m	4kg	5.2:1	199g
2000	0,18mm/100m	4kg	5.2:1	208g
3000	0,21mm/105m	4,5kg	5.2:1	215g
4000	0,23mm/100m	4,5kg	5.2:1	218g



TRIBUS

CHASSI	MISTO EM ALUMÍNIO E GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO (1000) | 3 DISCOS (2000 ao 6000)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,30mm/80m	4kg	5.2:1	235g
2000	0,30mm/100m	5kg	5.2:1	240g
3000	0,35mm/100m	6kg	5.2:1	290g
4000	0,35mm/130m	7kg	5.2:1	300g
5000	0,45mm/100m	9kg	5.2:1	415g
6000	0,50mm/100m	10kg	5.2:1	420g



NETUNO OCEAN

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
NT 1000	0,30mm/90m	4kg	4.8:1	210g
NT 2000	0,30mm/115m	4kg	4.8:1	220g
NT 3000	0,35mm/125m	5kg	5.2:1	265g
NT 4000	0,40mm/110m	5kg	5.2:1	280g
NT 5000	0,45mm/160m	6,5kg	4.8:1	410g
NT 6000	0,50mm/165m	6,5kg	4.8:1	435g



NETUNO

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
NT 1000	0,30mm/90m	4kg	4.8:1	210g
NT 2000	0,30mm/115m	4kg	4.8:1	220g
NT 3000	0,35mm/125m	5kg	5.2:1	265g
NT 4000	0,40mm/110m	5kg	5.2:1	280g
NT 5000	0,45mm/160m	6,5kg	4.8:1	410g
NT 6000	0,50mm/165m	6,5kg	4.8:1	435g



ORION

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM FELTRO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,30mm/80m	4kg	5.2:1	220g
2000	0,30mm/100m	5kg	5.2:1	230g
3000	0,35mm/100m	6kg	5.2:1	280g
4000	0,37mm/100m	8kg	5.2:1	284g
5000	0,35mm/200m	10kg	4.7:1	398g



Truly

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
TR 500	0,20mm/130m	2,5kg	4.8:1	135g
TR 800	0,20mm/170m	2,5kg	4.8:1	147g



targus

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	GRAFITE
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	4+1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
TG 1000	0,30mm/90m	3,5kg	4.8:1	210g
TG 2000	0,30mm/115m	3,5kg	4.8:1	215g
TG 3000	0,35mm/125m	4,5kg	5.2:1	260g
TG 4000	0,40mm/110m	4,5kg	5.2:1	275g
TG 5000	0,45mm/160m	6kg	4.8:1	400g
TG 6000	0,50mm/165m	6kg	4.8:1	420g



SATURNO DUO

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	DOIS EM ALUMÍNIO
MANIVELA	GRAFITE
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS SINTÉTICOS
ROLAMENTOS	4

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
ST 1000	0,30mm/90m	3,5kg	4.8:1	190g
ST 2000	0,35mm/125m	4,5kg	5.2:1	250g





SATURNO

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	GRAFITE
PEGADORES	MADEIRA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	NÃO
ROLAMENTOS	4
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
ST 1000	0,30mm/90m	3,5kg	4.8:1	190g
ST 2000	0,30mm/115m	3,5kg	4.8:1	200g
ST 3000	0,35mm/125m	4,5kg	5.2:1	250g
ST 4000	0,40mm/110m	4,5kg	5.2:1	265g
ST 5000	0,45mm/160m	6kg	4.8:1	390g
ST 6000	0,50mm/165m	6kg	4.8:1	415g



Control

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	GRAFITE
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICA
ANTIRREVERSO INST.	NÃO
ROLAMENTOS	3
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
CT 1000	0,30mm/90m	3kg	4.8:1	190g
CT 2000	0,30mm/115m	3kg	4.8:1	200g
CT 3000	0,35mm/125m	4kg	5.2:1	250g
CT 4000	0,40mm/110m	4kg	5.2:1	265g
CT 5000	0,45mm/160m	5,5kg	4.8:1	390g
CT 6000	0,50mm/165m	5,5kg	4.8:1	415g



SHARK

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	GRAFITE
MANIVELA	(1000 A 6000) GRAFITE | (8000 E 9000) ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ROLAMENTOS	1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
SK 1000	0,30mm/90m	3kg	4.8:1	175g
SK 2000	0,30mm/115m	3kg	4.8:1	180g
SK 3000	0,35mm/125m	4kg	5.2:1	225g
SK 4000	0,40mm/110m	4kg	5.2:1	235g
SK 5000	0,45mm/160m	5,5kg	4.8:1	345g
SK 6000	0,50mm/165m	5,5kg	4.8:1	360g
SK 8000	0,50mm/230m	7kg	3.9:1	640g



VESÚVIO

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA EM "T"
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIÇÃO DE LINHA POR WORMSHAT (SEM FIM) ULTRA LENTO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
8000	0,30mm/170m	10kg	4.6:1	600g



DRAGON COAST

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO (35mm)
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIÇÃO DE LINHA COM EIXO SEM FIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
DC 5000	0,24mm/190m	7kg	4.6:1	430g
DC 8000	0,26mm/230m	8,5kg	4.6:1	610g



INTER CAST

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	GRAFITE (35mm) - DISPONÍVEL TAMBÉM EM ALUM IO
MANIVELA	ALUMÍNIO (DOBRÁVEL)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICA
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	3+1
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
IC 8000	0,30mm/165m	8kg	3.9:1	640g
IC 8000 A	0,30mm/165m	8kg	3.9:1	680g
IC 9000 A	0,30mm/260m	8kg	3.9:1	680g





VARA **25 ANOS**

Construída com blank em carbono IM12 X carbon e cortiça classe AAA, essa linha entrega resistência, sensibilidade e desempenho superiores, garantindo total precisão em cada arremesso. Equipada com passadores e ponteira Sea Guide com anel em zircônia, oferecendo mais fluidez, durabilidade e proteção da linha, mesmo nas condições mais extremas.

IM12 X CARBON

sea·guide PONTEIRA ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

sea·guide PASSADORES ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	72g	8+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	78g	8+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	78g	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	84g	8+PONT
7'0"	2,10	1	30 - 60	50 - 150	EXTRA PESADA	EXT. RÁPIDA	173g	8+PONT
8'0"	2,40	2	25 - 50	40 - 120	EXTRA PESADA	EXT. RÁPIDA	160g	9+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	71g	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	75g	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	78g	6+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	85g	6+PONT









VARA **NEXT**

Construída com blank em carbono IM10 trançado, super leve, e passadores Sea Guide anti-loop com anel em zircônia, que reduzem atrito e aumentam a durabilidade. O reel seat em carbono e o cabo em cortiça classe AAA garantem empunhadura confortável para longas pescarias.

IM10 MODULUS CARBON

sea·guide PONTEIRA ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

sea·guide PASSADORES ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	92g	8+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	94g	8+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	99g	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	105g	8+PONT









VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	92g	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	95g	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	99g	6+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	106g	6+PONT









VARA **PLATINUM**

Composta com carbono IM10, conta com um blank leve, resistente e de ação moderada/rápida, proporcionando longos arremessos e fisgadas mais precisas. Passadores Fuji, cabo bipartido em cortiça classe AAA e reel seat Saint esmaltado seguindo a mesma cor do blank.

IM10 MODULUS CARBON

PASSADORES CONCEPT "O" RING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'9"	1,75	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	8+PONT








VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'9"	1,75	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT











VARA **SNOOK PRO**

A Snook Pro possui blank em carbono IM10, reel seat skeleton black piano com cabo bipartido em cortiça classe A e butt cap em EVA. Conta com passadores e ponteira anti loop Sea Guide com anel em zircônia, garantindo menos atrito, mais resistência e alto desempenho, aliando qualidade e visual para pescadores exigentes.

IM10 MODULUS CARBON

RSK REEL SEAT SKELETON

sea·guide PONTEIRA ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

sea·guide PASSADORES ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	3 - 10	RÁPIDA	79g	9+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	4 - 15	RÁPIDA	82g	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 16	6 - 20	RÁPIDA	84g	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	RÁPIDA	89g	9+PONT











VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	3 - 10	RÁPIDA	84g	7+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	4 - 15	RÁPIDA	87g	7+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 16	6 - 20	RÁPIDA	88g	7+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	RÁPIDA	91g	7+PONT



VARA **EVOX**

Eduardo Martins

A Evox é leve e resistente, com blank em carbono IM10 e acabamento em preto fosco com carbon tape. Possui cabo bipartido com EVA de alta densidade e revestimento em carbon tape para maior firmeza, butt cap em EVA personalizado Saint, reel seat anatômico black piano e fore grip em alumínio com detalhe dourado, unindo desempenho e sofisticação.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	4	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	4	10 - 25	15 - 40	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'0"	1,83	1	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	7+PONT





VARA **J.FEELING**

Juninho

A J. Feeling celebra o primeiro fisherman da Saint, com blank em carbono IM10 e cabo bipartido em EVA com Sense Grip personalizado, garantindo mais conforto e sensibilidade. Possui reel seat black piano, passadores e ponteira anti loop em óxido de alumínio, além de butt cap exclusivo com a sigla "ST" e a assinatura do pescador Juninho.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'9"	1,75	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'9"	1,75	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'9"	1,75	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'9"	1,75	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	7+PONT










VARA **DATSUN**

Vara Datsun com acabamento premium, leve e resistente. Blank em carbono IM10 de alta performance com pintura perolizada. Cabo bipartido em cortiça classe A e butt cap em EVA personalizado Saint. Reel seat anatômico Saint com pintura perolizada. Equipada com ponteira e passadores Saint anti loop (anti laçada). Ideal para pesca com iscas artificiais.

IM10 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP

PASSADORES ANTILOOP

PASSADORES ANTILOOP



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	10 - 16	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT



VARA **VIZEL**

Vara Vizel em carbono IM10 para iscas artificiais, com cabo bipartido em cortiça personalizada classe A. Possui reel seat Skeleton para maior sensibilidade e passadores em óxido de alumínio com sistema anti-loop, na versão 6'3" (carretilha e molinete).

IM10 MODULUS CARBON

RSK REEL SEAT SKELETON

PONTEIRA ANTILOOP PONTEIRA ANTILOOP



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

Conjunto sugerido: Carretilha Vizel

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	4 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
5'8"	1,73	4	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	4	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	4	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT









VARA **TUCUNA PRO**

Vara Tucuna Pro desenvolvida para tucunarés e pesca com iscas artificiais, com blank em carbono IM10 reforçado, cabo bipartido em EVA com acabamento em alumínio, reel seat black piano e ponteira anti-loop em óxido de alumínio.

IM10 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT








saint
saint

VARA **HAMMER BC**

Vara Hammer com design moderno e acabamento premium, fabricada em carbono IM8 com cabos* bipartidos e inteiro em EVA revestido com cortiça. Conta com reel seat black piano, passadores reforçados e ponteira anti-loop, garantindo durabilidade e desempenho nos arremessos.

IM8 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E 2	4 - 12	4 - 12	LEVE	LENTA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"SK	1,91	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	9+PONT
6'6"	1,98	1	20 - 40	30 - 100	PESADA	RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	9+PONT
7'0"	2,13	1 E 2	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	EXT. RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	30 - 60	50 - 150	PESADA	EXT. RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1 E 2	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	7+PONT
8'0"	2,44	2	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	8+PONT
9'0"	2,74	2	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	9+PONT

**Cabo bipartido nas libragens: 4-12 a 12-30 | Cabo inteiriço nas libragens: 25-50 a 30-60.*







VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	4	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	4	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	4	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	4	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT





VARA **HAMMER SP**

Vara Hammer para molinete, com blank em carbono IM8 e cabo bipartido em EVA revestido com cortiça. Possui reel seat com pintura esmaltada black piano, combinando resistência, acabamento de qualidade e atenção aos detalhes.

IM8 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E 2	4 - 12	4 - 12	LEVE	LENTA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
7'0"	2,13	1	6 - 14	5 - 16	LEVE	RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT









LANÇAMENTO

VARA **FIRST** Eduardo Monteiro

Com uma gama de varas que cobre as mais variadas pescarias, com iscas artificiais até os pesqueiros, a First reúne resistência, versatilidade e desempenho para diferentes situações de pesca. Produzida em carbono IM6, possui ação rápida e passadores Saint em óxido de alumínio, oferecendo fisgadas mais precisas e excelente controle durante o combate com o peixe. Disponível em 24 modelos, sendo a maioria voltada para o uso com iscas artificiais, traz primeiro passador e ponteira anti-enrosco, agregando praticidade, segurança e eficiência ao conjunto.

IM6 MODULUS CARBON

PASSADORES ANTILOOP
PASSADORES ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E 2	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD. RAP.	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD. RAP.	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD. RAP.	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
6'6"	1,98	1	15 - 30	30 - 100	MÉDIA PESADA	MOD. RAP.	7+PONT (PT. DUPLA)
7'0"	2,13	1	25 - 50	5 - 16	PESADA	RÁPIDA	7+PONT (PT. DUPLA)
8'0"	2,44	2	25 - 50	40 - 120	PESADA	RÁPIDA	8+PONT (PT. DUPLA)

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E 2	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD. RAP.	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD. RAP	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD. RAP.	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	15 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	MOD. RAP.	7+PONT (PT. DUPLA)







LANÇAMENTO



VARA **CARBON TECH**

A Carbon Tech foi desenvolvida para a modalidade de bait, entregando alto desempenho e extrema leveza (90g a 110g) na pesca de peixes esportivos como o tucunaré. Produzida em carbono IM6 de ação rápida com passadores Saint em óxido de alumínio, garante fisgadas precisas. Seus 20 modelos contam com primeiro passador e ponteira anti-enrosco, unindo praticidade e máxima eficiência.

IM6 MODULUS CARBON

PASSADORES ANTILOOP

PASSADORES ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E 2	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT








VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E 2	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT







LANÇAMENTO

VARA **ALL BASS**

De volta às mãos dos pescadores: a lenda All Bass renasce. Desenvolvida para as modalidades de jighead e ultralight, entrega um acabamento premium e extrema leveza. Produzida em carbono IM10 com carbon tape por todo o blank, possui ação rápida e sensibilidade extrema. Seus passadores anti-laçada contam com a tecnologia TECH Ti Frame, com estrutura em titânio e micro anéis em zircônia, garantindo durabilidade, leveza, requinte e eficiência.

IM10 MODULUS CARBON

PASSADORES ANTILOOP
PASSADORES ANTILOOP

TECH TI-FRAME
PASSADORES TECH TI FRAME

RSK
REEL SEAT SKELETON



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR


COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	4 - 12	RÁPIDA	9+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	RÁPIDA	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 16	7 - 22	RÁPIDA	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	RÁPIDA	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	3 - 8	2 - 8	RÁPIDA	7+PONT
6'6"	1,98	1	5 - 12	4 - 12	RÁPIDA	7+PONT
6'6"	1,98	1	6 - 14	5 - 16	RÁPIDA	7+PONT
6'6"	1,98	1	7 - 16	7 - 22	RÁPIDA	7+PONT





VARA **KAIAK** *Zinho Sorocabano*

A Kaiak foi desenvolvida especialmente para a pescaria de caiaque, unindo leveza, sensibilidade e ótimo desempenho na água. Produzida em carbono IM10, conta com ação rápida e passadores Saint em óxido de alumínio, oferecendo fisgadas mais precisas e excelente percepção das ações durante a pescaria. Disponível em 6 modelos, todos em 2 partes e nas versões BC e SP, destaca-se pela alta flutuação, suportando até 210 g.

IM10 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	PESO (g)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	6 - 14	5 - 16	108	RÁPIDA	MÉDIA LEVE	8+PONT
6'0"	1,83	2	7 - 17	7 - 22	110	RÁPIDA	MÉDIA	8+PONT
6'0"	1,83	2	8 - 20	10 - 30	118	RÁPIDA	MÉDIA	8+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	PESO (g)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	6 - 14	5 - 16	104	RÁPIDA	MÉDIA LEVE	6+PONT
6'0"	1,83	2	7 - 17	7 - 22	106	RÁPIDA	MÉDIA	6+PONT
6'0"	1,83	2	8 - 20	10 - 30	114	RÁPIDA	MÉDIA	6+PONT







LANÇAMENTO

VARA **STP**

Vara STP em carbono IM8, indicada para pesca com iscas artificiais na modalidade jighead. Conta com cabo em EVA, reel seat skeleton que proporciona maior sensibilidade e micropassadores antiloop em óxido de alumínio, assegurando resistência e bom desempenho.

IM8 MODULUS CARBON

RSK REEL SEAT SKELETON

PONTEIRA ANTILOOP PONTEIRA ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP PONTEIRA ANTILOOP



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

Conjunto sugerido: Carretilha STP.

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	4 - 10	3 - 10	LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 16	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	4 - 10	3 - 10	LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 16	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT









VARA **ACCEPT**

Com design super esportivo, a vara Accept destaca-se por sua leveza, melhorando a performance durante a pescaria. Possui blank em carbono IM7 e cabo bipartido em EVA. Acompanha reel seat com acabamento black piano, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

IM7 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR


Conjunto sugerido: Carretilha Accept

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT











VARA **VEKTOR**

Vara em carbono IM8 com reforço em carbon tape trançado, garantindo leveza e resistência.
Possui cabo bipartido em EVA revestido com cortiça, reel seat anatômico e passadores em óxido de alumínio com sistema anti-loop, oferecendo durabilidade e alto desempenho nos arremessos.

IM8 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	10 - 25	14 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT

VARA **LANCER**

Perfeita para quem deseja iniciar no mundo da pesca esportiva, a vara Lancer se destaca por sua leveza e resistência, aliadas a uma ação moderada rápida. Possui blank em carbono IM6, cabo bipartido em EVA, detalhes em alumínio e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

IM6 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	6+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT



VARA **LIBERTY**

Vara Liberty, assinada por Rodriguinho Fly, indicada para pesca com mosca (fly fishing). Confeccionada em carbono IM7, possui ação média-rápida e componentes de alta qualidade, oferecendo leveza, resistência e desempenho eficiente para diversas espécies.


IM7 MODULUS CARBON

PS PASSADOR SNAKE

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

PESO LINHA	COMP. (PÉS)	SEÇÃO	CABO	AÇÃO	PASS + PONT
#4	8’	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT
#6	9’	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT
#8	9’	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT
#10	9’	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT













VARA **ZURTON**

A vara Zurton oferece design premium e alto desempenho para pesca pesada, com blank em carbono IM10 reforçado, passadores e ponteira Sea Guide Zirconia, adequada para água doce e salgada. O reel seat e o gimball em alumínio, e o cabo e front grip em EVA garantem conforto e controle, além de assegurar encaixe preciso da carretilha. Suporta até 200 libras, combinando leveza, resistência e precisão.

IM10 MODULUS CARBON

sea guide PASSADORES ANTILOOP ZIRCÔNIA RING



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	80 - 160	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	1	100 - 200	180 - 400	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	40 - 80	60 - 180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	60 - 120	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	80 - 160	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	80 - 160	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	100 - 200	180 - 400	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	3	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	3	40 - 80	60 - 180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	3	60 - 120	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT

VARA **KRATOS**

Vara Kratos de ação rápida, indicada para pesca pesada, com blank em carbono sólido e pintura metálica. Possui cabo reforçado em EVA com encaixe para cinto de apoio, além de passadores e ponteira em óxido de alumínio Saint, garantindo resistência e durabilidade em rios e mares.



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

Conjunto sugerido: Carretilha Kratos.

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	60 - 120	140-300g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	5+PONT
6'3"	1,91	1	80 - 160	90-200g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	100 - 200	180-400g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	120 - 250	200-500g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT







VARA **CHEROKEE**

Vara Cherokee em fibra de vidro tubular com Solid Tip, projetada para pesca pesada. Possui cabo em EVA de alta densidade com fore grip alongado e gimbal, passadores duplos reforçados e ponteira Saint em óxido de alumínio, além de reel seat Saint compatível com carretilhas maiores, oferecendo resistência, equilíbrio e desempenho.



VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/ SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	40-80	70-160	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	50-100	80-180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	60-120	90-200	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT









VARA **STICK**

Vara Stick com blank em fibra de vidro tubular e ponta sólida (Solid Tip), oferecendo alta resistência. Leve e compacta, possui cabo alongado em EVA e fore grip estendido para melhor alavanca. Passadores e ponteira Saint em óxido de alumínio, junto ao reel seat Saint, garantem equilíbrio, eficiência na linha e durabilidade, tornando-a ideal para pesca pesada.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/ SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	15-30	20-60	RÁPIDA	MÉDIA PESADA	7+PONT
6'6"	1,98	1	20-40	30-100	RÁPIDA	PESADA	7+PONT
6'6"	1,98	1	30-60	50-150	RÁPIDA	PESADA	7+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/ SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	15-30	20-60	RÁPIDA	MÉDIA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	20-40	30-100	RÁPIDA	PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30-60	50-150	RÁPIDA	PESADA	6+PONT



VARA **PRO FISHING**

Vara Pro Fishing para carretilha, leve e resistente, com blank em carbono sólido revestido com IM6 e pintura preto fosco/ branco pérola. Apresenta ação moderada rápida, cabo* em EVA e ponteira e passadores em óxido de alumínio, oferecendo conforto, robustez e desempenho superior durante a pescaria.



IM6 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

***Cabo bipartido nas libragens: 4-12, 6-14, 7-17, 8-20 e 10,25**
***Cabo inteiriço nas libragens: 15-30, 20-40, 30-60 e 40-80**

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LBS)	ISCA (OZ)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
4'5"	1,35	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
5'0"	1,52	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	3/4-3	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	1-4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	2-6	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	3-8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT






VARA **PRO FISHING**

Vara Pro Fishing para molinete, leve e resistente, com blank em carbono sólido revestido com IM6 e pintura preto fosco/ branco pérola. Oferece ação moderada rápida, cabo* em EVA e ponteira e passadores em óxido de alumínio, combinando conforto, robustez e desempenho eficiente.

IM6 MODULUS CARBON

Cabo bipartido nas libragens: 4-12, 6-14, 7-17, 8-20 e 10,25
Cabo inteiriço nas libragens: 15-30, 20-40, 30-60 e 40-80

VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO								
COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LBS)	ISCA (OZ)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
4’5”	1,35	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	5+PONT
5’0”	1,52	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5’6”	1,68	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5’6”	1,68	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6’0”	1,83	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5’6”	1,68	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6’0”	1,83	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5’6”	1,68	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6’0”	1,83	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5’6 ”	1,68	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6’0”	1,83	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6’0”	1,83	1	15 - 30	3/4-3	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6’0”	1,83	1	20 - 40	1-4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6’6”	1,98	1	30 - 60	2-6	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6’6”	1,98	1	40 - 80	3-8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT







VARA **MAXIMUM CARBON**

Vara Maximum Carbon, super resistente e confortável, com blank em carbono sólido e pintura metálica. Possui cabo inteiriço em EVA, ponteira e passadores em óxido de alumínio, oferecendo ação eficiente e robustez para pescarias exigentes.



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	20 - 60	PESADA	RÁPIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	30 - 100	PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	50 - 150	PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 180	EXTRA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	50 - 100	100 - 200	EXTRA PESADA	RÁPIDA	6+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	5 - 16	MOD/RÁP	MÉDIA LEVE	6+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	7 - 22	MOD/RÁP	MÉDIA	6+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	10 - 30	MOD/RÁP	MÉDIA	6+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	15 - 40	RÁPIDA	MÉDIA PESADA	6+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	20 - 60	RÁPIDA	PESADA	6+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	PESADA	5+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	5+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	5+PONT
6'6"	1,98	1	50 - 100	100 - 200	RÁPIDA	EXTRA PESADA	5+PONT










VARA **SUNNY**

Vara Sunny indicada para modalidades que exigem sensibilidade e tração, ideal para piapara e outros troféus. Possui blank em carbono sólido, cabo bipartido em cortiça, reel seat skeleton para maior sensibilidade e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
3’6”	1,10	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
4’3”	1,30	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
4’9”	1,50	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	10+PONT
5’4”	1,65	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	11+PONT









VARA **SPARKE**

Vara Sparke é indicada para pescarias que exigem sensibilidade e força, ideal para piapara e outros troféus. Possui blank em carbono sólido, cabo upset em EVA, reel seat com acabamento black piano e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
4’5”	1,35	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	9+PONT
5’6”	1,68	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	10+PONT
6’0”	1,83	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	11+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5’6”	1,68	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	8+PONT
6’0”	1,83	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	9+PONT







VARA **PIAPARÃO**

A vara Piaparão é indicada para pesca de espera em rios, lagos e mares. Produzida em carbono IM6 com ponta sólida em carbono, oferece alta sensibilidade, resistência e eficiência nas fisgadas e arremessos. Possui cabo inteiriço em EVA, reel seat com acabamento black piano e passadores com ponteira em óxido de alumínio, sendo adequada para espécies como piapara, pacu, piau e robalo.

IM6 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	8 - 25	20 - 70	RÁPIDA	12+PONT
2,40	2	8 - 25	20 - 70	RÁPIDA	13+PONT
2,70	2	8 - 25	20 - 70	RÁPIDA	14+PONT















VARA **BLUE SEA**

A vara Blue Sea é recomendada para modalidade de espera em rios, lagos e mares. Por ter a ponta muito sensível, ela é ideal para pesca de piapara, pacu, piau, robalo e outros. Possui blank em carbono IM7 com ponta sólida em carbono, cabo em cortiça, fore grip em EVA, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

IM7 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
2,40	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
2,70	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
3,00	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,40	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	7+PONT
2,70	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
3,00	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT







VARA **FEEDER**


A vara Feeder é recomendada para a modalidade de espera em rios, lagos e mares. Ideal para pesca de piapara, piau, robalo e outros predadores. Conta com blank em fibra de vidro tubular, com sistema de ponta sólida em fibra de vidro. Além disso a vara Feeder também possui cabo e fore grip em EVA, hook keeper fixo e ponteira e passadores em óxido de alumínio.



VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,8	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,1	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,4	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
2,7	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
3,0	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT







VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,8	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,1	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,4	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
2,7	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
3,0	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT









VARA **FEEDER CARBON**

A Vara Feeder Carbon une sensibilidade e resistência, com blank em carbono tubular e ponta sólida, potência de 7–17 lbs e diversos tamanhos disponíveis. Possui reel seat TCS-M (BC) e DPS-M (SP), foregrip em EVA de 90 mm, 110 mm e 140 mm, além de acabamento exclusivo com linha dourada no cabo e no último passador, armações pretas e verniz brilhante na ponta. Oferece desempenho e elegância na pescaria esportiva.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR - SOLID TIP

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA	ISCA	AÇÃO	POTÊNCIA	BLANK	PASS + PONT
2,40	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
2,70	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
3,00	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR - SOLID TIP

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA	ISCA	AÇÃO	POTÊNCIA	BLANK	PASS + PONT
2,40	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
2,70	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
3,00	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT







VARA **GALAXY**

A vara Galaxy é recomendara para a modalidade de espera. Por ter uma ponta muito sensível, ela é ideal para a pesca de piapara, piau, tilápia e outros. Possui blank em fibra de vidro tubular com ponta sólida em fibra de vidro. Seu cabo conta com acabamento diferenciado que possibilita guardar a segunda seção dentro do mesmo, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,50	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	9+PONT
1,65	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	10+PONT
1,80	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	11+PONT
2,10	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	12+PONT
2,40	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	12+PONT
2,70	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	12+PONT









VARA **JINNE**

A vara Jinne é r ecomendada para a modalidade de espera em rios e lagos. Por ter a ponta muito sensível, ela é ideal para pesca de piapara, piau, tilápia e outros predadores. Conta com blank em fibra de vidro tubular com ponta sólida em fibra de vidro, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.


VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	2	6 - 17	7 - 22	MODERADA	9+PONT
2,10	2	6 - 17	7 - 22	MODERADA	10+PONT
2,40	2	6 - 17	7 - 22	MODERADA	10+PONT













XFAST

A X Fast é fabricada em carbono IM10 com carbon tape trançado, garantindo alta resistência e leveza. Indicada para pesqueiros, possui reel seat black piano, cabo bipartido ou inteiriço em cortiça classe AAA e passadores Sea Guide anti loop em óxido de alumínio, que favorecem arremessos mais longos. Destaca-se como uma das varas mais leves da categoria no mercado nacional.

IM10 MODULUS CARBON

sea·guide PASSADORES ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
2,10	1	30 - 60	50 - 150	EXT. RÁPIDA	193g	8+PONT
2,10	2	25 - 50	40 - 120	EXT. RÁPIDA	150g	8+PONT
2,40	2	25 - 50	40 - 120	EXT. RÁPIDA	162g	9+PONT
2,70	2	25 - 50	40 - 120	EXT. RÁPIDA	187g	10+PONT




FAST
IM10 36T HIGH MODULUS CARBON

VARA **PRO TAMBA TUNNING**

A Pro Tamba Tunning é construída em carbono IM8, com blank fino e parede espessa, proporcionando leveza, ação rápida e alta performance. Possui cabo bipartido com acabamento em EVA, cortiça e carbono, reel seat Saint black piano e passadores SeaGuide anti loop reforçados em óxido de alumínio, com pata dupla nos primeiros passadores para maior resistência.

IM8 MODULUS CARBON

sea·guide PASSADORES ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT	PESO
2,10	2	30-60	50 - 150	RÁPIDA	8+PONT	180g
2,40	2	30-60	50 - 150	RÁPIDA	9+PONT	200g
2,70	2	30-60	50 - 150	RÁPIDA	10+PONT	231g









LANÇAMENTO

VARA **PRO TAMBA SHADOW**

A Pro Tamba Shadow representa a evolução do projeto, agora com design mais agressivo e composta em carbono IM8, com blank fino e reforçado, proporcionando leveza, resistência e ação rápida. Possui passadores pata dupla com anéis em óxido de alumínio e reel seat reforçado. Indicada para pesqueiros, lagos e rios.

IM8 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA LB	ISCA G	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,10	1	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,10	1	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,10	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	7+PONT
8'0"	2,40	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	8+PONT
9'0"	2,70	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	9+PONT











VARA **TAMBAQUI**

Com pintura vibrante e moderna, a vara Tambaqui destaca-se por ser uma vara de ação rápida, garantindo assim arremessos longos e fisgadas ainda mais precisas. Pode ser utilizada em rios, lagos e mares. Conta com blank em carbono IM6 e cabo bipartido em EVA, além de ponteira anti loop (anti laçada) e passadores reforçados em óxido de alumínio.

IM6 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA LB	ISCA G	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
7'0"	2,10	1	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	CARBONO IM6	7+PONT
7'0"	2,10	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	CARBONO IM6	7+PONT
8'0"	2,40	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	CARBONO IM6	8+PONT
9'0"	2,70	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	CARBONO IM6	9+PONT











VARA **POWER GAME**

Rica em detalhes, a Power Game se destaca por ser uma vara leve e de ação rápida, o que garante lançamentos longos e fisgadas precisas, podendo ser utilizada em rios, lagos e mares. Possui blank em carbono IM6, cabo inteiriço em EVA com detalhes em cortiça e alumínio, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

IM6 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1 E 2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	7+PONT
2,10	1 E 2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	8+PONT
2,10	1	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	8+PONT
2,40	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	9+PONT
2,70	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	10+PONT







VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	5+PONT
2,10	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	5+PONT
2,40	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	6+PONT
2,70	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	6+PONT
3,00	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	6+PONT







VARA **TRITON HD**

Perfeita para quem deseja iniciar no mundo da pesca esportiva. A vara Triton HD se destaca por sua leveza e resistência, aliadas a uma ação moderada rápida. Conta com blank em carbono IM6, cabo bipartido em EVA, detalhes em alumínio e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

IM6 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

Conjunto sugerido: Carretilha Triton.

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,10	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT
8'0"	2,40	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
9'0"	2,70	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	9+PONT





VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,10	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	6+PONT
8'0"	2,40	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT
9'0"	2,70	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT

VARA **LANCER HD** LANÇAMENTO

Indicada para pescadores que buscam mais força e durabilidade, a Lancer HD se destaca pela sua estrutura reforçada, mantendo bom equilíbrio entre resistência e desempenho. Conta com ação moderada rápida, blank em carbono IM6 de maior robustez, cabo bipartido em EVA para firmeza na pegada, além de detalhes em alumínio e ponteira e passadores em óxido de alumínio, garantindo maior confiabilidade em situações exigentes.

IM6 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,10	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT
8'0"	2,40	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
9'0"	2,70	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	9+PONT





VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,10	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	6+PONT
8'0"	2,40	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT
9'0"	2,70	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT





VARA **FORCE**

Leve, resistente e com grande poder de tração, a vara Force é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios, lagos e mares, lembrando sempre de respeitar as especificações de linha e peso de arremesso. Conta com blank em fibra de vidro tubular, com cabo inteiriço, e fore grip em EVA, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.



VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,60	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
2,10	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	6+PONT
2,40	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	6+PONT







VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,60	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
2,10	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT








VARA **HARD LINE**

Vara leve e resistente, com blank tubular em fibra de vidro, cabo inteiriço com fore grip em EVA e passadores em óxido de alumínio. Indicada para pesca em água doce e salgada, conforme especificações de linha e arremesso.




VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA LB	ISCA G	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
1,80	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	5+PONT
2,10	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	6+PONT
2,40	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	6+PONT
2,70	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	7+PONT







VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA LB	ISCA G	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
1,50	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
1,65	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
1,80	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,10	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,40	2	25 - 50	60 - 120	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,70	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	5+PONT
3,00	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	5+PONT

VARA **ALIEN**

A Alien, construída em carbono IM10, é indicada para a modalidade Jigging, oferecendo elevada sensibilidade e resistência. Possui reel seat reforçado, fore grip em EVA e passadores com ponteira Seaguide anti loop em zircônia, garantindo maior durabilidade e alta resistência térmica.

IM10 MODULUS CARBON

sea·guide PASSADORES ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5-3,0	80 - 160	7	6+PONT
6'0"	1,83	2	2,0-4,0	100 - 200	9	6+PONT







VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5-3,0	80 - 160	7	8+PONT
6'0"	1,83	2	2,0-4,0	100 - 200	9	8+PONT










ALIEN
saint
ALIEN
saint®

LINHA QUEST

IM6 MODULUS CARBON

sea·guide PONTEIRA ANTILOOP

Construídas em carbono IM6, a linha Quest é indicada para pesca em água salgada, oferecendo resistência e sensibilidade. Possui reel seat reforçado, fore grip em EVA, passadores e ponteira anti-loop Seaguide em inox com anel em óxido de alumínio e gimbal para uso com cinto de apoio no combate a grandes peixes.



QUEST SPEED JIGGING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5-3,0	80 - 160	7	7+PONT
6'0"	1,83	2	2,0-4,0	100 - 200	9	7+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5-3,0	80 - 160	7	6+PONT
6'0"	1,83	2	2,0-4,0	100 - 200	9	6+PONT



QUEST SLOW JIGGING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	0,8 - 2,0	60 - 120	5	8+PONT
6'3"	1,91	1	1,0 - 3,0	70 - 140	6	8+PONT
6'3"	1,91	1	2,0 - 4,0	90 - 180	8	8+PONT



QUEST SLOW JIGGING

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LIBRAS	ISCA (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	0,8 - 2,0	60 - 120	5	7+PONT
6'3"	1,91	1	1,0 - 3,0	70 - 140	6	7+PONT
6'3"	1,91	1	2,0 - 4,0	90 - 180	8	7+PONT





QUEST LURE

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LIBRAS	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,13	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	10 - 25	20 - 60	MÉDIA PESADA	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT







VARA **SHOUKEI PRO**

Com design moderno e excelente acabamento, a vara Shoukei foi projetada especialmente para a modalidade de light jigging. Possui blank em carbono sólido com cabo upset bipartido e fore grip em EVA personalizado, além de ponteira e passadores Sea Guide anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.

sea·guide PASSADORES ANTILOOP

sea·guide PONTEIRA ANTILOOP



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8-1,5	60 - 100	5.5	8+PONT
6'3"	1,92	2	1-2,5	80 - 120	6.5	8+PONT








VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8-1,5	60 - 100	5.5	7+PONT
6'3"	1,92	2	1-2,5	80 - 120	6.5	7+PONT









VARA **SHOUKEI**

Com design moderno e excelente acabamento, a vara Shoukei foi projetada especialmente para a modalidade de light jigging. Possui blank em carbono sólido com cabo upset bipartido e fore grip em EVA personalizado, além de ponteira e passadores anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

PASSADORES ANTILOOP
PASSADORES ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8-1,5	60 - 100	5.5	8+PONT
6'3"	1,92	2	1-2,5	80 - 120	6.5	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8-1,5	60 - 100	5.5	7+PONT
6'3"	1,92	2	1-2,5	80 - 120	6.5	7+PONT



VARA **CHALLENGE**

Vara Challenge de ação rápida, assinada por Wladimir Ferreira, construída em carbono 40T de alta performance, garantindo leveza, resistência e alta sensibilidade. Equipada com reel seat Fuji NS7, passadores Fuji K-Series Alconite Tangle Free, ponteira Fuji Low Rider Alconite, butt cap em EVA AAA e estojo semirrígido para transporte.

40T CARBON
BLANK CARBONO 40 TON

REEL SEAT
NS7

PASSADORES
K-SERIES ALCONITE
TANGLE FREE

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	349	RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	362	RÁPIDA	6+PONT













VARA **VESUVIO**

Vara Vesúvio com blank slim em carbono 30T, leve e de ação rápida, proporcionando arremessos longos e maior precisão nas fisgadas. Equipada com passadores e ponteira anti loop em óxido de alumínio, butt cap em EVA de alta densidade e reel seat de ajuste preciso. Disponível em dois tamanhos e modelo bipartido em três partes para facilitar o transporte.

30T CARBON
BLANK CARBONO 30 TON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	465	RÁPIDA	CARB - 30T	6+PONT
4,20	3	100 - 200	475	RÁPIDA	CARB - 30T	6+PONT













VARA **LUFTHANSA HYBRID**

Vara Lufthansa Hybrid em carbono IM8 com perfil slim, que proporciona leveza, resistência e arremessos mais longos. Conta com sistema Hybrid, com ponteira sólida em fibra de vidro para maior sensibilidade. Equipada com passadores e ponteira Saint Anti Loop, reel seat Saint de engate rápido e butt cap em EVA, garantindo desempenho, praticidade e conforto em pescarias de praia.

IM8 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
4,20	3	100 - 200	456	RÁPIDA	6+PONT











VARA **LUFTHANSA**

Com grande poder de arremesso e resistência, a vara Lufthansa é ideal para pesca de praia. A Lufthansa conta com blank em carbono IM8, butt cap em EVA de alta densidade acompanhado por um reel seat com pntura em grafite. Além disso ela possui ponteira e passadores anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.

IM8 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP

PASSADORES ANTILOOP

PASSADORES ANTILOOP

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	410	RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	420	RÁPIDA	6+PONT











VARA **DRAGON COAST**

A Dragon Coast, em carbono IM6 com blank slim e ação rápida, oferece leveza, arremessos longos e fisgadas precisas. Conta com ponteira Anti Loop, reel seat em alumínio e butt cap em EVA, unindo desempenho, resistência e acabamento sofisticado na cor Nardo Grey.

IM6 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP

PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	602	RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	642	RÁPIDA	6+PONT
















VARA **CAST WAY**

A Cast Way, novo lançamento da Saint, é uma vara para molinete desenvolvida para alta performance na pesca de praia. Construída em carbono tubular IM6, oferece elevada resistência, sensibilidade precisa e resposta firme, aliando tecnologia avançada e acabamento refinado.


IM6 MODULUS CARBON

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	MÉDIA RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	MÉDIA RÁPIDA	6+PONT











VARA **CUNNING CAST**

A Cunning Cast, com ação moderada, proporciona arremessos mais suaves e melhor desempenho na pescaria. Possui blank em carbono IM6, reel seat com detalhes em alumínio, ponteira anti loop e passadores em óxido de alumínio, garantindo eficiência e durabilidade.

IM6 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	605	LENTA/MOD	6+1
4,20	3	100 - 200	626	LENTA/MOD	6+1












VARA **WEST COAST**


A vara West Coast é uma excelente escolha para pescadores que desejam realizar incríveis capturas em suas pescarias de praia. Ela conta com blank confeccionado em fibra de vidro tubular, butt cap em EVA, reel seat com detalhes em alumínio, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.


VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	150 - 250	256	MODERADA	4+PONT
2,40	2	150 - 250	295	MODERADA	4+PONT
2,70	2	150 - 250	380	MODERADA	5+PONT
3,00	2	150 - 250	448	MODERADA	5+PONT
3,30	3	150 - 250	558	MODERADA	6+PONT
3,60	3	150 - 250	598	MODERADA	6+PONT
3,90	3	150 - 250	688	MODERADA	6+PONT
4,20	3	150 - 250	703	MODERADA	6+PONT










VARA **SKYLINE**

A Skyline para carretilha é uma vara resistente e versátil para rios e lagos, com blank em fibra de vidro sólida, cabo em EVA, reel seat com detalhes em alumínio e passadores em óxido de alumínio, garantindo durabilidade e desempenho conforme as especificações de uso.



VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
5'0"	1,52	1	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
5'6" PINK FLÚOR	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	50 - 120	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	9+PONT
6'0" PINK FLÚOR	1,83	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'0" PINK FLÚOR	1,83	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	60 - 180	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
7'0"	2,13	2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
8'0"	2,44	2	15 - 35	30 - 80	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	9+PONT







VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
5'0"	1,52	1	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
5'6" PINK FLÚOR	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
5'6"	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	50 - 120	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
6'0" PINK FLÚOR	1,83	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'0" PINK FLÚOR	1,83	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	60 - 180	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
7'0"	2,13	2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
8'0"	2,44	2	15 - 35	30 - 80	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT






VARA **MOOI**

A Mooi é uma vara indicada para pesca em rios e lagos que exige sensibilidade e força, com ponta flexível e base rígida, ideal para piapara e outros predadores. Possui blank em fibra de vidro sólida, cabo em EVA, reel seat com detalhes em alumínio e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO


TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,10	1	4 - 14	5 - 25	MODERADA	7+PONT
1,20	1	4 - 14	5 - 25	MODERADA	7+PONT
1,30	1	4 - 14	5 - 25	MODERADA	8+PONT
1,50	1	6 - 17	5 - 30	MODERADA	9+PONT
1,68	1	6 - 17	5 - 30	MODERADA	10+PONT





VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,30	1	4 - 14	5 - 25	LENTA	6+PONT
1,50	1	6 - 17	5 - 30	LENTA	7+PONT
1,68	1	6 - 17	5 - 30	LENTA	7+PONT





VARA **PANTANAL**



Por ser versátil e resistente, a vara Pantanal é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios, lagos e mares, lembrando sempre de respeitar as especificações de linha e peso de arremesso. Conta com blank confeccionado em fibra de vidro sólida e cabo inteiriço em EVA, acompanhado por reel seat com detalhes em alumínio, além de ponteira e passadores em cerâmica.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1 E 2	20 - 40	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	30 - 60	70 - 200	RÁPIDA	5+PONT
1,98	1	40 - 80	80 - 250	RÁPIDA	6+PONT







VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1 E 2	20 - 40	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	30 - 60	70 - 200	RÁPIDA	5+PONT
1,98	1	40 - 80	80 - 250	RÁPIDA	6+PONT





VARA **TRIBUS**

A Tribus é uma vara resistente, com blank em fibra de vidro e passadores duplos em óxido de alumínio. Conta com reel seat e ponteira Saint, cabo em EVA alongado com fore grip estendido para maior alavanca e controle, além de sistema de gimbal para encaixe seguro em cinto de apoio. Versátil, está disponível para carretilha e molinete, indicada para rios, pesqueiros e pesca no mar.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	ARREM.	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,80	1	30 - 60	70 - 200g	RÁPIDA	5+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 250g	RÁPIDA	6+PONT







VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	ARREM.	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,80	1	30 - 60	70 - 200g	RÁPIDA	5+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 250g	RÁPIDA	5+PONT








VARA **OXPORD**

Consagrada há mais de duas décadas, a OXPORD é indicada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos, destacando-se pela leveza e acabamento refinado. Possui blank em carbono com tampa metálica e acompanha capa com enrolador de linha embutido, além de contar com gomos disponíveis para reposição.



TELESCÓPICA - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,60	6	815	90	MODERADA	CARB-IM8
4,20	7	815	102	MODERADA	CARB-IM8
4,90	8	815	143	MODERADA	CARB-IM8
5,60	9	815	178	MODERADA	CARB-IM8
6,30	10	815	214	MODERADA	CARB-IM8













VARA **ANGLER**

Com excelente acabamento, a vara Angler é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos. Possui blank confeccionado em carbono IM6 com fundo e tampa em metal, além de capa em neoprene. Disponibilizamos gomos para reposição.

TELESCÓPIO - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,20	6	735	81	MODERADA	CARB-IM6
3,80	7	732	101	MODERADA	CARB-IM6
4,40	8	734	126	MODERADA	CARB-IM6
4,90	9	737	159	MODERADA	CARB-IM6
5,50	10	734	191	MODERADA	CARB-IM6
6,30	11	737	239	MODERADA	CARB-IM6











VARA **DYNASTY**

A Dynasty é uma vara leve e versátil, indicada para pesca em rios e lagos. Possui blank em carbono IM6, tampa cromada em grafite e capa em neoprene para proteção, com disponibilidade de gomos para reposição.

IM6 MODULUS CARBON

TELESCÓPIO - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
2,60	5	734	36	MODERADA	CARB-IM6
3,00	6	729	51	MODERADA	CARB-IM6
3,60	7	729	74	MODERADA	CARB-IM6
4,10	8	729	95	MODERADA	CARB-IM6
4,70	9	729	140	MODERADA	CARB-IM6
5,40	10	733	172	MODERADA	CARB-IM6









VARA **DIAMASTER**

A Diamaster é uma vara de alta resistência para pesca em rios e lagos, construída em carbono IM6 reforçado. Conta com acabamento refinado, componentes metálicos, capa em neoprene e gomos para reposição.


IM6 MODULUS CARBON

TELESCÓPIO - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,60	4	1137	83	RÁPIDA	CARB-IM6
4,50	5	1135	122	RÁPIDA	CARB-IM6
5,40	6	1133	173	RÁPIDA	CARB-IM6











VARA **VANGUARD**

A Vanguard é uma vara robusta e versátil, indicada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos, com acabamento detalhado e alta resistência estrutural. Possui blank em carbono IM7 com paredes reforçadas, fundo e tampa metálicos, acompanha capa em neoprene e conta com gomos disponíveis para reposição.

IM7 MODULUS CARBON

TELESCÓPIO - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,60	4	1127	143	MODERADA	CARBONO
4,50	5	1127	191	MODERADA	CARBONO
5,40	6	1130	101	MODERADA	CARBONO












EVOX
300m
UNHA MULTIFILAMENTO
EVOX 8

LINHA **EVOX** Eduardo Monteiro


A EVOX é uma linha multifilamento 100% em polietileno, desenvolvida com tecnologia Nanotressing, que proporciona tramas mais compactas, maior maciez e elevada resistência. Conta também com tecnologia DCT, garantindo alta resistência à abrasão e corrosão, baixa absorção de água e menor atrito nos passadores, resultando em maior sensibilidade, fisgadas mais precisas e arremessos mais longos.

NANOTRESSING

TECNOLOGIA DE TRANÇADO COMPACTO

TRAMAS MAIS COMPACTAS E FIRMEMENTE UNIDAS

36 tramas por polegada de comprimento. Maciez, resistência e menor propensão à torção.



DCT

DOUBLE COATING TECHNOLOGY

REVESTIMENTO DE SILICONE DE ALTA DENSIDADE

Impermeabilidade, maciez, resistência à abrasão, baixa visibilidade e distribuição de força entre as fibras.

REVESTIMENTO À BASE DE ÁGUA ECOLOGICAMENTE CORRETO DE EXTREMA ADESÃO

Conserva a cor e protege contra corrosão



TAMANHOS DISPONÍVEIS EM 100 E 300 METROS

Nº	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
Ø	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,33	0,37	0,40	0,45
lb	10	14	16	20	25	35	40	50	65	85	100	125



TAMANHOS DISPONÍVEIS EM 100 E 300 METROS

Nº	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
Ø	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,33	0,37	0,40	0,45
lb	14	18	20	25	30	35	40	50	60	70	90	105


LINHA **NEXT** Eduardo Monteiro

Com fibras 100% em polietileno, a linha multifilamento NEXT conta com a tecnologia NANOTRESSING, resultando em tramas mais compactas e firmemente unidas, proporcionando maciez e alta resistência para a briga com os grandes peixes, enquanto a tecnologia HYDROSLICE promove distribuição da força entre as fibras, fácil corte da coluna d'àgua, resistência à abrasão, corrosão e tração, baixa absorção de água, baixa visibilidade, alta maciez, menos atrito com os passadores da vara, garantindo sensibilidade para fisgadas mais precisas e arremessos mais longos. Sendo ideal para pescarias de fundo.

NANOTRESSING

TRAMAS MAIS COMPACTAS E FIRMEMENTE UNIDAS

36 tramas por polegada de comprimento. Maciez, resistência e menor propensão à torção.



HYDROSLICE

COMPOSTO DE SILICONE COM PARTÍCULAS DE TITÂNIO REVESTINDO A LINHA

Impermeabilidade, alta maciez, baixo atrito, baixa visibilidade, corte facilitado da coluna d'agua e, alta resistência à abrasão, tração e corrosão.



TAMANHOS DISPÓNÍVEIS EM 100 E 300 METROS

Nº	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
Ø	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,33	0,37	0,40	0,45
lb	10	14	16	20	25	35	40	50	65	85	100	125



TAMANHOS DISPÓNÍVEIS EM 100 E 300 METROS

Nº	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
Ø	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,33	0,37	0,40	0,45
lb	14	18	20	25	30	35	40	50	60	70	90	105

LANÇAMENTO

LINHA **FIRST** Eduardo Monteiro

Desenvolvida em 100% polietileno (PE) de alta qualidade, a linha FIRST X4 oferece uma excelente combinação de força, resistência e desempenho.

/ ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO
Suporta contato com estruturas.

/ ALTA SENSIBILIDADE
Permite sentir com precisão os toques e o trabalho da isca.

/ BAIXA ELASTICIDADE
Proporciona respostas rápidas e maior controle.

/ BAIXA MEMÓRIA
Favorece arremessos mais suaves.




TAMANHOS DISPONÍVEIS EM 100 E 300 METROS

Nº	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.5
Ø	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,33	0,37	0,40	0,45
lb	16	18	20	24	28	35	40	50	60	65	70	80



TAMANHOS DISPONÍVEIS EM 100 E 300 METROS

Nº	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.5	6.0	7.5
Ø	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,35	0,40	0,45
lb	18	20	24	28	30	40	50	60	70	80	90


NOVA COLEÇÃO SAINT
ÓCULOS

LANÇAMENTO

Óculos **Polarizado Street**



Black



Blue



Rose



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL STREET

COR	FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
ROSE	47 x 142	42 x 57	17	130	TPX	REVO + DSX-E	UV400	20g
BLUE	47 x 142	42 x 57	17	130	TPX	REVO + DSX-E	UV400	20g
BLACK	47 x 142	42 x 57	17	130	TPX	BLACK MASK	UV400	20g

**DAIKIN OPTOOL DSX-E COATING: REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA E À ABRASÃO*

LANÇAMENTO

Óculos **Polarizado Overglass**



Black



Blue



Brown

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL OVERGLASS

COR	FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
BROWN	51 x 148	45 x 58	19	133	TR90	BROWN MASK	UV400	27g
BLUE	51 x 148	45 x 58	19	133	TR90	REVO + DSX-E	UV400	27g
BLACK	51 x 148	45 x 58	19	133	TR90	BLACK MASK	UV400	27g

***DAIKIN OPTOOL DSX-E COATING: REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA E À ABRASÃO**

LANÇAMENTO

Óculos **Polarizado Vektor**



Black



Blue



Green

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL VEKTOR

COR	FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
GREEN	48 x 141	44 x 63	18	120	TR90	REVO + DSX-E	UV400	23g
BLUE	48 x 141	44 x 63	18	120	TR90	REVO + DSX-E	UV400	23g
BLACK	48 x 141	44 x 63	18	120	TR90	BLACK MASK	UV400	23g

**DAIKIN OPTOOL DSX-E COATING: REVESTIMENTO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA E À ABRASÃO*

Óculos **Polarizado Season**



Black



Blue



Wine

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL SEASON

FROTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
44mm x 138mm	41mm x 67mm	18mm	120mm	TPX	TAC	POLARIZADA	UV400	23g



Óculos **Polarizado Runner**



Black



Blue



Grey

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL RUNNER

FROTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
47mm x 137mm	42mm x 62mm	18mm	120mm	TR90	TAC	POLARIZADA	UV400	20g



Óculos **Polarizado Fluence**



Black



Blue



Green

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL FLUENCE

FROTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
46mm x 141mm	40mm x 60mm	18mm	126mm	POLICARBONATO	TAC	POLARIZADA	UV400	22g



Óculos **Polarizado Cannon**



Blue



Black



Orange

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL FLUENCE

FROTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
47mm x 137mm	42mm x 62mm	18mm	120mm	POLICARBONATO	TAC	POLARIZADA	UV400	20g



Óculos **Polarizado Matte**



Black



Blue



Brown

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL MATTE

FROTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
48mm x 135mm	41mm x 62mm	17mm	117mm	TPEE	TAC	POLARIZADA	UV400	27g



Luvas
FLUENCE



Branca



Preta



Cinza



Rosa

CAMISETA **POLIAMIDA**

- Tecido Poliamida;
- Proteção UV fator 50+;
- Super leve e confortável;
- Tecido de secagem rápida;
- Manga curta ou manga longa.



MEDIDAS						
	P	M	G	GG	EG	EXGG
TÓRAX	48	50	52	54	56	58
ALTURA	68	69	71	73	75	77

Compare as medidas com um modelo que melhor lhe veste. As medidas podem variar 1cm para mais ou para menos.

BONÉ **FISHERMAN LIFESTYLE**



BONÉ **TAMBA FISHERMAN**



BONÉ **SPORT FISHERMAN**



BONÉ **SAINT PRETO**



BONÉ **ALL BLACK**



PONTEIRAS

Fabricado com material da melhor qualidade, as ponteiras Saint atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pescaria.



MOD. RHT

DIMENSÕES (mm)	SEÇÃO
4,5 x 35	1
6,0 x 35	1



MOD. MNTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,6	4	10
1,8	4	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	8	10
4,0	8	10



MOD. MGTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,6	4	10
1,6	5	10
1,8	4	10
1,8	5	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	8	10



MOD. BMGTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,6	4	10
1,6	5	10
1,8	4	10
1,8	5	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	8	10



MOD. YLTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,8	4	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10



MOD. YMKTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,0	2	10
1,0	3	10
1,2	2	10
1,2	3	10
1,2	4	10
1,4	4	10
1,5	5	10



MOD. YSTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,2	4	10
1,5	5	10
1,8	6	10
2,0	6	10
2,0	8	10
2,2	6	10
2,4	6	10
2,4	8	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	6	10
3,5	8	10
4,0	8	10
4,5	8	10
4,5	10	10
5,0	8	10
5,0	10	10
5,5	10	10
5,5	12	10
6,0	10	10
6,0	12	10
7,0	10	10
7,0	12	10



MOD. ULTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,8	4	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10



MOD. UMKTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,0	2	10
1,0	3	10
1,2	2	10
1,2	3	10
1,2	4	10
1,4	4	10
3,0	5	10



MOD. USTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,2	4	10
1,5	5	10
1,8	6	10
2,0	6	10
2,2	6	10
2,4	6	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,5	6	10
4,0	8	10
4,5	8	10

PASSADORES

Fabricado com material da melhor qualidade, os passadores Saint atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pescaria.



MOD. KTTSG

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
5	10
5	10
6	10



MOD. KWTSG

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10



MOD. UBTIG (TITANIUM)

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10
40	10



MOD. UOSTIG (TITANIUM)

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10



MOD. YBTSG

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10
40	10



MOD. UMKTIG (TITANIUM)

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10



MOD. YOSTSG

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10



MOD. YMKTSG

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10



MOD. USTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,0	5	10
1,2	5	10
1,4	5	10
1,6	5	10
1,8	5	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	5	10
2,8	5	10
3,0	5	10
3,3	5	10
3,6	5	10
4,0	5	10
4,5	5	10
5,0	5,5	10
5,5	5,5	10
6,0	5,5	10
6,5	5,5	10
7,0	5,5	10
7,5	5,5	10
8,0	5,5	10
8,5	6	10
9,0	6	10
9,5	6	10
10,0	6	10
10,5	6	10
11,0	6	10
11,5	6	10
12,0	6	10
12,5	8	10
13,0	8	10
13,5	8	10
14,0	8	10
14,5	8	10
15,0	8	10
16,0	8	10
17,0	8	10
19,0	10	10
20,0	10	10
21,0	10	10



MOD. BKWTSG

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10



MOD. BKTTSG

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10



MOD. YMKTSG

Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10

CORTIÇA PARA CABO DE VARA

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



MOD. 27mm(L) x 260mm(C)

CORTIÇA PARA CABO DE VARA BIPARTIDO

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



EVA PARA CABO DE VARA

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



MOD. 27mm(L) x 260mm(C)

EVA PARA CABO DE VARA BIPARTIDO

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



REEL SEAT SAINT

Injetados em ABS, possui formato anatômico. Utilizado em reparos e montagens de varas.



MOD. ACS-16



MOD. TCS-16



MOD. TCS-18



MOD. DPS-16



MOD. DPS-18

CABRESTO PARA VARA

Ótima resistência. Utilizado para reposição da linha de ponteira de vara telescópica.



FIXADOR ROBALEIRA (JACARÉ)

Estampado em aço, pintura epóxi e proteção plástica para não marcar o molinete. Esse modelo de fixador possui ótimo custo benefício e é muito utilizado na montagem de telescópicas lisas, transformando-as em robaleiras.



MOD. 6 BCC-B



MOD. S7 CC-B

EMENDA PARA VARA

Fabricada em latão, resistente e não oxida. Ideal para reparos e customização de varas. Disponível em diversos diâmetros.



TAMANHOS	
Ø (mm)	QUANT. EMB.
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10

SPOOL SURF ALUMINIUM

Carretéis em alumínio super resistente. Ideal para upgrade dos molinetes Dragon Coast entre outros.



TAMANHO 8000 (132g)

TAMANHO 5000 (98g)

SPOOL SURF PLASTIC

Carretéis em plástico super leve. Ideal para upgrade dos molinetes Dragon Coast entre outros.



TAMANHO 8000 (87g)

TAMANHO 5000 (72g)

EXPOSITOR DE ÓCULOS SAINT

Expositor de bancada personalizado com a marca Saint, com capacidade para 5 (modelo em mdf) ou 18 óculos.





EXPOSITOR DE VARAS SAINT

Expositor de varas personalizado com a marca Saint, fabricado em mdf.

MOD. 20 Varas
DIMENSÕES: 1,40m (A) x 20cm (L) x 54cm (C)



MOD. 40 Varas
DIMENSÕES: 1,10m (A) x 35cm (L) x 1,10m (C)





GRUPO JOGÁ

DIVISÃO PESCA

saint JOGÁ CROWN VOXXI

AV. JOSÉ SCHIAVETTO, 125, PQ. INDUSTRIAL TORIBA
CEP: 15991-416 | MATÃO/SP

(16) 3384.8200
atendimento@grupojoga.com.br
grupojoga.mercos.com