CATÁLOGO DE PRODUTOS

2026 - 2027



VOXXI


VOXI
7.0

ÍNDICE

4 CARRETILHAS

8 MOLINETES

12 VARAS

28 ÓCULOS

32 ISCAS

49 ALICATES

54 TESOURAS

55 FACAS

57 LINHAS

59 ANZÓIS

64 GIRADOR E SNAP

65 LUZ QUÍMICA E OXIGENADOR

CL7
FINESSE



- Chassi: **Carbono**
- Laterais: **Carbono**
- Carretel: **Alumínio (Sistema Flutuante)**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Carbono**
- Pegadores: **Carbono**
- Freio: **Magnético Tangencial**

PESO APROX. (G)	RECOL.	DRAG (KG)	ROLAMENTOS	CAP. LINHA
122	**7.0:1**	**4,5**	**6+1**	**0.20/100**



CM7 CARBON



- Chassi: **Carbono**
- Laterais: **Carbono**
- Carretel: **Alumínio (Sistema Flutuante)**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Carbono**
- Pegadores: **Grafite**
- Freio: **Magnético**

PESO APROX. (G)	RECOL.	DRAG (KG)	ROLAMENTOS	CAP. LINHA
135	**7.0:1**	**5,0**	**6+1**	**0.23/120**

CM7



- Chassi: **Grafite**
- Laterais: **Grafite**
- Carretel: **Alumínio (Sistema Flutuante)**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Alumínio**
- Pegadores: **Grafite**
- Freio: **Magnético**

PESO APROX. (G)	RECOL.	DRAG (KG)	ROLAMENTOS	CAP. LINHA
150	**7.0:1**	**5,0**	**6+1**	**0.23/120**

CG7



- Chassi: **Grafite**
- Laterais: **Grafite**
- Carretel: **Alumínio**
- Coroa: **Latão (apoiado em rolamento)**
- Pinhão: **Latão (apoiado em rolamento)**
- Manivela: **Alumínio**
- Pegadores: **Borracha**
- Freio: **Magnético**

PESO APROX. (G)	RECOL.	DRAG (KG)	ROLAMENTOS	CAP. LINHA
238	**6.2**	**10**	**6+1**	**0.37/180**

CB10



- Chassi: **Grafite**
- Laterais: **Grafite**
- Carretel: **Alumínio**
- Coroa: **Latão**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Alumínio**
- Pegadores: **EVA**
- Freio: **Magnético**

PESO APROX. (G)	RECOL.	DRAG (KG)	ROLAMENTOS	CAP. LINHA
205	**7.0**	**6**	**9+1**	**0.35/120**

CB5



- Chassi: **Grafite**
- Laterais: **Grafite**
- Carretel: **Alumínio**
- Coroa: **Latão**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Alumínio**
- Pegadores: **Borracha**
- Freio: **Magnético**

PESO APROX. (G)	RECOL.	DRAG (KG)	ROLAMENTOS	CAP. LINHA
210	**7.0**	**5**	**4+1**	**0.35/120**

CC3



- Chassi: **Grafite**
- Laterais: **Grafite**
- Manivela: **Alumínio**
- Pegadores: **Borracha**
- Carretel: **Alumínio**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Freio: **Magnético**

PESO APROX. (G)	RECOL.	DRAG (KG)	ROLAMENTOS	CAP. LINHA
215	**5.3**	**4,0**	**2+1**	**0.35/100**

MV4



- Corpo: **Grafite**
- Carretel: **Alumínio**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Grafite**
- Sistema de fricção: **Frontal**
- Rolamentos: **3+1**
- **Antireverso Instantaneo**

TAMANHO	PESO APROX. (G)	VELOC. REC.	DRAG (KG)	CAP. LINHA
1000	210	5.2:1	3,5	0.25/140
2000	215	5.2:1	4	0.25/180
3000	250	5.2:1	4,5	0.30/150
4000	255	5.2:1	5	0.30/200
5000	345	5.1:1	6	0.35/190
6000	355	5.1:1	6,5	0.35/240

MV1



- Corpo: **Grafite**
- Carretel: **Grafite**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Grafite**
- Sistema de fricção: **Frontal**
- Rolamentos: **1**

TAMANHO	PESO APROX. (G)	VELOC. REC.	DRAG (KG)	CAP. LINHA
1000	180	5.2:1	3	0.25/140
2000	185	5.2:1	3,5	0.25/180
3000	210	5.2:1	4	0.30/150
4000	215	5.2:1	4,5	0.30/200
5000	290	5.1:1	5,5	0.35/190
6000	295	5.1:1	6	0.35/240

MT3



- Carretel: **Alumínio**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Grafite com base em alumínio**
- Sistema de fricção: **Frontal**
- Rolamentos: **3**

TAMANHO	PESO APROX. (G)	VELOC. REC.	DRAG (KG)	CAP. LINHA
1000	**215**	**5.2:1**	**7**	**0.20/200**
2000	**230**	**5.2:1**	**7**	**0.25/200**
3000	**260**	**5.2:1**	**7**	**0.35/160**
4000	**270**	**5.2:1**	**7**	**0.45/125**
5000	**355**	**5.1:1**	**8**	**0.50/145**
6000	**370**	**5.1:1**	**8**	**0.50/160**

MC4



- Corpo: **Grafite**
- Carretel: **Alumínio**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Alumínio**
- Sistema de fricção: **Frontal**
- Rolamentos: **3+1**
- **Antireverso Instântaneo**

TAMANHO	PESO APROX. (G)	VELOC. REC.	DRAG (KG)	CAP. LINHA
500	**150**	**4.8:1**	**2,5**	**0.20/90**
800	**155**	**4.8:1**	**2,5**	**0.20/100**

MC3



- Corpo: **Grafite**
- Carretel: **Alumínio**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Alumínio**
- Sistema de fricção: **Frontal**
- Rolamentos: **3**

TAMANHO	PESO APROX. (G)	VELOC. REC.	DRAG (KG)	CAP. LINHA
500	150	4.8:1	2,5	0.20/90
800	155	4.8:1	2,5	0.20/100

MA3



- Corpo: **Grafite**
- Carretel: **Plástico**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Grafite**
- Sistema de fricção: **Frontal**
- Rolamentos: **3**

TAMANHO	PESO APROX. (G)	VELOC. REC.	DRAG (KG)	CAP. LINHA
1000	180	5.2:1	2,5	0.30/110
2000	230	5.0:1	3	0.30/130
3000	240	5.0:1	3,5	0.35/120
4000	340	4.7:1	4	0.40/120
5000	360	4.7:1	4,5	0.45/140
6000	370	4.7:1	5	0.60/120

MA1



- Corpo: **Grafite**
- Carretel: **Plástico**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Latão**
- Manivela: **Grafite**
- Sistema de fricção: **Frontal**
- Rolamentos: **1**

TAMANHO	PESO APROX. (G)	VELOC. REC.	DRAG (KG)	CAP. LINHA
1000	180	5.2:1	2,5	0.30/110
2000	230	5.0:1	3	0.30/130
3000	240	5.0:1	3,5	0.35/120
4000	340	4.7:1	4	0.40/120
5000	350	4.7:1	4,5	0.45/140
6000	370	4.7:1	5	0.60/120

MY1



- Corpo: **Grafite**
- Carretel: **Plástico**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Alumínio**
- Manivela: **Grafite**
- Sistema de fricção: **Frontal**
- Rolamentos: **1**

TAMANHO	PESO APROX. (G)	VELOC. REC.	DRAG (KG)	CAP. LINHA
1000	165	5.2	3	0.30/120

MZ1



- Corpo: **Grafite**
- Carretel: **Plástico**
- Coroa: **Alumínio**
- Pinhão: **Alumínio**
- Manivela: **Grafite**
- Sistema de fricção: **Frontal**
- Rolamentos: **1**

TAMANHO	PESO APROX. (G)	VELOC. REC.	DRAG (KG)	CAP. LINHA
1000	150	5.2	2	0.30/100

V1000

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	CASTING (G)	AÇÃO	BLANK	PASS+PONT
CARRETILHA						
1,65	1	6-14	5-16	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	1	7-17	7-22	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	1	8-20	10-30	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	2	6-14	5-16	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	2	7-17	7-22	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	2	8-20	10-30	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
MOLINETE						
1,65	1	6-14	5-16	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	1	7-17	7-22	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	1	8-20	10-30	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	2	6-14	5-16	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	2	7-17	7-22	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	2	8-20	10-30	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT



V5000

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	CASTING (G)	AÇÃO	BLANK	PASS+PONT
CARRETILHA						
1,73	1	6-14	5-16	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	1	7-17	7-22	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	1	8-20	10-30	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	2	6-14	5-16	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	2	7-17	7-22	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	2	8-20	10-30	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT



V2000


TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	CASTING (G)	AÇÃO	BLANK	PASS+PONT
CARRETILHA						
1,73	1	6-14	5-16	RÁPIDA	SOLID CARBON	7+PONT
1,73	1	7-17	7-22	RÁPIDA	SOLID CARBON	7+PONT
1,73	1	8-20	10-30	RÁPIDA	SOLID CARBON	7+PONT
1,83	1	10-25	15-40	RÁPIDA	SOLID CARBON	8+PONT
1,83	1	12-30	20-60	RÁPIDA	SOLID CARBON	8+PONT
1,83	1	20-40	30-100	RÁPIDA	SOLID CARBON	8+PONT
MOLINETE						
1,73	1	6-14	5-16	RÁPIDA	SOLID CARBON	6+PONT
1,73	1	7-17	7-22	RÁPIDA	SOLID CARBON	6+PONT
1,73	1	8-20	10-30	RÁPIDA	SOLID CARBON	6+PONT
1,83	1	10-25	15-40	RÁPIDA	SOLID CARBON	6+PONT
1,83	1	12-30	20-60	RÁPIDA	SOLID CARBON	6+PONT
1,83	1	20-40	30-100	RÁPIDA	SOLID CARBON	6+PONT





V01

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
MOLINETE				
1,20	1	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,35	1	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	1	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,20	2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,35	2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA




V02 *ANTIGA VARA FISHER*

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
MOLINETE				
1,05	1	6-14	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,20	1	6-14	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,35	1	6-14	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA



V03 *ANTIGA VARA TS1000*

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
MOLINETE				
1,00	1	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,20	1	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,35	1 E 2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1 E 2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
CARRETILHA				
1,35	1	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1 E 2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA



V04 *ANTIGA VARA TS2000*

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
MOLINETE				
1,35	1	8-20	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1 E 2	8-20	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	1 E 2	8-20	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	1 E 2	8-20	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
CARRETILHA				
1,65	1 E 2	8-20	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA



V05 *ANTIGA VARA TS3000*

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
MOLINETE				
1,50	1	12-30	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	1 E 2	12-30	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	1 E 2	12-30	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,10	2	15-35	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,40	2	15-35	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA



V06

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
MOLINETE				
1,20	1	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,35	1	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,35	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	1	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,10	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,40	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
CARRETILHA				
1,20	1	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,35	1	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,35	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	1	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,10	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,40	2	5-15	LENTA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA



V10 *ANTIGA VARA MICRO LIGHT*

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
MOLINETE				
1,20	1	2-8	MOD. RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,32	1	2-8	MOD. RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA



V30 *ANTIGA VARA CONVERT*

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK
CARRETILHA			
1,35	1 E 2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1 E 2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,10	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,40	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,70	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
MOLINETE			
1,35	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,10	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,40	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,70	2	5-15	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA





V40 *ANTIGA VARA ASTRA*

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK
CARRETILHA			
1,35	1	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
MOLINETE			
1,35	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA



V50 *ANTIGA VARA COMBAT*

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK
MOLINETE			
1,35	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,50	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,65	1 E 2	8-20	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	2	8-20	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,95	2	10-25	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,10	2	10-25	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,40	2	15-30	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA



V100 *ANTIGA VARA PIAU*

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
MOLINETE				
1,65	2	6-14	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
1,80	2	6-14	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA
2,10	2	6-14	MOD.	FIBRA DE VIDRO SÓLIDA



PESQUEIRO

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
CARRETILHA				
2,40	2	25-50	MOD. RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
MOLINETE				
2,40	2	25-50	MOD. RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR



V200

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
CARRETILHA				
1,65	2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDA
1,65	2	15-30	MOD.	FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDA
1,80	2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDA
1,80	2	15-30	MOD.	FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDA
MOLINETE				
1,65	2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDA
1,65	2	15-30	MOD.	FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDA
1,80	2	7-17	MOD.	FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDA
1,80	2	15-30	MOD.	FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDA



V300

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
CARRETILHA				
1,65	1	7-17	MOD. RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
1,65	2	7-17	MOD. RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
MOLINETE				
1,65	1	7-17	MOD. RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
1,65	2	7-17	MOD. RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR



V400

TAMANHO	SEÇÃO	LINHA (LB)	AÇÃO	BLANK
CARRETILHA				
1,65	2	15-30	RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
1,80	2	15-30	RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
2,10	2	20-40	RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
2,40	2	20-40	RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
MOLINETE				
1,65	2	15-30	RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
1,80	2	15-30	RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
2,10	2	20-40	RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
2,40	2	20-40	RÁPIDA	FIBRA DE VIDRO TUBULAR



VTG01 *ANTIGA VARA TSG650*

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO
2,10	5	FIBRA DE VIDRO

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
2,40	5	FIBRA DE VIDRO
2,70	6	FIBRA DE VIDRO



PHENIX

TAMANHO	MODELO	ISCA	BLANK
1,50	2	20-40	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
1,80	2	20-40	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
2,10	2	20-40	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
2,40	2	20-40	FIBRA DE VIDRO TUBULAR



COLORADO

TAMANHO	MODELO	ISCA	BLANK
2,40	2	40-100	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
2,70	2	40-100	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
3,00	2	40-100	FIBRA DE VIDRO TUBULAR



BOLERO SPIN

TAMANHO	MODELO	ISCA	BLANK
2,10	5	?	FIBRA DE VIDRO TUBULAR
2,60	6	?	FIBRA DE VIDRO TUBULAR



VT100 *ANTIGA VARA BAMBU*

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO
2,10	5	FIBRA DE VIDRO
2,40	4	FIBRA DE VIDRO
2,70	5	FIBRA DE VIDRO
3,00	5	FIBRA DE VIDRO

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
3,30	5	FIBRA DE VIDRO
3,60	6	FIBRA DE VIDRO
4,00	5	FIBRA DE VIDRO
5,00	6	FIBRA DE VIDRO



VT200 *ANTIGA VARA TS400*

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO
2,10	4	FIBRA DE VIDRO
2,40	5	FIBRA DE VIDRO
2,70	6	FIBRA DE VIDRO
3,00	6	FIBRA DE VIDRO

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
3,30	7	FIBRA DE VIDRO
3,60	7	FIBRA DE VIDRO
4,00	8	FIBRA DE VIDRO
5,00	10	FIBRA DE VIDRO
5,40	10	FIBRA DE VIDRO



VT300 *ANTIGA VARA TS500*

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO
2,10	4	FIBRA DE VIDRO
2,40	5	FIBRA DE VIDRO
2,70	6	FIBRA DE VIDRO
3,00	6	FIBRA DE VIDRO
3,30	7	FIBRA DE VIDRO

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
3,60	7	FIBRA DE VIDRO
4,00	8	FIBRA DE VIDRO
4,50	9	FIBRA DE VIDRO
5,00	10	FIBRA DE VIDRO
5,40	11	FIBRA DE VIDRO



VT1000

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	99% CARBONO
2,40	5	99% CARBONO
3,00	6	99% CARBONO

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
3,60	7	99% CARBONO
4,50	8	99% CARBONO
5,20	9	99% CARBONO



VTL50

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
3,00	3	FIBRA DE VIDRO
4,00	4	FIBRA DE VIDRO
5,00	5	FIBRA DE VIDRO
6,00	6	FIBRA DE VIDRO



VTL10 / VTL20 ST *ANTIGA VARAS TS600 E TS600 ST*

VTL10

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
3,00	3	FIBRA DE VIDRO
4,00	4	FIBRA DE VIDRO
5,00	5	FIBRA DE VIDRO
6,00	6	FIBRA DE VIDRO

VTL20 ST

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
3,00	3	FIBRA DE VIDRO
4,00	4	FIBRA DE VIDRO
5,00	5	FIBRA DE VIDRO
6,00	6	FIBRA DE VIDRO






VT400 *ANTIGA VARA BOLERO*

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO
2,10	5	FIBRA DE VIDRO
2,60	6	FIBRA DE VIDRO
3,00	7	FIBRA DE VIDRO
3,50	8	FIBRA DE VIDRO

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
4,00	9	FIBRA DE VIDRO
4,50	10	FIBRA DE VIDRO
5,00	11	FIBRA DE VIDRO
5,40	12	FIBRA DE VIDRO



VTL30 SOLID TIP *ANTIGA VARA BOLERO LONG SOLID TIP*

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
2,70	3	FIBRA DE VIDRO
3,60	4	FIBRA DE VIDRO

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
4,50	5	FIBRA DE VIDRO
5,40	6	FIBRA DE VIDRO



VTL40 *ANTIGA VARA BOLERO LONG*

TAMANHO	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO
2,10	5	FIBRA DE VIDRO
2,60	6	FIBRA DE VIDRO
3,00	7	FIBRA DE VIDRO




VOXI
VTL 40
3604

LP01

CAPA PROTETORA



CINZA



AZUL



ROSA



PRETO



VERDE

Tamanhos: **25x1600 mm**
40x1650 mm*
**apenas na cor preta*

- Material PET resistente com superfície de baixo atrito
- Proteção eficiente que ajuda a conservar o equipamento
- Design compacto, prático e fácil de usar
- Garante mobilidade sem adicionar volume excessivo





FISHING 1001

POLARIZADO



BLACK



BLUE REVO



BROWN

FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	ARMAÇÃO	LENTE	TIPO	PROTEÇÃO	PESO
47 x 142 mm	**41 x 60 mm**	**18 mm**	**124 mm**	**POLICARBONATO**	**TAC**	**POLARIZADA**	**UV400**	**26 g**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS





FISHING 1002

POLARIZADO



BLACK



GREEN REVO



BROWN

FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	ARMAÇÃO	LENTE	TIPO	PROTEÇÃO	PESO
49 x 142 mm	**45 x 47 mm**	**20 mm**	**130 mm**	**POLICARBONATO**	**TAC**	**POLARIZADA**	**UV400**	**22 g**





IM01




TAMANHO: **65/80/90/110 mm**
PESO: **6,5/9/13/15,5 g**
AÇÃO: **FLOATING/SINKING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM02



TAMANHO: **65 mm**
PESO: **7,5 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM03



TAMANHO: **80 mm**

PESO: **8,8 g**


AÇÃO: **FLOATING**

NADO: **MEIA ÁGUA**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM04



TAMANHO: **125 mm**

PESO: **15,5 g**

AÇÃO: **FLOATING**

NADO: **MEIA ÁGUA**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM05





TAMANHO: **90/110 mm**
PESO: **9/13 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES


IM06





TAMANHO: **110 mm**
PESO: **13 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM07



TAMANHO: **90/110 mm**

PESO: **12,5/16,5 g**


AÇÃO: **FLOATING**

NADO: **MEIA ÁGUA**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM08



TAMANHO: **70 mm**

PESO: **6 g**

AÇÃO: **SINKING**

NADO: **MEIA ÁGUA**

PRINCIPAIS PEIXES:


TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM09



TAMANHO: **110 mm**
PESO: **13 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM10



TAMANHO: **80 mm**
PESO: **10 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM11





TAMANHO: **80 mm**

PESO: **7 g**

AÇÃO: **FLOATING**

NADO: **MEIA ÁGUA**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM12





TAMANHO: **90 mm**

PESO: **6 g**

AÇÃO: **FLOATING**

NADO: **MEIA ÁGUA**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES


IM13


VC23


VC25


VC27


VC24


VC26

TAMANHO: **90 mm**
PESO: **7,5 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IM14


VC1


VC2


VC4


VC5


VC6

TAMANHO: **90 mm**
PESO: **15 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IS01


VC1


VC2


VC3


VC4


VC5

TAMANHO: **60 mm**
PESO: **3,5 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **ZIGUE-ZAGUE**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IS02


VC1


VC2


VC3


VC4


VC5

TAMANHO: **65 mm**
PESO: **5,5 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **ZIGUE-ZAGUE**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IS03



TAMANHO: **90 mm**

PESO: **9,5 g**


AÇÃO: **FLOATING**

NADO: **ZIGUE-ZAGUE**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IS04



TAMANHO: **100 mm**

PESO: **17 g**


AÇÃO: **FLOATING**

NADO: **ZIGUE-ZAGUE**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IS05



TAMANHO: **95 mm**

PESO: **12 g**

AÇÃO: **FLOATING**

NADO: **ZIGUE-ZAGUE**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IS06



TAMANHO: **80 mm**

PESO: **15 g**

AÇÃO: **FLOATING**

NADO: **POPPER**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IS07


VC1


VC3


VC6


VC15


VC16

TAMANHO: **100 mm**
PESO: **12,5 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **HÉLICE**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IS08


VC2


VC17


VC18


VC19


VC20

TAMANHO: **70 mm**
PESO: **9,5 g**
AÇÃO: **FLOATING**
NADO: **POPPER**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IF01





TAMANHO: **42/55/68 mm**

PESO: **5/10/20 g**

AÇÃO: **SINKING**

NADO: **COLHER**


PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES


IF02











TAMANHO: **100 mm**

PESO: **20 g**

AÇÃO: **SINKING**

NADO: **SWIMBAIT**

PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IF03


VC10


VC12


VC11


VC13


VC14

- TAMANHO: **45/55/70 mm**
- PESO: **7/16/30 g**
- AÇÃO: **SINKING**
- NADO: **JUMPING JIG**
- PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IF04


VC3


VC5


VC7


VC8


VC9

- TAMANHO: **35/40/55 mm**
- PESO: **5/10/12 g**
- AÇÃO: **SINKING**
- NADO: **VIBRATE**
- PRINCIPAIS PEIXES:

TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IF05


VC28


VC29


VC30


VC31


VC32

TAMANHO: **130 mm**
PESO: **40 g**
AÇÃO: **SINKING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IF06


VC28


VC29


VC30


VC31


VC32

TAMANHO: **90/110/130 mm**
PESO: **13/26/36 g**
AÇÃO: **SINKING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IF07


VC28


VC29


VC30


VC31


VC32

TAMANHO: **95 mm**
PESO: **30 g**
AÇÃO: **SINKING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IF08


VC3


VC5


VC7


VC8


VC9

TAMANHO: **60 mm**
PESO: **10,5 g**
AÇÃO: **SINKING**
NADO: **VIBRATE**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IF09


VC28


VC29


VC30


VC31


VC32

TAMANHO: **90 mm**
PESO: **14 g**
AÇÃO: **SINKING**
NADO: **MEIA ÁGUA**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES

IF10


VC1


VC2


VC5


VC7


VC9

TAMANHO: **80 mm**
PESO: **20 g**
AÇÃO: **SINKING**
NADO: **HARD PADDLE**
PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO, BLACK BASS E OUTROS PREDADORES


58

AG01

PEGA PEIXE

- Corpo em aço inoxidável
- Balança de 18 kg
- Manopla anatômica e aderente em TPR



AG02

PEGA PEIXE

- Corpo em compósito ultrarresistente
- Superfície de garra ampla
- Cordão de segurança




VOXI
VOXI
VOXI

AM63

MULTIUSO



Tamanho: **6,3"**

- Aço inoxidável 420 forjado e revestido em PTFE
- Luva anatômica emborrachada
- Bico para troca de garateia, ajuste de pitão e anzol e para crimpagem
- Corte lateral de linha multifilamento, com lâminas de carboneto de tugstênio

AM75

MULTIUSO



Tamanho: **7,5"**

- Aço inoxidável 420 forjado e revestido em PTFE
- Luva anatômica emborrachada
- Bico para troca de garateia, ajuste de pitão e anzol e para crimpagem
- Corte lateral de linha multifilamento, com lâminas de carboneto de tugstênio



AC45 E AC60

CORTE



Tamanho: **4,5" e 6,0"**

- Aço carbono forjado revestido em PTFE
- Luva anatômica emborrachada
- Corte de linha e fios

AC80

CORTE



Tamanho: **8,0"**

- Aço cromo vanádio
- Braços maciços para menor deformação durante o uso
- Corte de anzóis e arame

AB45

BICO



Tamanho: **4,5"**

- Aço carbono forjado revestido em PTFE
- Luva anatômica emborrachada
- Bico para troca de garateia
- Corte de linha

AB60

BICO



Tamanho: **6,0"**

- Aço carbono forjado revestido em PTFE
- Luva anatômica emborrachada
- Bico para troca de garateia e crimpagem
- Corte de linha

AB70

BICO



Tamanho: **7,0"**

- Aço carbono forjado revestido em PTFE
- Luva anatômica emborrachada
- Bico para troca de garateia, crimpagem e ajuste de pitão
- Corte de linha

AB90

BICO



Tamanho: **9,0"**

- Aço carbono forjado revestido em PTFE
- Luva anatômica emborrachada
- Bico para troca de garateia, crimpagem e ajuste de pitão
- Corte de linha

ABT70

BICO TORTO



Tamanho: **7,0"**

- Aço carbono forjado revestido em PTFE
- Luva anatômica emborrachada
- Bico inclinado para fácil remoção de anzol, crimpagem e ajuste de pitão
- Corte de linha

TM5

MULTIFILAMENTO

Tamanho: **5,0"**

Contém **25 unidades**

- Lâminas em aço inoxidável





TM40

MULTIFILAMENTO

Tamanho: **4,0"**

- Lâminas em aço inoxidável revestida em titânio
- Capa de proteção
- Manopla anatômica



FF06

FILETEIRA

Tamanho: **6,0"**

- Lâmina em aço inoxidável 420
- Cabo anatômico revestido em TPR
- Bainha moldada com trava

FF07

FILETEIRA

Tamanho: **7,0"**

- Lâmina em aço inoxidável 420
- Cabo anatômico revestido em TPR
- Bainha moldada com trava

FF09

FILETEIRA

Tamanho: **9,0"**

- Lâmina em aço inoxidável 420
- Cabo anatômico revestido em TPR
- Bainha moldada com trava



FM06

FILETEIRA MULTIUSO

Tamanho: **6,0"**

Contém **18 unidades**

- Lâmina em aço inoxidável 420
- Cabo flutuante
- Bainha moldada





SOFT



Tamanhos disponíveis
300 metros

N°	4.0	5.0	6.0
Ø(mm)	0,33	0,37	0,40
lb	22	27	32


Tamanhos disponíveis
600 metros

N°	4.0	5.0	6.0
Ø(mm)	0,33	0,37	0,40
lb	22	27	32

Tamanhos disponíveis 100 metros

N°	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0
Ø(mm)	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,37	0,40	0,43	0,47	0,52
lb	9	11	14	16	19	22	27	32	37	42	52

HARD



Tamanhos disponíveis 100 metros

N°	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
Ø(mm)	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,33	0,37
lb	10	12	15	17	20	25	30

N°	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0	14.0	18.0
Ø(mm)	0,40	0,43	0,46	0,52	0,57	0,62	0,70
lb	35	40	45	55	65	75	85

STRONG NYLON



Tamanhos disponíveis
500 metros

N°	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
Ø(mm)	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,33	0,37
lb	7	9	12	15	17	21	25

N°	6.0	8.0	10.0	14.0	18.0	24.0	30.0
Ø(mm)	0,40	0,46	0,52	0,62	0,70	0,82	0,92
lb	30	40	50	60	70	80	90

Tamanhos disponíveis 100 metros

N°	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Ø(mm)	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,33
lb	5	7	9	12	15	17	21

N°	5.0	6.0	8.0	10.0	14.0	18.0
Ø(mm)	0,37	0,40	0,46	0,52	0,62	0,70
lb	25	30	40	50	60	70

4X 100% PE



Tamanhos disponíveis 300 metros

N°	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
Ø(mm)	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30
lb	18	20	24	28	35	40	50

N°	4.0	5.0	6.0	7.5	9.0	13.0	18.0	24.0
Ø(mm)	0,33	0,37	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,82
lb	60	65	70	80	90	100	120	140

Tamanhos disponíveis 100 metros

N°	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
Ø(mm)	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28
lb	16	18	20	24	28	35	40

N°	3.5	4.0	5.0	6.0	7.5	9.0	13.0
Ø(mm)	0,30	0,33	0,37	0,40	0,45	0,50	0,60
lb	50	60	65	70	80	90	100

8X 100% PE



Tamanhos disponíveis 100 e 300 metros

N°	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
Ø(mm)	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30
lb	20	24	28	30	40	50	60

N°	4.5	6.0	7.5	9.0	13.0
Ø(mm)	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
lb	70	80	90	100	120

8X 100% PE
MULTICOLOR



Tamanhos disponíveis 100 metros


N°	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
Ø(mm)	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30
lb	20	24	28	30	40	50	60

N°	4.5	6.0	7.5	9.0	13.0
Ø(mm)	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
lb	70	80	90	100	120


Identificação de profundidade por cor.

-10 m- -10 m- -10 m- -10 m- -10 m-


BAITHOLDER



16 100 unid. | **14** 100 unid. | **12** 100 unid. | **10** 100 unid. | **8** 100 unid. | **6** 100 unid. | **4** 100 unid. | **2** 100 unid.




1 100 unid. | **1/0** 100 unid. | **2/0** 100 unid. | **3/0** 100 unid. | **4/0** 100 unid. | **5/0** 100 unid. | **6/0** 100 unid. | **7/0** 100 unid.




8/0 100 unid. | **9/0** 50 unid. | **10/0** 50 unid. | **11/0** 50 unid. | **12/0** 50 unid.

ANELADO | 2 FARPAS | PONTA DIREITA | FORJADO


BAITHOLDER



16 100 unid. | **14** 100 unid. | **12** 100 unid. | **10** 100 unid. | **8** 100 unid. | **6** 100 unid. | **4** 100 unid. | **2** 100 unid.




1 100 unid. | **1/0** 100 unid. | **2/0** 100 unid. | **3/0** 100 unid. | **4/0** 100 unid. | **5/0** 100 unid. | **6/0** 100 unid. | **7/0** 100 unid.




8/0 100 unid. | **9/0** 50 unid. | **10/0** 50 unid. | **11/0** 50 unid. | **12/0** 50 unid.

ANELADO | 2 FARPAS | PONTA DIREITA | FORJADO

MARUSEIGO




6 100 unid. | **8** 100 unid. | **10** 100 unid. | **12** 100 unid. | **14** 100 unid. | **16** 100 unid. | **18** 100 unid. | **20** 100 unid.



22 100 unid. | **24** 50 unid. | **26** 50 unid. | **28** 50 unid. | **30** 50 unid. | **32** 50 unid.

ANELADO | PONTA ESQUERDA | FORJADO


KOISO



8 100 unid. | **10** 100 unid. | **12** 100 unid. | **14** 100 unid. | **16** 100 unid. | **18** 100 unid. | **20** 100 unid.

ANELADO | PONTA CENTRAL | FORJADO


CHINU



1	2	3	4	5	6	7	8	9
100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.

ANELADO PONTA ESQUERDA FORJADO

CHINU SURE



4	5	6	7	8	9	10	12
10 unid.	10 unid.	10 unid.	10 unid.	10 unid.	10 unid.	10 unid.	10 unid.

ANELADO SEM FARPA PONTA ESQUERDA FORJADO


ISEAMA



8	9	10	11	12	13	14	15	16
100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.	100 unid.

ANELADO PONTA CENTRAL FORJADO

ISEAMA SURE




13	14	15	16	18	20
10 unid.	10 unid.	10 unid.	10 unid.	10 unid.	10 unid.


ANELADO SEM FARPA PONTA CENTRAL FORJADO




Nº 10
LINHA PRINCIPAL
Ø 0,40 mm
comp. 25 cm
LINHA ANZOL
Ø 0,30 mm
comp. 8 cm




Nº 12
LINHA PRINCIPAL
Ø 0,40 mm
comp. 25 cm
LINHA ANZOL
Ø 0,30 mm
comp. 8 cm




Nº 14
LINHA PRINCIPAL
Ø 0,50 mm
comp. 30 cm
LINHA ANZOL
Ø 0,40 mm
comp. 10 cm




Nº 16
LINHA PRINCIPAL
Ø 0,50 mm
comp. 30 cm
LINHA ANZOL
Ø 0,40 mm
comp. 10 cm



Nº 18
LINHA PRINCIPAL
Ø 0,50 mm
comp. 30 cm
LINHA ANZOL
Ø 0,40 mm
comp. 10 cm




Nº 20
LINHA PRINCIPAL
Ø 0,55 mm
comp. 30 cm
LINHA ANZOL
Ø 0,45 mm
comp. 10 cm



GL01 NICKEL



Também disponíveis em caixas de 100 unidades



12 10 unid. | **10** 10 unid. | **8** 10 unid. | **6** 10 unid. | **4** 10 unid. | **2** 10 unid.

1 10 unid. | **1/0** 10 unid. | **2/0** 10 unid. | **3/0** 10 unid. | **4/0** 10 unid. | **5/0** 10 unid.

N°	12	10	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
SUPORTA (kg)	14	16	19	21	27	30	31	33	36	41	44	46

FLS1 NICKEL





0 10 unid. | **1** 10 unid. | **2** 10 unid. | **3** 10 unid. | **4** 10 unid.

N°	0	1	2	3	4
SUPORTA (kg)	10	15	20	25	30

LUZ QUÍMICA



TAMANHO BASTONETE	4,5 Ø x 39 mm
QUANTIDADE CAIXA	50 BLISTERS
QUANTIDADE BLISTER	2 BASTONETES
VISIBILIDADE	50 m
DURABILIDADE	12 h



TAMANHO BASTONETE	6,0 Ø x 50 mm
QUANTIDADE CAIXA	50 BLISTERS
QUANTIDADE BLISTER	2 BASTONETES
VISIBILIDADE	100 m
DURABILIDADE	12 h



TAMANHO BASTONETE	7,5 Ø x 75 mm
QUANTIDADE CAIXA	50 BLISTERS
QUANTIDADE BLISTER	2 BASTONETES
VISIBILIDADE	100 m
DURABILIDADE	12 h



MODELO	AP-5500
VOLTAGEM	1.5 V
BATERIA	1.5 V D (1 UNID)
DURAB. APROX.	30 h
TAMANHO	114 mm x 79 mm x 41,5 mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 MANGUEIRA, 01 PONTA POROSA



MODELO	AP-4502
VOLTAGEM	3 V
BATERIA	1.5 V D (2 UNID)
DURAB. APROX.	40 h
TAMANHO	149 mm x 79 mm x 41,5 mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 MANGUEIRA, 01 PONTA POROSA







MODELO	AP-3502
VOLTAGEM	3 V
BATERIA	1.5 V D (2 UNID.)
DURAB. APROX.	50 h
TAMANHO	146 mm x 78,5 mm x 43 mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 MANGUEIRA, 01 PONTA POROSA, 1 ADAPTADOR 12 V (VEICULAR), 01 ADAPTADOR 12 V (BATERIA)



GRUPO JOGÁ

DIVISÃO PESCA

saint JOGÁ CROWN VOXXI

Av. José Schiavetto, 125
Parque Indústrial Toriba
CEP: 15991-416 - Matão/SP

+55 16 3384-8200

atendimento@grupojoga.com.br

www.grupojoga.com.br