



Catálogo de Produtos

»»»»»»»»»» 2024/2025

SAINT®





índice

Carretilhas	04
Molinetes	26
Varas Carbono Tubular	44
Varas de Fly	64
Varas Pesca Pesada	66
Varas Carbono Sólido	70
Varas Pesca de Espera	76
Varas Carbono para Pesqueiro	78
Varas Fibra de Vidro Tubular	80
Pesca de Jigging	90
Pesca de Praia	96
Varas Fibra de Vidro Sólida	106
Varas Telescópicas Carbono	110
Óculos de Sol Polarizado	114
Casual	122
Ponteiras	124
Passadores	127
Peças	130
Expositores	133

BRANDS



CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	GRAFITE
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	BORRACHA
COROA	DURALUMÍNIO LATÃO (HD)
PINHÃO	LATÃO
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
FREIO	CENTRÍFUGO FC6+
CAP. LINHA	0.28mm/100m 0.37mm/120m (HD)
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
REC. POR VOLTA (CPT)	86cm
RECOLHIMENTO	8.1:1 7.1:1 (HD)
TRAÇÃO MÁX	6.5kg 7,5kg (HD)
PESO APROX.	173g 191g (HD)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

3 DISCOS EM CARBONO

FC6+
FREIO CENTRÍFUGO DE 6 MARTELETES

SCF
SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

RFS
RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DC
DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

NEXT

Eduardo Mentem



CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	GRAFITE
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	BORRACHA
COROA	DURALUMÍNIO
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	2 DISCOS EM CARBONO
FREIO	MAGNÉTICO (INTELIGENTE)
CAP. LINHA	0.26mm/100m
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
REC. POR VOLTA (CPT)	80cm
RECOLHIMENTO	8.1:1
TRAÇÃO MÁX	6kg
PESO APROX.	170g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA



LANÇAMENTO

EVOX

Eduardo Montan



CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	LATERAL DA MANIVELA EM ALUMÍNIO LATERAL DO FREIO EM GRAFITE
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	EVA PERSONALIZADO
COROA	DURALUMÍNIO
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
FREIO	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)
CAP. LINHA	0.30mm/100m
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
REC. POR VOLTA (CPT)	82cm
RECOLHIMENTO	8.0:1
TRAÇÃO MÁX	6kg
PESO APROX.	180g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

SCF

SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

3 DISCOS EM CARBONO

MAG SLIDE

FREIO MAGNÉTICO SLIDE

RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DCL

DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA



SNOOK PRO



CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	CARBONO
MANIVELA	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	BORRACHA
COROA	DURALUMÍNIO
PINHÃO	LATÃO
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO EM CARBONO
FREIO	MAGNÉTICO (MAGSLIDE)
CAP. LINHA	0.23mm/80m
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RECOLHIMENTO	7.6:1
REC. POR VOLTA (CPT)	72cm
TRAÇÃO MÁX	4kg
PESO APROX.	120g
RES. ÁGUA SALG.	SIM





CARRETIŁHA PRO TAMBA TUNNING



CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
COROA	LATÃO
PINHÃO	LATÃO
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
FREIO	MAGNÉTICO
CAP. LINHA	0.37mm/150m
ROLAMENTOS	6+1
RECOLHIMENTO	8.0:1
REC. POR VOLTA (CPT)	92cm
TRAÇÃO MÁX	15kg
PESO APROX.	278g
RES. ÁGUA SALG.	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

3 DISCOS EM CARBONO

FMFC

FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

DCL

DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

VIZEL

AIR



CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	CARBONO
MANIVELA	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	CARBONO
COROA	DURALUMÍNIO
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	2 DISCO EM CARBONO
FREIO	CENTRÍFUGO (SEIS PINOS)
CAP. LINHA	0.26mm/100m
ROLAMENTOS	10+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RECOLHIMENTO	8.1:1
REC. POR VOLTA (CPT)	81cm
TRAÇÃO MÁX	5,5kg
PESO APROX.	145g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA



VIZEL

CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	GRAFITE
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	CORTIÇA PERSONALIZADA
COROA	LATÃO
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	4 DISCOS EM CARBONO
FREIO	CENTRÍFUGO (SEIS PINOS)
CAP. LINHA	0.26mm/120m
ROLAMENTOS	10+1
RECOLHIMENTO	8.1:1
REC. POR VOLTA (CPT)	81cm
TRAÇÃO MÁX	6,5kg
PESO APROX.	180g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA



Lancer Carbon

CHASSI	CARBONO
LATERAIS	CARBONO
MANIVELA	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	CARBONO
COROA	ALUMÍNIO
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	FIBRA SINTÉTICA
FREIO	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)
CAP. LINHA	0.26mm/100m
ROLAMENTOS	6+1
RECOLHIMENTO	80cm
REC. POR VOLTA (CPT)	7.3:1
TRAÇÃO MÁX	5kg
PESO APROX.	150g
RES. ÁGUA SALG.	NÃO
EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA



Lancer

CHASSI	GRAFITE
LATERAIS	GRAFITE
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	EVA
COROA	ALUMÍNIO
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	FIBRA SINTÉTICA
FREIO	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)
CAP. LINHA	0.26mm/130m
ROLAMENTOS	6+1
RECOLHIMENTO	7.3:1
REC. POR VOLTA (CPT)	80cm
TRAÇÃO MÁX	5kg
PESO APROX.	180g
RES. ÁGUA SALG.	NÃO
EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA



SCF

SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

FMFC

FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

DCL

DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

STP



CHASSI	GRAFITE
LATERAIS	GRAFITE
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	BORRACHA
COROA	LATÃO
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	4 DISCOS EM CARBONO
FREIO	MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE
CAP. LINHA	0.26mm/120m
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RECOLHIMENTO	8.1:1
REC. POR VOLTA (CPT)	81cm
TRAÇÃO MÁX	5kg
PESO APROX.	185g
RES. ÁGUA SALG.	NÃO



PURUS



CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	ALUMÍNIO (LATERAIS DA MANIVELA)
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO
PEGADORES	EVA
COROA	LATÃO (COM TRAVA ANTIRREVERSO)
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
FREIO	CENTRÍFUGO (6 MARTELETES)
CAP. LINHA	0.40mm/150m
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RECOLHIMENTO	7.1:1
REC. POR VOLTA (CPT)	93cm
TRAÇÃO MÁX	15kg
PESO APROX.	290g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	SINAL SONORO NA FRICÇÃO



LIBERTY

Rodriguinho fly



CHASSI	ALUMÍNIO INJETADO
CARRETEL	ALUMÍNIO INJETADO
MANIVELA	MANIVELA INTERCAMBIÁVEL
FRICÇÃO	REGULAGEM PONTO A PONTO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	2+1
PESO APROX.	#3/4 - 147g #5/6 - 162g #7/8 - 184g



LIBERTY PRO

Rodriguinho Fly



CHASSI	ALUMÍNIO CNC
CARRETEL	ALUMÍNIO CNC
MANIVELA	MANIVELA INTERCAMBIÁVEL
FRICÇÃO	REGULAGEM PONTO A PONTO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	2+1
PESO APROX.	#3/4 - 137g #5/6 - 146g #7/8 - 155g #9/10 - 160g



KRATOS



CHASSI	GRAFITE DE ALTA RESISTÊNCIA
LATERAIS	GRAFITE DE ALTA RESISTÊNCIA
MANIVELA	AÇO INOX
CARRETEL	ALUMÍNIO REFORÇADO
PEGADORES	BORRACHA
COROA	LATÃO
PINHÃO	AÇO INOX
DISCO FRICÇÃO	CARBONO
CAP. LINHA	(20) 0.52mm/280m - (30) 0.62mm/350m
ROLAMENTOS	(20) 5 - (30) 5 (AÇO INOXIDÁVEL)
RECOLHIMENTO	(20) 67cm - (30) 85cm
TRAÇÃO MÁX	(20) 14kg - (30) 16kg
PESO APROX.	(20) 570g - (30) 665g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	BOTÃO DE ALARME



KRATOS



CHASSI	GRAFITE DE ALTA RESISTÊNCIA
LATERAIS	GRAFITE DE ALTA RESISTÊNCIA
MANIVELA	AÇO INOX
CARRETEL	ALUMÍNIO REFORÇADO
PEGADORES	BORRACHA
COROA	AÇO INOX
PINHÃO	AÇO INOX
DISCO FRICÇÃO	CARBONO
CAP. LINHA	0.52mm/500m - 0.62mm/400m
ROLAMENTOS	6 (AÇO INOXIDÁVEL)
REC. POR VOLTA (CPT)	92cm
TRAÇÃO MÁX	18kg
PESO APROX.	850g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	BOTÃO DE ALARME





CHASSI	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	1 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	PERMANENTE
ROLAMENTOS	8+1 EM AÇO INOXIDÁVEL
REC. POR VOLTA (CPT)	1000 - 71cm / 3000 - 76cm
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO



TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,23mm/100m	4kg	5.6:1	145g
3000	0,26mm/120m	5kg	6.0:1	185g

SAKURA



PURUS



PURUS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (COM APOIADOR DE LINHA EMBORRACHADO)
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	ALUMÍNIO
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	(4000 - 6000) 3 DISCOS DE FRICÇÃO EM CARBONO (8000) 5 DISCOS DE FRICÇÃO EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	8+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	VEDAÇÃO EXTERNA - GUIA DE LINHA CERÂMICO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
PURUS 4000	0,35mm/170m	12kg	5.2:1	355g
PURUS 6000	0,40mm/180m	20kg	4.9:1	540g
PURUS 8000	0,45mm/240m	30kg	4.9:1	670g

KRONAX



RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	NYLON
CARRETEL	ALUMÍNIO (COM APOIADOR DE LINHA EMBORRACHADO)
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS DE FRICÇÃO (1 CARBONO/2 TEFLON)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	VEDAÇÃO EXTERNA - ROTOR EM CARBONO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
Kronax 3000	0,30mm/180m	8kg	5.2:1	315g
Kronax 4000	0,35mm/170m	10kg	5.2:1	325g
Kronax 5000	0,40mm/140m	14kg	4.9:1	510g
Kronax 6000	0,40mm/180m	16kg	4.9:1	525g

NEXT

Eduardo Montan



RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	PERMANENTE
ROLAMENTOS	7+1
REC. POR VOLTA (CPT)	2000 - 72cm / 3000 - 78cm
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
2000	0,30mm/120m	6kg	5.2:1	226g
3000	0,35mm/125m	7kg	5.2:1	232g

EVOX

Eduardo Mentem



RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA (PERSONALIZADO)
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO EM CARBONO (1000) / 3 DISCOS EM CARBONO (2000/3000)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	1000 - 7+1 (AÇO INOXIDÁVEL) 2000/3000 - 8+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
VX 1000	0,20mm/105m	5kg	5.2:1	175g
VX 2000	0,25mm/130m	6kg	5.2:1	197g
VX 3000	0,30mm/130m	7kg	5.2:1	207g

VIZEL AIR



RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

ARP

ANTIRREVERSO PERMANENTE

CHASSI	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	CARBONO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	CARBONO
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	PERMANENTE
ROLAMENTOS	5+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,23mm/120m	5kg	5.2:1	180g
2000	0,23mm/140m	5,5kg	5.2:1	185g
3000	0,26mm/130m	7kg	5.2:1	210g

URANO



RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA
FRICÇÃO	FRONTA (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	7+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
UR 1000	0,30mm/90m	7kg	5.2:1	200g
UR 2000	0,30mm/100m	7kg	5.2:1	210g
UR 3000	0,35mm/105m	8kg	5.2:1	235g
UR 4000	0,40mm/90m	8kg	5.2:1	245g

TRIBUS



CHASSI	MISTO EM ALUMÍNIO E GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO (1000) / 3 DISCOS (2000/3000)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,30mm/80m	4kg	5.2:1	235g
2000	0,30mm/100m	5kg	5.2:1	240g
3000	0,35mm/100m	6kg	5.2:1	290g
4000	0,35mm/130m	7kg	5.2:1	300g
5000	0,45mm/100m	9kg	4.7:1	415g
6000	0,50mm/100m	10kg	4.7:1	420g

NETUNO OCEAN



RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
NT 1000	0,30mm/90m	4kg	4.8:1	210g
NT 2000	0,30mm/115m	4kg	4.8:1	220g
NT 3000	0,35mm/125m	5kg	5.2:1	265g
NT 4000	0,40mm/110m	5kg	5.2:1	280g
NT 5000	0,45mm/160m	6,5kg	4.8:1	410g
NT 6000	0,50mm/165m	6,5kg	4.8:1	435g

NETUNO



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
NT 1000	0,30mm/90m	4kg	4.8:1	210g
NT 2000	0,30mm/115m	4kg	4.8:1	220g
NT 3000	0,35mm/125m	5kg	5.2:1	265g
NT 4000	0,40mm/110m	5kg	5.2:1	280g
NT 5000	0,45mm/160m	6,5kg	4.8:1	410g
NT 6000	0,50mm/165m	6,5kg	4.8:1	435g

Truly



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
TR 500	0,20mm/130m	2,5kg	4.8:1	135g
TR 800	0,20mm/170m	2,5kg	4.8:1	147g

targus



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	GRAFITE
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	4+1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
TG 1000	0,30mm/90m	3,5kg	4.8:1	210g
TG 2000	0,30mm/115m	3,5kg	4.8:1	215g
TG 3000	0,35mm/125m	4,5kg	5.2:1	260g
TG 4000	0,40mm/110m	4,5kg	5.2:1	275g
TG 5000	0,45mm/160m	6kg	4.8:1	400g
TG 6000	0,50mm/165m	6kg	4.8:1	420g

SATURNO DUO



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	DOIS EM ALUMÍNIO
MANIVELA	GRAFITE
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM SINTÉTICO
ROLAMENTOS	4

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
ST 1000	0,30mm/90m	3,5kg	4.8:1	190g
ST 2000	0,35mm/125m	4,5kg	5.2:1	250g

SATURNO



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	GRAFITE
PEGADORES	MADEIRA
FRICÇÃO	SINTÉTICO
DISCO FRICÇÃO	FELTRO
ANTIRREVERSO INST.	NÃO
ROLAMENTOS	4
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
ST 1000	0,30mm/90m	3,5kg	4.8:1	190g
ST 2000	0,30mm/115m	3,5kg	4.8:1	200g
ST 3000	0,35mm/125m	4,5kg	5.2:1	250g
ST 4000	0,40mm/110m	4,5kg	5.2:1	265g
ST 5000	0,45mm/160m	6kg	4.8:1	390g
ST 6000	0,50mm/165m	6kg	4.8:1	415g

Control



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	GRAFITE
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICA
ANTIRREVERSO INST.	NÃO
ROLAMENTOS	3
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
CT 1000	0,30mm/90m	3kg	4.8:1	190g
CT 2000	0,30mm/115m	3kg	4.8:1	200g
CT 3000	0,35mm/125m	4kg	5.2:1	250g
CT 4000	0,40mm/110m	4kg	5.2:1	265g
CT 5000	0,45mm/160m	5,5kg	4.8:1	390g
CT 6000	0,50mm/165m	5,5kg	4.8:1	415g



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	GRAFITE
MANIVELA	(1000 A 6000) GRAFITE / (8000 E 9000) ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICA
ANTIRREVERSO INST.	NÃO
ROLAMENTOS	1
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
SK 1000	0,30mm/90m	3kg	4.8:1	175g
SK 2000	0,30mm/115m	3kg	4.8:1	180g
SK 3000	0,35mm/125m	4kg	5.2:1	225g
SK 4000	0,40mm/110m	4kg	5.2:1	235g
SK 5000	0,45mm/160m	5,5kg	4.8:1	345g
SK 6000	0,50mm/165m	5,5kg	4.8:1	360g
SK 8000	0,50mm/230m	7kg	3.9:1	640g

DRAGON COAST



IPS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO (35mm)
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIDOR DE LINHA COM EIXO SEM FIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
DC 5000	0,24mm/190m	7kg	4.6:1	430g
DC 8000	0,26mm/230m	8,5kg	4.6:1	610g

INTER CAST



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	GRAFITE (35mm) - DISPONÍVEL TAMBÉM NA VERSÃO ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (DOBRÁVEL)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICA
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	3+1
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
IC 8000	0,30mm/165m	8kg	3.9:1	640g
IC 8000 A	0,30mm/165m	8kg	3.9:1	680g

VESÚVIO



RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA EM "T"
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
8000	0,30mm/170m	10kg	4.6:1	600g

VEKTOR



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	GRAFITE
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO (1000/2000) / 3 DISCOS (3000/4000)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,16mm/120m	4kg	5.2:1	199g
2000	0,18mm/100m	4kg	5.2:1	208g
3000	0,21mm/105m	4,5kg	5.2:1	215g
4000	0,23mm/100m	4,5kg	5.2:1	218g





50 anos



IM12 ^XCARBON



PONTEIRA
ANTILOOP
ZIRCÔNIA RING



PASSADORES
ANTILOOP
ZIRCÔNIA RING


VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	72g	8+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	78g	8+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	78g	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	84g	8+PONT
7'0"	2,10	1	30 - 60	50 - 150	EXTRA PESADA	EXT. RÁPIDA	173g	8+PONT
8'0"	2,40	2	25 - 50	40 - 120	EXTRA PESADA	EXT. RÁPIDA	160g	9+PONT



VERSÃO MOLINETE- CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	71g	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	75g	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	78g	6+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	85g	6+PONT



Next

Para preencher a cadeira dos produtos premium Saint, entregando muita qualidade, tecnologia, resistência, durabilidade e precisão a vara Next conta com blank em carbono IM10 trançado, super leve. Também conta com passadores e ponteira anti loop Sea Guide com anel em zircônia, conhecidos pela resistência e pela durabilidade, além de diminuir o atrito da linha nos passadores durante os arremessos e tomadas de linha. Com reel seat em carbono e cabo em cortiça AAA, apresenta uma empunhadura super confortável, perfeita para pescarias mais longas.

IM10 MODULUS
CARBON

sea-guide
PONTEIRA
ANTILOOP
ZIRCÔNIA RING

sea-guide
PASSADORES
ANTILOOP
ZIRCÔNIA RING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	92g	8+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	94g	8+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	99g	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	105g	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	92g	6+1 PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	95g	6+1 PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	99g	6+1 PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	106g	6+1 PONT



Platinum

Composta com carbono IM10, a Platinum conta com um blank leve, resistente e de ação moderada/rápida, proporcionando longos arremessos e fsgadas mais precisas. Conta com passadores Fuji, cabo bipartido em cortiça e reel seat Saint esmaltado seguindo a mesma cor do blank nardo grey, a vara Platinum possui um design moderno sem perder a elegância.

IM10 MODULUS
CARBON



PASSADORES
LOW RIDER
"O" RING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'9"	1,75	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'9"	1,75	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT



Snook Pro

A Snook Pro é composta por blank em carbono IM10, em conjunto com um reel seat skeleton black piano acompanhado de cortiça e butt cap em EVA com cabo bipartido. Seus passadores e ponteira são anti loop Sea Guide com anel em zircônia, que oferece menos atrito e muito mais resistência para seu equipamento. Para pescadores exigentes tanto em qualidade, quanto em visual.

IM10 MODULUS
CARBON

RSK

REEL SEAT SKELETON



PONTEIRA
ANTILOOP
ZIRCÔNIA RING



PASSADORES
ANTILOOP
ZIRCÔNIA RING

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	3 - 10	RÁPIDA	79g	9+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	4 - 15	RÁPIDA	82g	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 16	6 - 20	RÁPIDA	84g	9+PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	4 - 15	RÁPIDA	82g	9+PONT



Snook Pro

A Snook Pro é composta por blank em carbono IM10, em conjunto com um reel seat skeleton black piano acompanhado de cortiça e butt cap em EVA com cabo bipartido. Seus passadores e ponteira são anti loop Sea Guide com anel em zircônia, que oferece menos atrito e muito mais resistência para seu equipamento. Para pescadores exigentes tanto em qualidade, quanto em visual.

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	3 - 10	RÁPIDA	79g	9+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	4 - 15	RÁPIDA	82g	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 16	6 - 20	RÁPIDA	84g	9+PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	4 - 15	RÁPIDA	82g	9+PONT

IM10 MODULUS CARBON



PONTEIRA ANTILOOP ZIRCÔNIA RING



PASSADORES ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

Evox

Leve e resistente, a vara Evox possui butt cap em EVA personalizado Saint. Conta com cabo bipartido revestido em carbon tape para proporcionar maior firmeza no trabalho com o peixe e EVA de alta densidade. Reel seat anatômico com pintura em black piano Saint, além do fore grip em alumínio com detalhe em dourado. A vara Evox possui blank em carbono IM10 e carbon tape finalizando com pintura especial em preto com acabamento em verniz fosco em toda a sua extensão.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'0"	1,83	1	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	7+PONT





EVOK

Eduardo Montan



J. FEELING

PERFECT CUSTOM ROD

Juninho 

J. Feeling

A nova vara J. Feeling é uma celebração do primeiro fisherman da Saint. Ela conta blank confeccionado em carbono IM10 e cabo bipartido em EVA revestido com Sense Grip personalizado deixando ainda mais confortável e sensível durante a fsgada. Também recebe um reel seat esmaltado em black piano, além de ponteira e passadores anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio. Seu butt cap é único, personalizado com a sigla "ST" da Saint e a assinatura do grande pescador Juninho.

VERSÃO CARRETIHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'9"	1,75	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'9"	1,75	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'9"	1,75	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'9"	1,75	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	7+PONT





Datsun

Com acabamento premium, leve e resistente, a Datsun conta com blank em carbono IM10, cabo bipartido em cortiça de alta qualidade e butt cap em EVA personalizado Saint. Também recebe um reforço com carbon tape, acompanhado por um refinado reel seat com pintura black piano. Os passadores e ponteira que completam essa vara são Saint anti loop (anti laçada), uma combinação diferenciada que permite arremessos mais longos e evita que as laçadas de linha ocorram, principalmente na ponteira.

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT





Vizel

Com design moderno e performance super eficiente, a vara Vizel é um equipamento recomendado para pesca com isca artificial. Possui blank em carbono IM10 com cabo bipartido anatômico em cortiça personalizada. No tamanho 6'3" tanto de carretilha quanto molinete você conta com o reel seat Skeleton, que proporciona maior sensibilidade durante a pescaria. A ponteira e os passadores são anti-loop (anti laçada) em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETIHA - CARBONO TUBULAR

Conjunto sugerido: Carretilha Vizel

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	4 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
5'8"	1,73	4	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	4	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	4	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT





Tucuna Pro

Como sugere o nome, a Tucuna Pro foi projetada especialmente para a pesca de tucunarés, mas também é um equipamento recomendado para qualquer tipo de pesca com iscas artificiais. Possui blank em carbono IM10 reforçado com Carbon Tape em "X" (externo) e cabo bipartido em EVA com acabamento em alumínio acompanhado por reel seat com elegante acabamento black piano. A Tucuna Pro também conta com ponteira anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT



Hammer BC

A vara Hammer se destaca por possuir um design moderno, excelente acabamento e projetada por materiais de primeira linha. Possui blank confeccionado em carbono IM8 com cabos bipartido e inteiriço em cortiça. Acompanha um reel seat com pintura esmaltada em black piano, passadores reforçados e ponteira anti loop (anti laçada).

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E 2	4 - 12	4 - 12	LEVE	LENTA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"SK	1,91	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	9+PONT
6'6"	1,98	1	20 - 40	30 - 100	PESADA	RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	9+PONT
7'0"	2,13	1 E 2	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	EXT. RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1	30 - 60	50 - 150	PESADA	EXT. RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1 E 2	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	9+PONT
8'0"	2,44	2	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	9+PONT
9'0"	2,74	2	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	10+PONT

Cabo bipartido nas libragens: 4-12 a 12-30 | Cabo inteiriço nas libragens: 25-50 a 30-60.




Hammer SP

A vara Hammer para molinete também possui excelente acabamento, preocupando-se em cada detalhe para entregar o que há de melhor em materiais! Possui blank confeccionado em carbono IM8 com cabos bipartido em cortiça. Acompanha um reel seat com pintura esmaltada em black piano.

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E2	4 - 12	4 - 12	LEVE	LENTA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1 E2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
7'0"	2,13	1	6 - 14	5 - 16	LEVE	RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT



STP

Com design moderno e performance eficiente, a vara STP é um equipamento recomendado para qualquer tipo de pesca com iscas artificiais. Possui blank em carbono IM6 com cabo bipartido anatômico em cortiça e EVA. A STP conta com reel seat skeleton, que é capaz de proporcionar maior sensibilidade durante a pescaria. A ponteira e passadores são em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

Conjunto sugerido: Carretilha STP.

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	4 - 10	3 - 10	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 16	7 - 20	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
6'3" SK	1,91	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3" SK	1,91	1	4 - 10	3 - 10	LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3" SK	1,91	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3" SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3" SK	1,91	1	7 - 16	7 - 20	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	4 - 10	3 - 10	LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
6'3" SK	1,91	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3" SK	1,91	1	4 - 10	3 - 10	LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3" SK	1,91	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3" SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3" SK	1,91	1	7 - 16	7 - 20	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT





Accept

Com design super esportivo, a vara Accept destaca-se por sua leveza, melhorando a performance durante a pescaria. Possui blank em carbono IM7 e cabo bipartido em EVA. Acompanha reel seat com acabamento black piano, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

Conjunto sugerido: Carretilha Accept

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT





Lancer

Perfeita para quem deseja iniciar no mundo da pesca esportiva, a vara Lancer se destaca por sua leveza e resistência, aliadas a uma ação moderada rápida. Possui blank em carbono IM6, cabo bipartido em EVA, detalhes em alumínio e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT



Vektor

Feita em carbono IM8 com reforço em carbon tape trançado, ela entrega leveza e resistência. O visual também impressiona, já que a pintura especial proporciona um design super esportivo! Outro destaque é o cabo bi partido, que combina cortiça e EVA, fore grip em alumínio, além do reel seat anatômico e esportivo. Também conta com passadores e ponteira em óxido de alumínio, resistentes e com tecnologia anti loop, garantindo mais durabilidade e desempenho nos arremessos.

VERSÃO CARRETILO - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	10 - 25	14 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT



LIBERTY

by Rodriguinho fly

Liberty

Fly Fishing é uma das modalidades de pesca mais antigas do mundo. É popularmente conhecida também como pesca com mosca, onde utiliza-se iscas artificiais confeccionadas em anzóis. A vara Liberty foi desenvolvida e assinada pelo experiente pescador Rodriguinho Fly. Um produto especialmente desenvolvido para você que pratica ou pretende iniciar na modalidade.

Com design super atraente, a vara Liberty é confeccionada em carbono IM7. Possui ação média rápida e seu fixador de carretilha é composto em alumínio com acabamento em madeira. Além disso, a vara Liberty conta também com 2 passadores em óxido de alumínio, 8 passadores modelo snake mais ponteira. Pesca-se diversos peixes como: lambari, tilápia, tambacu, dourado, tucunaré, black bass, robalo, pacu e outros.

VERSÃO CARRETIHA - CARBONO TUBULAR

PESO LINHA	COMP. (PÉS)	SEÇÃO	CABO	AÇÃO	PASS + PONT
#4	8'	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT
#6	9'	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT
#8	9'	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT
#10	9'	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT





LIBERTY

LIBERTY

9'0" #6

Redrignho Fly

Zurton

Com um design premium e inovador, a Zurton foi projetada para garantir um ótimo desempenho em suas pescarias. Seu blank construído com carbono IM10, oferece leveza e resistência! O carbon tape trançado ao longo do blank traz ainda mais resistência e um visual moderno. Conta com passadores e ponteira Sea guide modelo Zirconia, muito resistente, tornando a vara adequada para pesca em água doce e salgada. O cabo robusto em EVA de alta densidade com revestimento emborrachado, proporciona conforto e segurança durante longas jornadas de pesca. O fore grip alongado aumenta a segurança na hora da batalha. O gimbal em alumínio integrado permite encaixe no cinto, assegurando um controle firme durante a briga dos grandes peixes. O reel seat em alumínio também proporciona precisão no encaixe da carretilha, complementando o design inovador. Com uma classificação de até 200 libras, a vara Zurton é o equipamento premium para os apaixonados pela pesca pesada, oferecendo resistência, leveza e precisão em cada momento da sua pescaria.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	80 - 160	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	1	100 - 200	180 - 400	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	40 - 80	60 - 180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	60 - 120	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	80 - 160	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	80 - 160	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	100 - 200	180 - 400	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	3	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	3	40 - 80	60 - 180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	3	60 - 120	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT





SAINT®

ZURTON

LINDSEY

Kratos

Ultra resistente, a Kratos é uma excelente vara de ação rápida para apreciadores da pesca pesada. Conta com blank em carbono sólido com acabamento e pintura metálica impecáveis. Seu cabo é super reforçado, composto em EVA, com encaixe para cinto de apoio. A vara Kratos também leva em sua composição a ponteira e os passadores em óxido de alumínio ultra resistentes com a qualidade Saint! Ideal para pesca em rios e mares.

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO SÓLIDO

Conjunto sugerido: Carretilha Kratos.

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	60 - 120	140-300g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	5+PONT
6'3"	1,91	1	80 - 160	90-200g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	100 - 200	180-400g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	120 - 250	200-500g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT



Cherokee

A vara Cherokee possui uma tecnologia que aumenta muito a resistência do blank, que é composto por fibra de vidro tubular com sistema Solid Tip (ponta sólida) em fibra de vidro sem emenda, que proporciona muita resistência! Apresenta um cabo em EVA de alta densidade, fore grip mais alongado para proporcionar uma alavanca maior com sistema de gimbal que permite encaixe no cinto de apoio, proporcionando estabilidade adicional durante a briga com os grandes peixes. Os passadores duplos reforçados e ponteira Saint em óxido de alumínio estrategicamente distribuídos ao longo do blank, contribuem para o equilíbrio do equipamento e uma distribuição de linha mais eficiente, reel seat também modelo Saint específico para carretilhas maiores. Com a vara Cherokee, você terá em mãos um equipamento que une tecnologia, resistência e praticidade, ideal para enfrentar os desafios da pesca pesada com confiança e eficácia.

VERSÃO CARRETLHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LIBRAS	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	40-80	70-160	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	50-100	80-180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	60-120	90-200	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT



Stick

A vara Stick possui uma tecnologia que aumenta muito a resistência do blank, que é composto por fibra de vidro tubular com sistema Solid Tip (ponta sólida) em fibra de vidro sem emenda, que proporciona muita resistência! Leve, compacta e se encaixando perfeitamente na mão, a vara Stick apresenta um cabo alongado em EVA, fore grip mais alongado para proporcionar uma alavanca maior durante a briga com os grandes peixes. Os passadores e ponteira Saint em oxido de alumínio, estrategicamente distribuídos ao longo do blank, contribuem para o equilíbrio do equipamento e uma distribuição de linha mais eficiente, reel seat também modelo Saint. Com a vara Stick, você terá em mãos um equipamento que une tecnologia, resistência e praticidade, ideal para enfrentar os desafios da pesca pesada com confiança e eficácia.

VERSÃO CARRETLHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	15 - 30	20 - 60	RÁPIDA	MÉDIA PESADA	7+PONT
6'6"	1,98	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	PESADA	7+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	7+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	15 - 30	20 - 60	RÁPIDA	MÉDIA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	6+PONT



PRO FISHING


Leve e resistente, a vara Pro Fishing para carretilha é excelente para pescadores que apreciam o conforto sem abrir mão da robustez.

Possui blank com pintura em preto fosco e branco pérola, confeccionado com exclusiva tecnologia Saint: alma em carbono sólido revestido com carbono IM6. Esse processo único de fabricação permite a confecção de uma estrutura mais leve, capaz de gerar uma ação moderada rápida. Também recebe cabo* em EVA, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

*Cabo bipartido nas libragens: 4-12, 6-14, 7-17, 8-20 e 10,25

*Cabo inteiro nas libragens: 15-30, 20-40, 30-60 e 40-80

CARRETILOHA								
COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LBS)	ISCA (OZ)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
4'5"	1,35	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
5'0"	1,52	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	3/4-3	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	1-4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	2-6	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	3-8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT



PRO FISHING

Leve e resistente, a vara Pro Fishing molinete é excelente para pescadores que apreciam o conforto sem abrir mão da robustez. Possui blank com pintura preto fosco e branco pérola, confeccionado com exclusiva tecnologia Saint: alma em carbono sólido, revestido com carbono IM6. Esse processo único de fabricação permite a confecção de uma estrutura mais leve, capaz de gerar uma ação moderada rápida. Também recebe cabo* em EVA, além de ponteiras e passadores em óxido de alumínio.

***Cabo bipartido nas libragens: 4-12, 6-14, 7-17, 8-20 e 10,25**

***Cabo inteiro nas libragens: 15-30, 20-40, 30-60 e 40-80**

MOLINETE								
COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LBS)	ISCA (OZ)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
4'5"	1,35	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	5+PONT
5'0"	1,52	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	3/4-3	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	1-4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	2-6	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	3-8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT



MAXIMUM CARBON

Super resistente, a Maximum Carbon é excelente para pescadores que apreciam o conforto sem abrir mão da robustez. Possui blank em carbono sólido com pintura metálica, cabo inteiriço em EVA, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio. Possui excelente ação e toda a resistência de uma vara sólida.

VERSÃO CARRETILO - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	20 - 60	PESADA	RÁPIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	30 - 100	PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	50 - 150	PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 180	EXTRA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	50 - 100	100 - 200	EXTRA PESADA	RÁPIDA	6+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	5 - 16	MOD/RÁP	MÉDIA LEVE	6+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	7 - 22	MOD/RÁP	MÉDIA	6+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	10 - 30	MOD/RÁP	MÉDIA	6+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	15 - 40	RÁPIDA	MÉDIA PESADA	6+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	20 - 60	RÁPIDA	PESADA	6+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	PESADA	5+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	5+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	5+PONT
6'6"	1,98	1	50 - 100	100 - 200	RÁPIDA	EXTRA PESADA	5+PONT



SUNNY

A vara Sunny é recomendada para modalidade que exigem sensibilidade e poder de tração. Por ter a ponta extra fina e base rígida ela é ideal para pesca de piapara e outros predadores. Possui blank confeccionado em carbono sólido e cabo bipartido em cortiça, acompanhado um atraente reel seat modelo skeleton, que é capaz de proporcionar maior sensibilidade durante a pescaria, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
1'1"	1,10	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
1'3"	1,30	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
1'5"	1,50	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	10+PONT
1'6"	1,65	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	11+PONT



SPARKE

A vara Sparke é recomendada para modalidades que exigem sensibilidade e poder de tração. Por ter a ponta extra fina e uma base rígida, ela é ideal para pesca de piapara e outros predadores. Possui blank confeccionado em carbono sólido e cabo upset bipartido em EVA, acompanhado por reel seat com acabamento black piano, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
4'5"	1,35	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	9+PONT
5'6"	1,68	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	10+PONT
6'0"	1,83	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	11+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'6"	1,68	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	8+PONT
6'0"	1,83	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	9+PONT



Piaparão

A vara Piaparão é recomendada para modalidade de espera em rios, lagos e mares. Por ter a ponta muito sensível, ela é ideal para a pesca de piapara, pacu, piau, robalo e outros predadores. Conta com blank em carbono IM6, com ponta sólida em carbono, garantindo maior resistência nas fisgadas e potência nos lançamentos. Seu cabo inteiriço em EVA é acompanhado por um reel seat com acabamento em black piano. Também recebe ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	8 - 25	20 - 70	RÁPIDA	12+PONT
2,40	2	8 - 25	20 - 70	RÁPIDA	13+PONT
2,70	2	8 - 25	20 - 70	RÁPIDA	14+PONT



Blue Sea

A vara Blue Sea é recomendada para modalidade de espera em rios, lagos e mares. Por ter a ponta muito sensível, ela é ideal para pesca de piapara, pacu, piau, robalo e outros. Possui blank em carbono IM7 com ponta sólida em carbono, cabo em cortiça, fore grip em EVA, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
2,40	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
2,70	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
3,00	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,40	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	7+PONT
2,70	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
3,00	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT



Feeder

A vara Feeder é recomendada para a modalidade de espera em rios, lagos e mares. Ideal para pesca de piapara, piauí, robalo e outros predadores. Conta com blank em fibra de vidro tubular, com sistema de ponta sólida em fibra de vidro. Além disso a vara Feeder também possui cabo e fore grip em EVA, hook keeper fixo e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,8	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,1	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,4	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
2,7	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
3,0	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,8	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,1	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,4	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
2,7	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
3,0	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT





Feeder Carbon

A Vara Feeder Carbon une sensibilidade e resistência, com blank em carbono tubular e ponta sólida, potência de 7–17 lbs e diversos tamanhos disponíveis. Possui reel seat TCS-M (BC) e DPS-M (SP), foregrip em EVA de 90 mm, 110 mm e 140 mm, além de acabamento exclusivo com linha dourada no cabo e no último passador, armações pretas e verniz brilhante na ponta. Oferece desempenho e elegância na pescaria esportiva.

VERSÃO CARRETIHA - CARBONO TUBULAR - SOLID TIP

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA	ISCA	AÇÃO	POTÊNCIA	BLANK	PASS + PONT
2,40	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
2,70	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
3,00	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR - SOLID TIP

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA	ISCA	AÇÃO	POTÊNCIA	BLANK	PASS + PONT
2,40	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
2,70	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
3,00	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT



Galaxy

A vara Galaxy é recomendada para a modalidade de espera. Por ter uma ponta muito sensível, ela é ideal para a pesca de piapara, piau, tilápia e outros. Possui blank em fibra de vidro tubular com ponta sólida em fibra de vidro. Seu cabo conta com acabamento diferenciado que possibilita guardar a segunda seção dentro do mesmo, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,50	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	9+PONT
1,65	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	10+PONT
1,80	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	11+PONT
2,10	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	12+PONT
2,40	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	12+PONT
2,70	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	12+PONT



Jinne

A vara Jinne é recomendada para a modalidade de espera em rios e lagos. Por ter a ponta muito sensível, ela é ideal para a pesca de piapara, piau, tilápia e outros predadores. Conta com blank em fibra de vidro tubular com ponta sólida em fibra de vidro, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	2	6 - 17	7 - 22	MODERADA	9+PONT
2,10	2	6 - 17	7 - 22	MODERADA	10+PONT
2,40	2	6 - 17	7 - 22	MODERADA	10+PONT





Power Game

Rica em detalhes, a Power Game se destaca por ser uma vara leve e de ação rápida, o que garante lançamentos longos e fisgadas precisas, podendo ser utilizada em rios, lagos e mares. Possui blank em carbono IM6, cabo inteiriço em EVA com detalhes em cortiça e alumínio, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1 E 2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	7+PONT
2,10	1 E 2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	8+PONT
2,10	1	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	8+PONT
2,40	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	9+PONT
2,70	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	10+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	5+PONT
2,10	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	5+PONT
2,40	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	6+PONT
2,70	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	6+PONT
3,00	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	6+PONT





X Fast

Constituída em carbono IM10 e carbon tape trançado, a X Fast é ideal para pescadores. Conta com reel seat em black piano, cabo bipartido ou inteiriço, butt cap e fore grip em cortiça. Além disso, ela também possui passadores e ponteira anti loop Sea Guide em óxido de alumínio super resistentes que proporcionam arremessos mais longos. A X Fast é uma das varas mais leves desenvolvidas para pescador no mercado nacional.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
2,10	1	30 - 60	50 - 150	EXT. RÁPIDA	193g	8+PONT
2,10	2	25 - 50	40 - 120	EXT. RÁPIDA	150g	8+PONT
2,40	2	25 - 50	40 - 120	EXT. RÁPIDA	162g	9+PONT
2,70	2	25 - 50	40 - 120	EXT. RÁPIDA	187g	10+PONT



Pro Tamba Tunning

A vara Pro Tamba Tunning é a evolução da clássica Pro Tamba. Ela conta com design de butt cap em EVA com detalhe em carbono, cabo bipartido com revestimento emborrachado e pegador em cortiça com gravação personalizada. Reel seat Saint black piano para trazer um visual mais elegante e fore grip em carbono com acabamento em alumínio gravado "Pro Tamba" a laser. Conta com blank de diâmetro fino e parede espessa em carbono IM8. Recebe passadores e ponteiros anti loop Seaguide reforçados em óxido de alumínio. Leve, de ação rápida, que garante longos arremessos e fisgadas precisas. Um destaque que vale salientar é a pata dupla nos primeiros passadores, para proporcionar um maior reforço.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT	PESO
2,10	2	30-60	50 - 150	RÁPIDA	8+PONT	180g
2,40	2	30-60	50 - 150	RÁPIDA	9+PONT	200g
2,70	2	30-60	50 - 150	RÁPIDA	10+PONT	231g



Pro Tamba

Conta com design de butt cap em EVA com detalhe em carbono, cabo bipartido com revestimento emborrachado e pegador também em EVA. Reel seat Saint black piano para trazer um visual mais elegante e fore grip em carbono com acabamento em alumínio gravado "Pro Tamba" a laser. Leve, de ação rápida, que garante longos arremessos e fsgadas precisas. Conta com blank de diâmetro fino e parede espessa em carbono IM6. Recebe passadores reforçados em óxido de alumínio e ponteira anti loop. Pode ser utilizada em rios, lagos e mares.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	8+PONT
2,40	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	9+PONT
2,70	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	10+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

A versão molinete está disponível apenas da cor Nardo Grey (cinza).

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	6+PONT
2,40	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	6+PONT
2,70	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	7+PONT



Triton HD

Perfeita para quem deseja iniciar no mundo da pesca esportiva. A vara Triton HD se destaca por sua leveza e resistência, aliadas a uma ação moderada rápida. Conta com blank em carbono IM6, cabo bipartido em EVA, detalhes em alumínio e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

Conjunto sugerido: Carretilha Triton.

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,10	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT
8'0"	2,40	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
9'0"	2,70	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	9+PONT



Force

Leve, resistente e com grande poder de tração, a vara Force é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios, lagos e mares, lembrando sempre de respeitar as especificações de linha e peso de arremesso. Conta com blank em fibra de vidro tubular, com cabo inteiriço, e fore grip em EVA, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,60	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
2,10	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	6+PONT
2,40	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	6+PONT

VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,60	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
2,10	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT



Hard Line

Leve e resistente, a vara Hard Line é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios, lagos e mares, lembrando sempre de respeitar as especificações de linha e peso de arremesso. Possui blank em fibra de vidro tubular com cabo inteiriço e fore grip em EVA, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETLHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
1,80	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	5+PONT
2,10	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	6+PONT
2,40	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	6+PONT
2,70	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	7+PONT

VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
1,50	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
1,65	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
1,80	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,10	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,40	2	25 - 50	60 - 120	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,70	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	5+PONT
3,00	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	5+PONT



Tambaqui

Com pintura vibrante e moderna, a vara Tambaqui destaca-se por ser uma vara de ação rápida com tamanho único especial, garantindo assim arremessos longos e fisgadas ainda mais precisas. Pode ser utilizada em rios, lagos e mares. Conta com blank em carbono IM6 e cabo bipartido em EVA, além de ponteira anti loop (anti laçada) e passadores reforçados em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA	ISCA	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
7'0"	2,10	1	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	CARBONO IM6	7+PONT
7'0"	2,10	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	CARBONO IM6	7+PONT
8'0"	2,40	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	CARBONO IM6	8+PONT
9'0"	2,70	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	CARBONO IM6	9+PONT



Alien

Composta em carbono IM10, a vara Alien é uma ótima escolha para os amantes da modalidade de Jigging. Ela conta com reel seat super resistente e fore grip em EVA. Os passadores e a ponteira são os famosos anti loop Seaguide em zircônia, o que aumenta a durabilidade das peças e a resistência térmica, muito importante devido ao aumento da temperatura causado pela fricção da linha passando pelos passadores.

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5-3,0	80 - 160	7	6+PONT
6'0"	1,83	2	2,0-4,0	100 - 200	9	6+PONT



VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5 - 3,0	80 - 160	7	8+PONT
6'0"	1,83	2	2,0 - 4,0	100 - 200	9	8+PONT

Quest

Composta em carbono IM6, a linha Quest é ideal para os amantes da modalidade de água salgada. Ela conta com reel seat super resistente, fore grip confortável em EVA, passadores e ponteira anti loop. Seaguide em inox com anel em óxido de alumínio. Também conta com gimbal para encaixe no cinto de apoio para auxiliar na briga com os grandes peixes!

Quest Speed Jigging

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5 - 3,0	80 - 160	7	7+PONT
6'0"	1,83	2	2,0 - 4,0	100 - 200	9	7+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5 - 3,0	80 - 160	7	6+PONT
6'0"	1,83	2	2,0 - 4,0	100 - 200	9	6+PONT



Quest Slow Jigging

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	0,8 - 2,0	60 - 120	5	8+PONT
6'3"	1,91	1	1,0 - 3,0	70 - 140	6	8+PONT
6'3"	1,91	1	2,0 - 4,0	90 - 180	8	8+PONT



Quest Slow Jigging

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	0,8 - 2,0	60 - 120	5	7+PONT
6'3"	1,91	1	1,0 - 3,0	70 - 140	6	7+PONT
6'3"	1,91	1	2,0 - 4,0	90 - 180	8	7+PONT



Quest Lure

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,13	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	10 - 25	20 - 60	MÉDIA PESADA	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT



Shoukei Pro

Com design moderno e excelente acabamento, a vara Shoukei foi projetada especialmente para a modalidade de light jigging. Possui blank em carbono sólido com cabo upset bipartido e fore grip em EVA personalizado, além de ponteira e passadores Sea Guide anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2 0,8 - 1,5	60 - 100	5.5	8+PONT
6'3"	1,92	2 1 - 2,5	80 - 120	6.5	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2 0,8 - 1,5	60 - 100	5.5	7+PONT
6'3"	1,92	2 1 - 2,5	80 - 120	6.5	7+PONT



Shoukei

Com design moderno e excelente acabamento, a vara Shoukei foi projetada especialmente para a modalidade de light jigging. Possui blank em carbono sólido com cabo upset bipartido e fore grip em EVA personalizado, além de ponteira e passadores anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.


VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8 - 1,5	60 - 100	5.5	8+PONT
6'3"	1,92	2	1 - 2,5	80 - 120	6.5	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8 - 1,5	60 - 100	5.5	7+PONT
6'3"	1,92	2	1 - 2,5	80 - 120	6.5	7+PONT



VARA CHALLENGE

BY
Wladimir Ferreira

Challenge

Com ação rápida e grande poder de arremesso, a Challenge é a escolha ideal para pescadores mais exigentes, trazendo como novidade a pintura em Nardo Grey no reel seat, diminuindo o desgaste da região devido ao uso. A Challenge mantém suas cores principais, como o amarelo flúor e o chumbo, continuando com aquele visual super esportivo. Assinada e desenvolvida em conjunto com o pescador Wladimir Ferreira, a Challenge possui blank em carbono de alta performance 40T, com um refinal reel seat modelo Fuji NS7, além do butt cap em EVA de qualidade AAA. A vara também conta com ponteira modelo Fuji Low Rider Alconite Ring e passadores modelo Fuji K-Series Alconite Tangle Free (livre de emaranhados). Segue um estojo semirrígido para armazená-la com mais segurança.

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	349	RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	362	RÁPIDA	6+PONT



HIGH TECHNOLOGY

40 Carbon

VESÚVIO

A vara Vesúvio conta com um blank slim em carbono 30T, sendo uma vara leve de ação rápida que garante longos arremessos e fisgadas mais precisas! Conta com passadores e ponteira anti loop Saint em óxido de alumínio. Butt cap em EVA estampado Saint, de alta densidade que proporciona mais conforto na pescaria, reel seat com fácil regulação que proporciona maior precisão no encaixe dos molinetes. Você encontra a vara Vesúvio disponível em dois tamanhos diferentes e três partes para facilitar no transporte!



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	465	RÁPIDA	CARB - 30T	6+PONT
4,20	3	100 - 200	475	RÁPIDA	CARB - 30T	6+PONT



HIGH TECHNOLOGY

30 | Carbon

Lufthansa Hybrid

Composta com carbono IM8, a Lufthansa Hybrid foi construída de forma mais slim, trazendo leveza e resistência, proporcionando arremessos mais longos e fisgadas mais precisas. A designação "Hybrid" se deve à ponteira finalizada em fibra de vidro sólida, proporcionando uma sensibilidade maior durante as pescarias. Com os passadores e ponteira Saint anti loop, eliminando a preocupação com possíveis nós e permitindo arremessos mais longos. O reel seat Saint de engate rápido simplifica a conexão do molinete, tornando o processo eficiente e descomplicado. Além disso, o butt cap em EVA oferece o toque final ao conjunto, proporcionando conforto adicional durante suas jornadas de pesca na praia.

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
4,20	3	100 - 200	456	RÁPIDA	6+PONT






Lufthansa

Com grande poder de arremesso e resistência, a vara Lufthansa é ideal para pesca de praia. A Lufthansa conta com blank em carbono IM8, butt cap em EVA de alta densidade acompanhado por um reel seat com pintura em grafite. Além disso ela possui ponteira e passadores anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	410	RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	420	RÁPIDA	6+PONT



Dragon Coast

Com uma elegante cor nardo grey, a vara foi projetada para combinar perfeitamente com a cor do molinete, criando um conjunto harmonizado e estiloso. Composta com carbono IM6, a vara Dragon coast conta com um blank slim, sendo uma vara leve de ação rápida que garante longos arremessos e fisgadas mais precisas. A ponteira Saint anti loop contribuem para uma experiência de pesca suave e livre de problemas. Reel seat em alumínio facilitando o encaixe e garantindo resistência durante as pescarias. O butt cap em EVA oferece conforto adicional e um toque de qualidade ao conjunto.

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	602	RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	642	RÁPIDA	6+PONT



Cast Way

Projetada para pescadores exigentes, a Cast Way é o novo lançamento da Saint que une tecnologia de ponta, performance superior e acabamento refinado. Construída em carbono tubular IM6 de alta resistência, esta vara foi desenvolvida especificamente para uso com molinete, oferecendo sensibilidade precisa e resposta firme mesmo nas situações mais exigentes da pesca de praia.

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	MÉDIA RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	MÉDIA RÁPIDA	6+PONT





Cunning Cast

Por conta de sua ação moderada, a vara Cuning Cast garante arremessos mais macios, tornando-se uma ótima escolha para quem busca melhorar a performance durante a pescaria. A Cuning Cast possui blank em carbono IM6, acompanhado por reels seat com detalhes em alumínio, além de ponteira anti loop (anti laçada) e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	605	LENTA/MOD	6+1
4,20	3	100 - 200	626	LENTA/MOD	6+1






West Coast

A vara West Coast é uma excelente escolha para pescadores que desejam realizar incríveis capturas em suas pescarias de praia. Ela conta com blank confeccionado em fibra de vidro tubular, butt cap em EVA, reel seat com detalhes em alumínio, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	150 - 250	256	MODERADA	4+PONT
2,40	2	150 - 250	295	MODERADA	4+PONT
2,70	2	150 - 250	380	MODERADA	5+PONT
3,00	2	150 - 250	448	MODERADA	5+PONT
3,30	3	150 - 250	558	MODERADA	6+PONT
3,60	3	150 - 250	598	MODERADA	6+PONT
3,90	3	150 - 250	688	MODERADA	6+PONT
4,20	3	150 - 250	703	MODERADA	6+PONT



Skyline

Por ser versátil e resistente, a vara Skyline para carretilha é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos, lembrando sempre de respeitar as especificações de linha e peso de arremesso. Conta com blank em fibra de vidro sólida e cabo inteiriço em EVA acompanhado por reel seat com detalhes em alumínio, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.


VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
5'0"	1,52	1	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
5'6" PINK FLÚOR	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	50 - 120	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	9+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	60 - 180	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
7'0"	2,13	2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
8'0"	2,44	2	15 - 35	30 - 80	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
5'0"	1,52	1	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
5'6" PINK FLÚOR	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
5'6"	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	50 - 120	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	60 - 180	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
7'0"	2,13	2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
8'0"	2,44	2	15 - 35	30 - 80	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT





Mooi

A vara Mooi é recomendada para modalidades de pesca em rios e lagos que exigem sensibilidade e poder de tração. Por ter a ponta bem flexível e uma base rígida, ela é ideal para pesca de piapara e outros predadores. Conta com blank em fibra de vidro sólida e cabo inteiriço em EVA, acompanhado por reel seat com detalhes em alumínio, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,10	1	4 - 14	5 - 25	MODERADA	7+PONT
1,20	1	4 - 14	5 - 25	MODERADA	7+PONT
1,30	1	4 - 14	5 - 25	MODERADA	8+PONT
1,50	1	6 - 17	5 - 30	MODERADA	9+PONT
1,68	1	6 - 17	5 - 30	MODERADA	10+PONT

VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,30	1	4 - 14	5 - 25	LENTA	6+PONT
1,50	1	6 - 17	5 - 30	LENTA	7+PONT
1,68	1	6 - 17	5 - 30	LENTA	7+PONT



Pantanal

Por ser versátil e resistente, a vara Pantanal é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios, lagos e mares, lembrando sempre de respeitar as especificações de linha e peso de arremesso. Conta com blank confeccionado em fibra de vidro sólida e cabo inteiriço em EVA, acompanhado por reel seat com detalhes em alumínio, além de ponteira e passadores em cerâmica.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1 E 2	20 - 40	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	30 - 60	70 - 200	RÁPIDA	5+PONT
1,98	1	40 - 80	80 - 250	RÁPIDA	6+PONT

VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1 E 2	20 - 40	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	30 - 60	70 - 200	RÁPIDA	5+PONT
1,98	1	40 - 80	80 - 250	RÁPIDA	6+PONT



Tribus

A vara Tribus se destaca como uma opção que traz muita resistência com blank de fibra de vidro. Passadores duplos em oxido de alumínio e ponteira Saint, reel seat também Saint. O cabo da Tribus é composto em EVA e destaca-se por ser mais alongado, o que acaba proporcionando controle maior durante a briga com os grandes peixes. O fore grip alongado, foi cuidadosamente planejado para oferecer apoio e uma alavanca maior na hora da empunhadura, visando o máximo conforto para o pescador. O sistema de gimbal, permite encaixe no cinto de apoio, proporcionando estabilidade adicional durante a batalha com os peixes. Disponível para carretilha e molinete, a Tribus é versátil o suficiente para ser usada em rios de água doce, pesqueiros ou até mesmo no mar, oferecendo uma solução completa para os adeptos da pesca pesada.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	ARREM.	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,80	1	30 - 60	70 - 200g	RÁPIDA	5+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 250g	RÁPIDA	6+PONT

VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	ARREM.	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,80	1	30 - 60	70 - 200g	RÁPIDA	5+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 250g	RÁPIDA	5+PONT

Oxpord

Consagrada há mais de duas décadas, a vara OXPORD é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos. Destacando-se por sua leveza durante a pescaria e pelo acabamento primoroso. Conta com blank em carbono com tampa em metal, além de capa com enrolador de linha embutido. Disponibilizamos gomos para reposição.

TELESCÓPICA - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,60	6	815	90	MODERADA	CARB-IM8
4,20	7	815	102	MODERADA	CARB-IM8
4,90	8	815	143	MODERADA	CARB-IM8
5,60	9	815	178	MODERADA	CARB-IM8
6,30	10	815	214	MODERADA	CARB-IM8





Angler

Com excelente acabamento, a vara Angler é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos. Possui blank confeccionado em carbono IM6 com fundo e tampa em metal, além de capa em neoprene. Disponibilizamos gomos para reposição.

TELESCÓPICA - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,20	6	735	81	MODERADA	CARB-IM6
3,80	7	732	101	MODERADA	CARB-IM6
4,40	8	734	126	MODERADA	CARB-IM6
4,90	9	737	159	MODERADA	CARB-IM6
5,50	10	734	191	MODERADA	CARB-IM6
6,30	11	737	239	MODERADA	CARB-IM6



Dynasty

Leve e com excelente acabamento, a vara Dynasty é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos. Conta com blank em carbono IM6, com tampa cromada em grafite, além de capa em neoprene para proteção. Disponibilizamos gomos para reposição.

TELESCÓPICA - CARBONO					
TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
2,60	5	734	36	MODERADA	CARB-IM6
3,00	6	729	51	MODERADA	CARB-IM6
3,60	7	729	74	MODERADA	CARB-IM6
4,10	8	729	95	MODERADA	CARB-IM6
4,70	9	729	140	MODERADA	CARB-IM6
5,40	10	733	172	MODERADA	CARB-IM6



Diamaster

Com acabamento primoroso e cheia de detalhes, a vara Diamaster possui estrutura extremamente resistente. Ela é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos. Possui blank em carbono IM6, com paredes reforçadas, fundo e tampa de metal, além da capa em neoprene. Disponibilizamos gomos para reposição.

TELESCÓPICA - CARBONO					
TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,60	4	1137	83	RÁPIDA	CARB-IM6
4,50	5	1135	122	RÁPIDA	CARB-IM6
5,40	6	1133	173	RÁPIDA	CARB-IM6



Vanguard

Com acabamento cheio de detalhes, a vara Vanguard possui uma estrutura extremamente resistente. Ela é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos. Possui blank confeccionado em carbono IM7, com paredes reforçadas, fundo e tampa de metal, além de capa em neoprene. Disponibilizamos gomos para reposição.

TELESCÓPICA - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,60	4	1127	101	MODERADA	CARBONO
4,50	5	1127	143	MODERADA	CARBONO
5,40	6	1130	191	MODERADA	CARBONO



Linha Evox 8X


Com fibras 100% em polietileno, a linha multifilamento EVOX 8X conta com a tecnologia NANOTRESSING, resultando em tramas mais compactas e firmemente unidas, proporcionando maciez e alta resistência para a briga com os grandes peixes, enquanto a tecnologia DCT garante resistência à abrasão e corrosão, baixíssima absorção de água e menos atrito com os passadores da vara, garantindo sensibilidade para fisgadas mais precisas e arremessos mais longos.

NANOTRESSING

TECNOLOGIA DE TRANÇADO COMPACTO

TRAMAS MAIS COMPACTAS E FIRMEMENTE UNIDAS

36 tramas por polegada de comprimento. Maciez, resistência e menor propensão à torção.



DCT

DOUBLE COATING TECHNOLOGY

REVESTIMENTO DE SILICONE DE ALTA DENSIDADE

Impermeabilidade, maciez, resistência à abrasão, baixa visibilidade e distribuição de força entre as fibras.

REVESTIMENTO À BASE DE ÁGUA ECOLOGICAMENTE CORRETO DE EXTREMA ADESÃO

Conserva a cor e protege contra corrosão.

TAMANHOS DISPÔNÍVEIS EM 100 e 300 METROS

Nº	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Ø	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,33	0,37	0,40	0,45
lb	14	18	20	25	28	34	40	48	58	67	87	102





Óculos Polarizado Season



Black



Blue



Wine

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL SEASON

FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
44mm x 138mm	41mm x 67mm	18mm	120mm	TPX	TAC	POLARIZADA	UV400	23g



**Óculos
Polarizado
Runner**



Black



Blue



Grey

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL RUNNER

FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
47mm x 137mm	42mm x 62mm	18mm	120mm	TR90	TAC	POLARIZADA	UV400	20g



**Óculos
Polarizado
Fluence**



Black



Blue



Green

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL FLUENCE

FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
46mm x 141mm	40mm x 60mm	18mm	126mm	POLICARBONATO	TAC	POLARIZADA	UV400	22g



**Óculos
Polarizado
Cannon**



Blue



Black



Orange

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL CANNON

FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
47mm x 137mm	42mm x 62mm	18mm	120mm	POLICARBONATO	TAC	POLARIZADA	UV400	20g



**Óculos
Polarizado
Matte**



Black



Blue



Brown

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL MATTE

FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
48mm x 135mm	41mm x 62mm	17mm	117mm	TPEE	TAC	POLARIZADA	UV400	27g



**Óculos
Polarizado
Fishing 1001**



Black



Blue Revo



Brown

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL FISHING 1001

FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
47mm x 142mm	41mm x 60mm	18mm	124mm	POLICARBONATO	TAC	POLARIZADA	UV400	26g





**Óculos
Polarizado
Fishing 1002**



Black



Green Revo



Brown

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL FISHING 1002

FRONTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
49mm x 142mm	45mm x 57mm	20mm	130mm	POLICARBONATO	TAC	POLARIZADA	UV400	22g



Camiseta Poliamida

- Tecido Poliamida;
- Proteção UV fator 50+;
- Super leve e confortável;
- Tecido de secagem rápida;
- Manga curta ou manga longa.



MEDIDAS						
	P	M	G	GG	EG	EXGG
TÓRAX	48	50	52	54	56	58
ALTURA	68	69	71	73	75	77

Compare as medidas com um modelo que melhor lhe veste. As medidas podem variar 1cm para mais ou para menos.

ALL BLACK

Boné All Black

- Tecido frontal 100% algodão;
- Logomarca silkada em alto relevo;
- Super leve e confortável.



Ponteiras

Fabricado com material da melhor qualidade, as ponteiras Saint atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pescaria.



MOD. RHT

DIMENSÕES (mm)	QUANT. EMB.
4,5 x 35	1
6,0 x 35	1



MOD. MNTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,6	4	10
1,8	4	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	8	10
4,0	8	10



MOD. MGTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,6	4	10
1,6	5	10
1,8	4	10
1,8	5	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	8	10



MOD. BMGTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,6	4	10
1,6	5	10
1,8	4	10
1,8	5	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	8	10


MOD. YSTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,2	4	10
1,5	5	10
1,8	6	10
2,0	6	10
2,0	8	10
2,2	6	10
2,4	6	10
2,4	8	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	6	10
3,5	8	10
4,0	8	10
4,5	8	10
4,5	10	10
5,0	8	10
5,0	10	10
5,5	10	10
5,5	12	10
6,0	10	10
6,0	12	10
7,0	10	10
7,0	12	10


MOD. YLTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,8	4	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10


MOD. YMKTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,0	2	10
1,0	3	10
1,2	2	10
1,2	3	10
1,2	4	10
1,4	4	10
1,5	5	10

Ponteiras

Fabricado com material da melhor qualidade, as ponteiras Saint atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pescaria.



MOD. ULTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,8	4	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10



MOD. USTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,2	4	10
1,5	5	10
1,8	6	10
2,0	6	10
2,2	6	10
2,4	6	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,5	6	10
4,0	8	10
4,5	8	10



MOD. UMKTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,0	2	10
1,0	3	10
1,2	2	10
1,2	3	10
1,2	4	10
1,4	4	10
1,5	5	10

Passadores

Fabricado com material da melhor qualidade, os passadores Saint atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pescaria.



MOD. KTTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
5	10
5	10
6	10



MOD. KWTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10



MOD. UBTIG (TITANIUM)	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10
40	10



MOD. UOSTIG (TITANIUM)	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10



MOD. UMKTIG (TITANIUM)	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10

Passadores


Fabricado com material da melhor qualidade, os passadores Saint atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pescaria.



MOD. BTMTSG

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,0	5	10
1,2	5	10
1,4	5	10
1,6	5	10
1,8	5	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	5	10
2,8	5	10
3,0	5	10
3,3	5	10
3,6	5	10
4,0	5	10
4,5	5	10
5,0	5,5	10
5,5	5,5	10
6,0	5,5	10
6,5	5,5	10
7,0	5,5	10
7,5	5,5	10
8,0	5,5	10
8,5	6	10
9,0	6	10
9,5	6	10

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
10,0	6	10
10,5	6	10
11,0	6	10
11,5	6	10
12,0	6	10
12,5	8	10
13,0	8	10
13,5	8	10
14,0	8	10
14,5	8	10
15,0	8	10
16,0	8	10
17,0	8	10
19,0	10	10
20,0	10	10
21,0	10	10



MOD. YBTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10
40	10



MOD. BKWTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10



MOD. BKTTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10



MOD. YMKTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10



MOD. YOSTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10

Cortiça para Cabo de Vara

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



MOD. 27mm(L) x 260mm(C)

Cortiça para Cabo de Vara Bipartido

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



EVA para Cabo de Vara

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



MOD. 27mm(L) x 260mm(C)

EVA para Cabo de Vara Bipartido

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



Reel Seat Saint

Injetados em ABS, possui formato anatômico. Utilizado em reparos e montagens de varas.



MOD. ACS-16



MOD. TCS-16



MOD. TCS-18



MOD. DPS-16



MOD. DPS-18



Cabresto para Vara

Ótima resistência. Utilizado para reposição da linha de ponteira de vara telescópica.

Fixador Robaleira (Jacaré)

Estampado em aço, pintura epóxi e proteção plástica para não marcar o molinete. Esse modelo de fixador possui ótimo custo benefício e é muito utilizado na montagem de telescópicas lisas, transformando-as em robaleiras.



MOD. 6 BCC-B



MOD. 57 CC-B

Emenda para Vara

Fabricada em latão, resistente e não oxida. Ideal para reparos e customização de varas. Disponível em diversos diâmetros.



TAMANHOS

Ø (mm)	QUANT. EMB.
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10

Spool Surf Aluminium

Carretéis em alumínio super resistente. Ideal para upgrade dos molinetes Dragon Coast entre outros.



Spool Surf Plastic

Carretéis em plástico, super leves. Ideal para upgrade nos molinetes Dragon Coast e outros.



Expositor de Óculos Saint

Expositor de bancada personalizado com a marca Saint, com capacidade para 5 (modelo em mdf) ou 18 óculos.



Expositor de Varas Saint

Expositor de varas personalizado com a marca Saint, fabricado em mdf.

MOD. 20 Varas
DIMENSÕES: 1,40m (A) x 20cm (L) x 54cm (C)



MOD. 40 Varas
DIMENSÕES: 1,10m (A) x 35cm (L) x 1,10m (C)







GRUPO JOGÁ

DANSÃO PESCA

Saint JOGÁ CROWN VOXXI

AV. JOSÉ SCHIAVETTO, 125, PQ. INDUSTRIAL TORIBA
CEP: 15991-416 | MATÃO/SP

»»»»»» (16) 3384.8200 ««««««

atendimento@grupojoga.com.br
www.saintoficial.com.br