

saint®



CATÁLOGO
» 2026/2027 «





índice

Carretilhas	04
Molinetes	14
Varas Carbono Tubular	26
Varas de Fly	42
Varas Pesca Pesada	43
Varas Carbono Sólido	46
Varas Pesca de Espera	50
Varas Carbono para Pesqueiro	55
Varas Fibra de Vidro Tubular	62
Pesca de Jigging	64
Pesca de Praia	70
Varas Fibra de Vidro Sólida	78
Varas Telescópicas Carbono	82
Linhas	86
Óculos de Sol Polarizado	88
Luvras	93
Casual	94
Ponteiras	96
Passadores	98
Peças	100
Expositores	103

CARRETIHA
ROSO



CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	GRAFITE
MANIVELA	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)
PEGADORES	BORRACHA
COROA	DURALUMÍNIO LATÃO (HD)
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
FREIO	CENTRÍFUGO FC6+
CAP. LINHA	0.28mm/100m 0.37mm/120m (HD)
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
REC. POR VOLTA (CPT)	86cm
RECOLHIMENTO	8.1:1 7.1:1 (HD)
TRAÇÃO MÁX	6.5kg 7,5kg (HD)
PESO APROX.	173g 191g (HD)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA



NEXT

Eduardo Moura



CHASSI	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.26mm/100m
LATERAIS	GRAFITE	ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	80cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	8.1:1
PEGADORES	BORRACHA	TRAÇÃO MÁX	6kg
COROA	DURALUMÍNIO	PESO APROX.	170g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	2 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO INTELIGENTE		

EVOX

Eduardo Moura



CHASSI	ALUMÍNIO	FREIO	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)
LATERAL MANIVELA	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.30mm/100m
LATERAL FREIO	GRAFITE	ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	82cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	8.0:1
PEGADORES	EVA PERSONALIZADO	TRAÇÃO MÁX	6kg
COROA	DURALUMÍNIO	PESO APROX.	180g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

SOLE



RESISTENTE À ÁGUA SALGADA



DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA



FREIO CENTRÍFUGO 6 PINOS

CHASSI	ALUMÍNIO
LATERAIS	GRAFITE
MANIVELA	(HD) ALUMÍNIO 95mm / (G3) ALUMÍNIO 95mm / (FINESSE) ALUMÍNIO 85mm
CARRETEL	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
COROA	(HD) LATÃO / (G3 - FINESSE) ALUMÍNIO
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
FREIO	CENTRÍFUGO (SEIS PINOS)
CAP. LINHA	(HD) 0.33mm/140m - (G3) 0.23mm/180m - (FINESSE) 0.23mm/80m
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RECOLHIMENTO	(HD) 7.2:1 - (G3 - FINESSE) 8.0:1
TRAÇÃO MÁX	(HD) 7kg - (G3 - FINESSE) 5,5kg
PESO APROX.	(HD) 192g - (G3 - FINESSE) 167g
RES. ÁGUA SALG.	SIM





SNOOK PRO



CHASSI	ALUMÍNIO	FREIO	MAGNÉTICO (MAGSLIDE)
LATERAIS	CARBONO	CAP. LINHA	0.23mm/80m
MANIVELA	CARBONO	ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	REC. POR VOLTA (CPT)	72cm
PEGADORES	BORRACHA	RECOLHIMENTO	7.6:1
COROA	DURALUMÍNIO	TRAÇÃO MÁX	4kg
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	PESO APROX.	120g
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO EM CARBONO	RES. ÁGUA SALG.	SIM



VIZEL AIR



CHASSI	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.26mm/100m
LATERAIS	CARBONO	ROLAMENTOS	10+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
MANIVELA	CARBONO	REC. POR VOLTA (CPT)	81cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	8.1:1
PEGADORES	CARBONO	TRAÇÃO MÁX	5,5kg
COROA	DURALUMÍNIO	PESO APROX.	145g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	2 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	CENTRÍFUGO (6 PINOS)		

VIZEL



CHASSI	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.26mm/120m
LATERAIS	GRAFITE	ROLAMENTOS	10+1
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	81cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	8.1:1
PEGADORES	CORTIÇA PERSONALIZADA	TRAÇÃO MÁX	6,5kg
COROA	LATÃO	PESO APROX.	180g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	4 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	CENTRÍFUGO (6 PINOS)		

Lancer Carbon



SCF

SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

FMFC

FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

DCL

DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	CARBONO	CAP. LINHA	0.26mm/100m
LATERAIS	CARBONO	ROLAMENTOS	6+1
MANIVELA	CARBONO	REC. POR VOLTA (CPT)	80cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	7.3:1
PEGADORES	CARBONO	TRAÇÃO MÁX	5kg
COROA	ALUMÍNIO	PESO APROX.	150g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	NÃO
DISCO FRICÇÃO	FIBRA SINTÉTICA	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)		

Lancer



SCF

SISTEMA DE CARRETEL FLUTUANTE

FMFC

FREIO MAGNÉTICO FÁCIL CONTROLE

DCL

DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA

CHASSI	GRAFITE	CAP. LINHA	0.26mm/130m
LATERAIS	GRAFITE	ROLAMENTOS	6+1
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	80cm
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	RECOLHIMENTO	7.3:1
PEGADORES	EVA	TRAÇÃO MÁX	5kg
COROA	ALUMÍNIO	PESO APROX.	180g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	NÃO
DISCO FRICÇÃO	FIBRA SINTÉTICA	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)		

STP



CHASSI	GRAFITE	FREIO	MAGNÉTICO (FÁCIL CONTROLE)
LATERAIS	GRAFITE	CAP. LINHA	0.26mm/120m
MANIVELA	ALUMÍNIO	ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
CARRETEL	ALUMÍNIO (SISTEMA FLUTUANTE)	REC. POR VOLTA (CPT)	81cm
PEGADORES	BORRACHA	RECOLHIMENTO	8.1:1
COROA	LATÃO	TRAÇÃO MÁX	5kg
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	PESO APROX.	185g
DISCO FRICÇÃO	4 DISCOS EM CARBONO	RES. ÁGUA SALG.	NÃO

PURUS



CHASSI	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.40mm/150m
LATERAIS	ALUMÍNIO (LATERAIS DA MANIVELA)	ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
MANIVELA	ALUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	93cm
CARRETEL	ALUMÍNIO	RECOLHIMENTO	7.1:1
PEGADORES	EVA	TRAÇÃO MÁX	15kg
COROA	LATÃO (COM TRAVA ANTIRREVERSO)	PESO APROX.	290g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	SINAL SONORO NA FRICÇÃO
FREIO	CENTRÍFUGO (6 MARTELETES)		

SPARTA



CHASSI	ALUMÍNIO	FREIO	CENTRÍFUGO (PONTO A PONTO)
LATERAL MANIVELA	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.37mm/150m
MANIVELA	ALUMÍNIO	ROLAMENTOS	10+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
CARRETEL	ALUMÍNIO	RECOLHIMENTO	7.0:1
PEGADORES	EVA	TRAÇÃO MÁX	10kg
COROA	LATÃO	PESO APROX.	262g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALG.	SIM
DISCO FRICÇÃO	4 DISCOS EM CARBONO		



CHASSI	ALUMÍNIO	CAP. LINHA	0.37mm/150m
LATERAIS	ÁLUMÍNIO	ROLAMENTOS	6+1
MANIVELA	ÁLUMÍNIO	REC. POR VOLTA (CPT)	92cm
CARRETEL	ALUMÍNIO	RECOLHIMENTO	8.0:1
PEGADORES	BORRACHA	TRAÇÃO MÁX	15kg
COROA	LATÃO	PESO APROX.	278g
PINHÃO	LATÃO (APOIADO EM ROLAMENTOS)	RES. ÁGUA SALGADA	SIM
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO	EXTRA	DISTRIBUIDOR CÔNICO DE LINHA
FREIO	MAGNÉTICO		

LIBERTY

Redrighinho Fly

CHASSI	ALUMÍNIO INJETADO
CARRETEL	ALUMÍNIO INJETADO
MANIVELA	MANIVELA INTERCAMBIÁVEL
FRICÇÃO	REGULAGEM PONTO A PONTO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	2+1
PESO APROX.	#3/4 - 147g #5/6 - 162g #7/8 - 184g



LIBERTY_{PRO}

Redrighinho Fly

CHASSI	ALUMÍNIO CNC
CARRETEL	ALUMÍNIO CNC
MANIVELA	MANIVELA INTERCAMBIÁVEL
FRICÇÃO	REGULAGEM PONTO A PONTO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	2+1
PESO APROX.	#3/4 - 137g #5/6 - 146g #7/8 - 155g #9/10 - 160G



KRATOS



CHASSI	GRAFITE (ALTA RESISTÊNCIA)
LATERAIS	GRAFITE (ALTA RESISTÊNCIA)
MANIVELA	AÇO INOX
CARRETEL	ALUMÍNIO REFORÇADO
PEGADORES	BORRACHA
COROA	LATÃO
PINHÃO	AÇO INOX
DISCO FRICÇÃO	CARBONO
CAP. LINHA	(20) 0.52/280m - (30) 0.62/350m
ROLAMENTOS	(20) 5 - (30) 5 EM AÇO INOXIDÁVEL
RECOLHIMENTO	(20) 67cm - (30) 85cm
TRAÇÃO MÁX	(20) 14kg - (30) 16kg
PESO APROX.	(20) 570g - (30) 665g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	BOTÃO DE ALARME

KRATOS



CHASSI	GRAFITE (ALTA RESISTÊNCIA)
LATERAIS	GRAFITE (ALTA RESISTÊNCIA)
MANIVELA	AÇO INOX
CARRETEL	ALUMÍNIO REFORÇADO
PEGADORES	BORRACHA
COROA	AÇO INOX
PINHÃO	AÇO INOX
DISCO FRICÇÃO	CARBONO
CAP. LINHA	0.52/500m - 0.62/400m
ROLAMENTOS	6 EM AÇO INOXIDÁVEL
RECOLHIMENTO	92m
TRAÇÃO MÁX	18kg
PESO APROX.	850g
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	BOTÃO DE ALARME



CHASSI	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO DE FRICÇÃO	1 DISCO EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	PERMANENTE
ROLAMENTOS	8+1 EM AÇO INOXIDÁVEL
REC. POR VOLTA (CPT)	1000 - 71cm 3000 - 76cm
RES. ÁGUA SALG.	IPX5
ROLAMENTOS	ROTOR EM CARBONO

IPS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

ARP

ANTIRREVERSO PERMANENTE

SAL

SISTEMA ROTOR LOCK

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,23mm/100m	4kg	5.6:1	145g
3000	0,26mm/120m	5kg	6.0:1	185g



PURUS

PFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO (COM APOIADOR DE LINHA EMBORRACHADO)
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	ALUMÍNIO
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	(4000 - 6000) 3 DISCOS EM CARBONO (8000) 5 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	8+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	VEDAÇÃO EXTERNA - GUIA DE LINHA CERÂMICO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
PURUS 4000	0,35mm/170m	12kg	5.2:1	355g
PURUS 6000	0,40mm/180m	20kg	4.9:1	540g
PURUS 8000	0,45mm/240m	30kg	4.9:1	670g




KRONAX

PFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	NYLON
CARRETEL	ALUMÍNIO (COM APOIADOR DE LINHA EMBORRACHADO)
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS DE FRICÇÃO (1 CARBONO/2 TEFLON)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	VEDAÇÃO EXTERNA - ROTOR EM CARBONO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
Kronax 3000	0,30mm/180m	8kg	5.2:1	315g
Kronax 4000	0,35mm/170m	10kg	5.2:1	325g
Kronax 5000	0,40mm/140m	14kg	4.9:1	510g
Kronax 6000	0,40mm/180m	16kg	4.9:1	525g



NEXT *Eduardo Montan*

IPS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	ALUMÍNIO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	PERMANENTE
ROLAMENTOS	7+1
REC. POR VOLTA (CPT)	2000 - 72cm 3000 - 78cm
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO / IPX5

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
2000	0,30mm/120m	6kg	5.2:1	226g
3000	0,35mm/125m	7kg	5.2:1	232g



EVOX *Eduardo Montan*

IPS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA (PERSONALIZADO)
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	1 DISCOS CARBONO (1000) 3 DISCOS CARBONO (2000/3000)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	7+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO / IPX5

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
VX 1000	0,20mm/105m	5kg	5.2:1	175g
VX 2000	0,25mm/130m	6kg	5.2:1	197g
VX 3000	0,30mm/130m	7kg	5.2:1	207g



VIZEL *air*

RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

ARP

ANTIRREVERSO PERMANENTE

CHASSI	CARBONO
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	CARBONO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	CARBONO
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	PERMANENTE
ROLAMENTOS	5+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	ROTOR EM CARBONO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,23mm/120m	5kg	5.2:1	180g
2000	0,23mm/140m	5,5kg	5.2:1	185g
3000	0,26mm/130m	7kg	5.2:1	210g



URANO

RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	7+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
UR 1000	0,30mm/90m	7kg	5.2:1	200g
UR 2000	0,30mm/100m	7kg	5.2:1	210g
UR 3000	0,35mm/105m	8kg	5.2:1	235g
UR 4000	0,40mm/90m	8kg	5.2:1	245g



VEKTOR

RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

SRL

SISTEMA ROTOR LOCK

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	GRAFITE
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO (1000/2000) 3 DISCOS (3000/4000)
ROLAMENTOS	6+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRAS	ROTOR LOCK E QUADRANTE COM DUPLO EIXO / IPX5

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,16mm/120m	4kg	5.2:1	199g
2000	0,18mm/100m	4kg	5.2:1	208g
3000	0,21mm/105m	4,5kg	5.2:1	215g
4000	0,23mm/100m	4,5kg	5.2:1	218g



TRIBUS

CHASSI	MISTO EM ALUMÍNIO E GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL (COM ANEL DE VEDAÇÃO)
DISCO FRICÇÃO	1 DISCO (1000) 3 DISCOS (2000/3000)
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0,30mm/80m	4kg	5.2:1	235g
2000	0,30mm/100m	5kg	5.2:1	240g
3000	0,35mm/100m	6kg	5.2:1	290g
4000	0,35mm/130m	7kg	5.2:1	300g
5000	0,45mm/100m	9kg	5.2:1	415g
6000	0,50mm/100m	10kg	5.2:1	420g





NETUNO OCEAN

RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
NT 1000	0,30mm/90m	4kg	4.8:1	210g
NT 2000	0,30mm/115m	4kg	4.8:1	220g
NT 3000	0,35mm/125m	5kg	5.2:1	265g
NT 4000	0,40mm/110m	5kg	5.2:1	280g
NT 5000	0,45mm/160m	6,5kg	4.8:1	410g
NT 6000	0,50mm/165m	6,5kg	4.8:1	435g

NETUNO

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (SISTEMA DE ROSCA)
PEGADORES	EVA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	5+1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
NT 1000	0,30mm/90m	4kg	4.8:1	210g
NT 2000	0,30mm/115m	4kg	4.8:1	220g
NT 3000	0,35mm/125m	5kg	5.2:1	265g
NT 4000	0,40mm/110m	5kg	5.2:1	280g
NT 5000	0,45mm/160m	6,5kg	4.8:1	410g
NT 6000	0,50mm/165m	6,5kg	4.8:1	435g



Truly

CHASSI	GRAFITE			
CARRETEL	ALUMÍNIO			
MANIVELA	ALUMÍNIO			
PEGADORES	BORRACHA			
FRICÇÃO	FRONTAL			
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO			
ANTIRREVERSO INST.	SIM			
ROLAMENTOS	5+1			
TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
TR 500	0,20mm/130m	2,5kg	4.8:1	135g
TR 800	0,20mm/170m	2,5kg	4.8:1	147g



Targus

CHASSI	GRAFITE			
CARRETEL	ALUMÍNIO			
MANIVELA	GRAFITE			
PEGADORES	BORRACHA			
FRICÇÃO	FRONTAL			
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO			
ANTIRREVERSO INST.	SIM			
ROLAMENTOS	4+1			
TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
TG 1000	0,30mm/90m	3,5kg	4.8:1	210g
TG 2000	0,30mm/115m	3,5kg	4.8:1	215g
TG 3000	0,35mm/125m	4,5kg	5.2:1	260g
TG 4000	0,40mm/110m	4,5kg	5.2:1	275g
TG 5000	0,45mm/160m	6kg	4.8:1	400g
TG 6000	0,50mm/165m	6kg	4.8:1	420g



SATURNO DUO

CHASSI	GRAFITE			
CARRETEL	DOIS EM ALUMÍNIO			
MANIVELA	GRAFITE			
PEGADORES	BORRACHA			
FRICÇÃO	FRONTAL			
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS SINTÉTICOS			
ROLAMENTOS	4			

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
ST 1000	0,30mm/90m	3,5kg	4.8:1	190g
ST 2000	0,35mm/125m	4,5kg	5.2:1	250g



SATURNO

CHASSI	GRAFITE			
CARRETEL	ALUMÍNIO			
MANIVELA	GRAFITE			
PEGADORES	MADEIRA			
FRICÇÃO	FRONTAL			
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO			
ANTIRREVERSO INST.	NÃO			
ROLAMENTOS	4			
RES. ÁGUA SALG.	NÃO			

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
ST 1000	0,30mm/90m	3,5kg	4.8:1	190g
ST 2000	0,30mm/115m	3,5kg	4.8:1	200g
ST 3000	0,35mm/125m	4,5kg	5.2:1	250g
ST 4000	0,40mm/110m	4,5kg	5.2:1	265g
ST 5000	0,45mm/160m	6kg	4.8:1	390g
ST 6000	0,50mm/165m	6kg	4.8:1	415g



Control

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	GRAFITE
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICA
ANTIRREVERSO INST.	NÃO
ROLAMENTOS	3
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
CT 1000	0,30mm/90m	3kg	4.8:1	190g
CT 2000	0,30mm/115m	3kg	4.8:1	200g
CT 3000	0,35mm/125m	4kg	5.2:1	250g
CT 4000	0,40mm/110m	4kg	5.2:1	265g
CT 5000	0,45mm/160m	5,5kg	4.8:1	390g
CT 6000	0,50mm/165m	5,5kg	4.8:1	415g



CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	GRAFITE
MANIVELA	(1000 A 6000) GRAFITE (8000 E 9000) ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ROLAMENTOS	1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
SK 1000	0,30mm/90m	3kg	4.8:1	175g
SK 2000	0,30mm/115m	3kg	4.8:1	180g
SK 3000	0,35mm/125m	4kg	5.2:1	225g
SK 4000	0,40mm/110m	4kg	5.2:1	235g
SK 5000	0,45mm/160m	5,5kg	4.8:1	345g
SK 6000	0,50mm/165m	5,5kg	4.8:1	360g
SK 8000	0,50mm/230m	7kg	3.9:1	640g



VESUVIO

RFS

RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA EM "T"
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	3 DISCOS EM CARBONO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIÇÃO DE LINHA POR WORMSHAT (SEM FIM) ULTRA LENTO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
8000	0,30mm/170m	10kg	4.6:1	600g



DRAGON COAST



RESISTENTE À ÁGUA SALGADA

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	ALUMÍNIO (35mm)
MANIVELA	ALUMÍNIO
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICO
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	6+1 (AÇO INOXIDÁVEL)
RES. ÁGUA SALG.	SIM
EXTRA	DISTRIBUIÇÃO DE LINHA COM EIXO SEM FIM

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
DC 5000	0,24mm/190m	7kg	4.6:1	430g
DC 8000	0,26mm/230m	8,5kg	4.6:1	610g



INTER CAST

CHASSI	GRAFITE
CARRETEL	GRAFITE (35mm) - DISPONÍVEL TAMBÉM EM ALUMÍNIO
MANIVELA	ALUMÍNIO (DOBRÁVEL)
PEGADORES	BORRACHA
FRICÇÃO	FRONTAL
DISCO FRICÇÃO	SINTÉTICA
ANTIRREVERSO INST.	SIM
ROLAMENTOS	3+1
RES. ÁGUA SALG.	NÃO

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
IC 8000	0,30mm/165m	8kg	3.9:1	640g
IC 8000 A	0,30mm/165m	8kg	3.9:1	680g
IC 9000 A	0,30mm/260m	8kg	3.9:1	680g



VARA 25 ANOS

Construída com blank em carbono IM12 X carbon, essa linha entrega resistência, sensibilidade e desempenho superiores, garantindo total precisão em cada arremesso. Equipada com passadores e ponteira Sea Guide com anel em zircônia, oferecendo mais fluidez, durabilidade e proteção da linha, mesmo nas condições mais extremas.

IM12 CARBON

sea-guide PONTEIRA ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

sea-guide PASSADORES ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	72g	8+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	78g	8+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	78g	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	84g	8+PONT
7'0"	2,10	1	30 - 60	50 - 150	EXTRA PESADA	EXT. RÁPIDA	173g	8+PONT
8'0"	2,40	2	25 - 50	40 - 120	EXTRA PESADA	EXT. RÁPIDA	160g	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	71g	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	75g	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	78g	6+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	85g	6+PONT





VARA **NEXT**

Construída com blank em carbono IM10 trançado, super leve, e passadores Sea Guide anti-loop com anel em zircônia, que reduzem atrito e aumentam a durabilidade. O reel seat em carbono e o cabo em cortiça AAA garantem empunhadura confortável para longas pescarias.



VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	92g	8+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	94g	8+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	99g	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	105g	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	92g	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	95g	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	99g	6+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	106g	6+PONT



VARA PLATINUM

Composta com carbono IM10, conta com um blank leve, resistente e de ação moderada/rápida, proporcionando longos arremessos e fisgadas mais precisas. Passadores Fuji, cabo bipartido em cortiça e reel seat Saint esmaltado seguindo a mesma cor do blank.

IM10 MODULUS CARBON

Fuji PASSADORES CONCEPT "O" RING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'9"	1,75	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'9"	1,75	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT





VARA SNOOK PRO

A Snook Pro possui blank em carbono IM10, reel seat skeleton black piano com cabo bipartido em cortiça e butt cap em EVA. Conta com passadores e ponteira anti loop Sea Guide com anel em zircônia, garantindo menos atrito, mais resistência e alto desempenho, aliando qualidade e visual para pescadores exigentes.

IM10 MODULUS CARBON

RSK

REEL SEAT SKELETON



PONTEIRA ANTILOOP ZIRCÔNIA RING



PASSADORES ANTILOOP ZIRCÔNIA RING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	3 - 10	RÁPIDA	79g	9+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	4 - 15	RÁPIDA	82g	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 16	6 - 20	RÁPIDA	84g	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	RÁPIDA	89g	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	5 - 12	3 - 10	RÁPIDA	84g	7+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	4 - 15	RÁPIDA	87g	7+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 16	6 - 20	RÁPIDA	88g	7+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	RÁPIDA	91g	7+PONT



VARA EVOX

Eduardo Mentem

A Evox é leve e resistente, com blank em carbono IM10 e acabamento em preto fosco com carbon tape. Possui cabo bipartido com EVA de alta densidade e revestimento em carbon tape para maior firmeza, butt cap em EVA personalizado Saint, reel seat anatômico black piano e fore grip em alumínio com detalhe dourado, unindo desempenho e sofisticação.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	4	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	4	10 - 25	15 - 40	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'0"	1,83	1	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	7+PONT

PONTEIRA
ANTILoop
PONTEIRA ANTILOOP

PASSADORES
ANTILoop
PASSADORES ANTILOOP





VARA J.FEELING

Juninho

A J. Feeling celebra o primeiro fisherman da Saint, com blank em carbono IM10 e cabo bipartido em EVA com Sense Grip personalizado, garantindo mais conforto e sensibilidade. Possui reel seat black piano, passadores e ponteira anti loop em óxido de alumínio, além de butt cap exclusivo com a sigla "ST" e a assinatura do pescador Juninho.

VERSÃO CARRETELHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'9"	1,75	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'9"	1,75	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'9"	1,75	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'9"	1,75	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	7+PONT



VARA DATSUN

Vara Datsun com acabamento premium, leve e resistente. Blank em carbono IM10 de alta performance com pintura perolizada. Cabo bipartido em cortiça de alta qualidade e butt cap em EVA personalizado Saint. Reel seat anatômico Saint com pintura perolizada. Equipada com ponteira e passadores Saint anti loop (anti laçada). Ideal para pesca com iscas artificiais.



VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	10 - 16	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT



VARA VIZEL

Vara Vazel em carbono IM10 para iscas artificiais, com cabo bipartido em cortiça personalizada. Possui reel seat Skeleton para maior sensibilidade e passadores em óxido de alumínio com sistema anti-loop, na versão 6'3" (carretilha e molinete).



VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR


Conjunto sugerido: Carretilha Vazel

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	4 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
5'8"	1,73	4	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	4	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'9"	1,75	4	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT



VARA TUCUNA PRO

Vara Tucuna Pro desenvolvida para tucunarés e pesca com iscas artificiais, com blank em carbono IM10 reforçado, cabo bipartido em EVA com acabamento em alumínio, reel seat black piano e ponteira anti-loop em óxido de alumínio.

IM10 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT





VARA **HAMMER BC**

Vara Hammer com design moderno e acabamento premium, fabricada em carbono IM8 com cabos* bipartidos e inteiro em cortiça. Conta com reel seat black piano, passadores reforçados e ponteira anti-loop, garantindo durabilidade e desempenho nos arremessos.



VERSÃO CARRETIHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E 2	4 - 12	4 - 12	LEVE	LENTA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"SK	1,91	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	9+PONT
6'6"	1,98	1	20 - 40	30 - 100	PESADA	RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	9+PONT
7'0"	2,13	1 E 2	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	EXT. RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1	30 - 60	50 - 150	PESADA	EXT. RÁPIDA	8+PONT
7'0"	2,13	1 E 2	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	9+PONT
8'0"	2,44	2	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	9+PONT
9'0"	2,74	2	25 - 50	40 - 120	PESADA	EXT. RÁPIDA	10+PONT

*Cabo bipartido nas libragens: 4-12 a 12-30 | Cabo inteiro nas libragens: 25-50 a 30-60.



VERSÃO CARRETIHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	4	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	4	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	4	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	4	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT





VARA **HAMMER SP**

Vara Hammer para molinete, com blank em carbono IM8 e cabo bipartido em cortiça. Possui reel seat com pintura esmaltada black piano, combinando resistência, acabamento de qualidade e atenção aos detalhes.

IM8 MODULUS
CARBON

PONTEIRA
ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1 E 2	4 - 12	4 - 12	LEVE	LENTA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1 E 2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
7'0"	2,13	1	6 - 14	5 - 16	LEVE	RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	12 - 30	20 - 60	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT



VARA STP

Vara STP em carbono IM6, indicada para pesca com iscas artificiais. Conta com cabo bipartido anatômico em cortiça e EVA, reel seat skeleton que proporciona maior sensibilidade e passadores e ponteira em óxido de alumínio, assegurando resistência e bom desempenho.



VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR				Conjunto sugerido: Carretilha STP.			
COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	4 - 10	3 - 10	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 16	7 - 20	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"SK	1,91	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"SK	1,91	1	4 - 10	3 - 10	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"SK	1,91	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"SK	1,91	1	7 - 16	7 - 20	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR							
COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	4 - 10	3 - 10	LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
6'3"SK	1,91	1	3 - 8	2 - 8	ULTRA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"SK	1,91	1	4 - 10	3 - 10	LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"SK	1,91	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"SK	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"SK	1,91	1	7 - 16	7 - 20	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT





VARA **ACCEPT**

Com design super esportivo, a vara Accept destaca-se por sua leveza, melhorando a performance durante a pescaria. Possui blank em carbono IM7 e cabo bipartido em EVA. Acompanha reel seat com acabamento black piano, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.



VERSÃO CARRETIHA - CARBONO TUBULAR

Conjunto sugerido: Carretilha Accept

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT



ACCEPT



ACCEPT



ACCEPT

VARA VEKTOR

Vara em carbono IM8 com reforço em carbon tape trançado, garantindo leveza e resistência. Possui cabo bipartido em cortiça e EVA, reel seat anatômico e passadores em óxido de alumínio com sistema anti-loop, oferecendo durabilidade e alto desempenho nos arremessos.

IM8 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	8+PONT
5'8"	1,73	2	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	5 - 12	4 - 12	LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	RÁPIDA	6+PONT
5'8"	1,73	2	10 - 25	14 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	6+PONT

VARA LANCER

Perfeita para quem deseja iniciar no mundo da pesca esportiva, a vara Lancer se destaca por sua leveza e resistência, aliadas a uma ação moderada rápida. Possui blank em carbono IM6, cabo bipartido em EVA, detalhes em alumínio e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

IM6 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP


VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	8+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'8"	1,73	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	6+PONT
5'8"	1,73	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	6+PONT
6'3"	1,91	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
6'3"	1,91	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT



VARA LIBERTY

Vara Liberty, assinada por Rodriguinho Fly, indicada para pesca com mosca (fly fishing). Confeccionada em carbono IM7, possui ação média-rápida e componentes de alta qualidade, oferecendo leveza, resistência e desempenho eficiente para diversas espécies.



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

PESO LINHA	COMP. (PÉS)	SEÇÃO	CABO	AÇÃO	PASS + PONT
#4	8'	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT
#6	9'	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT
#8	9'	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT
#10	9'	4	HALF WELLS	MOD/RÁP	2+8+PONT



VARA ZURTON

A vara Zurton oferece design premium e alto desempenho para pesca pesada, com blank em carbono IM10 reforçado, passadores e ponteira Sea Guide Zirconia, adequada para água doce e salgada. O reel seat e o gimball em alumínio, e o cabo e front grip em EVA garantem conforto e controle, além de assegurar encaixe preciso da carretilha. Suporta até 200 libras, combinando leveza, resistência e precisão.

IM10 MODULUS CARBON

sea guide PASSADORES ANTILOOP ZIRCÓNIA RING

SAINT®

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	80 - 160	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	1	100 - 200	180 - 400	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	40 - 80	60 - 180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	60 - 120	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT
6'6"	1,98	3	80 - 160	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	8+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	80 - 160	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	100 - 200	180 - 400	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	3	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	3	40 - 80	60 - 180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	3	60 - 120	140 - 300	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT

VARA KRATOS

Vara Kratos de ação rápida, indicada para pesca pesada, com blank em carbono sólido e pintura metálica. Possui cabo reforçado em EVA com encaixe para cinto de apoio, além de passadores e ponteira em óxido de alumínio Saint, garantindo resistência e durabilidade em rios e mares.

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO SÓLIDO

Conjunto sugerido: Carretilha Kratos.

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'0"	1,83	1	60 - 120	140-300g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	5+PONT
6'3"	1,91	1	80 - 160	90-200g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	100 - 200	180-400g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	120 - 250	200-500g	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT



VARA CHEROKEE

Vara Cherokee em fibra de vidro tubular com Solid Tip, projetada para pesca pesada. Possui cabo em EVA de alta densidade com fore grip alongado e gimbal, passadores duplos reforçados e ponteira Saint em óxido de alumínio, além de reel seat Saint compatível com carretilhas maiores, oferecendo resistência, equilíbrio e desempenho.

VERSÃO CARRETLHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/ SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	40-80	70-160	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	50-100	80-180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	60-120	90-200	RÁPIDA	EXTRA PESADA	6+PONT



VARA STICK

Vara Stick com blank em fibra de vidro tubular e ponta sólida (Solid Tip), oferecendo alta resistência. Leve e compacta, possui cabo alongado em EVA e fore grip estendido para melhor alavanca. Passadores e ponteira Saint em óxido de alumínio, junto ao reel seat Saint, garantem equilíbrio, eficiência na linha e durabilidade, tornando-a ideal para pesca pesada.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/ SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	15-30	20-60	RÁPIDA	MÉDIA PESADA	7+PONT
6'6"	1,98	1	20-40	30-100	RÁPIDA	PESADA	7+PONT
6'6"	1,98	1	30-60	50-150	RÁPIDA	PESADA	7+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/ SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
6'6"	1,98	1	15-30	20-60	RÁPIDA	MÉDIA PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	20-40	30-100	RÁPIDA	PESADA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30-60	50-150	RÁPIDA	PESADA	6+PONT



VARA PRO FISHING

Vara Pro Fishing para carretilha, leve e resistente, com blank em carbono sólido revestido com IM6 e pintura preto fosco/ branco pérola. Apresenta ação moderada rápida, cabo* em EVA e ponteira e passadores em óxido de alumínio, oferecendo conforto, robustez e desempenho superior durante a pescaria.

IM6 MODULUS
CARBON

VERSÃO CARRETILO - CARBONO SÓLIDO

*Cabo bipartido nas libragens: 4-12, 6-14, 7-17, 8-20 e 10-25

*Cabo inteiro nas libragens: 15-30, 20-40, 30-60 e 40-80

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LBS)	ISCA (OZ)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
4'5"	1,35	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
5'0"	1,52	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	3/4-3	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	1-4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	2-6	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	3-8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	8+PONT





VARA PRO FISHING

Vara Pro Fishing para molinete, leve e resistente, com blank em carbono sólido revestido com IM6 e pintura preto fosco/ branco pérola. Oferece ação moderada rápida, cabo* em EVA e ponteira e passadores em óxido de alumínio, combinando conforto, robustez e desempenho eficiente.

IM6 MODULUS CARBON

*Cabo bipartido nas libragens: 4-12, 6-14, 7-17, 8-20 e 10,25

*Cabo inteiro nas libragens: 15-30, 20-40, 30-60 e 40-80

VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO								
COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LBS)	ISCA (OZ)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
4'5"	1,35	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	5+PONT
5'0"	1,52	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	4 - 12	1/8-1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	6 - 14	1/8-5/8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	7 - 17	1/4-3/4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	8 - 20	3/8-1	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	10 - 25	1/2-1 1/2	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	3/4-3	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	1-4	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	2-6	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	3-8	MOD/RÁP	CARB - IM6	SÓLIDA	6+PONT



VARA **MAXIMUM CARBON**

Vara Maximum Carbon, super resistente e confortável, com blank em carbono sólido e pintura metálica. Possui cabo inteiriço em EVA, ponteira e passadores em óxido de alumínio, oferecendo ação eficiente e robustez para pescarias exigentes.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	7+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MOD/RÁP	7+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	15 - 40	MÉDIA PESADA	RÁPIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	20 - 60	PESADA	RÁPIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	30 - 100	PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	50 - 150	PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 180	EXTRA PESADA	RÁPIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	50 - 100	100 - 200	EXTRA PESADA	RÁPIDA	6+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
5'6"	1,68	1	6 - 14	5 - 16	MOD/RÁP	MÉDIA LEVE	6+PONT
5'6"	1,68	1	7 - 17	7 - 22	MOD/RÁP	MÉDIA	6+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	10 - 30	MOD/RÁP	MÉDIA	6+PONT
5'6"	1,68	1	10 - 25	15 - 40	RÁPIDA	MÉDIA PESADA	6+PONT
6'0"	1,83	1	15 - 30	20 - 60	RÁPIDA	PESADA	6+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	PESADA	5+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	PESADA	5+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 180	RÁPIDA	EXTRA PESADA	5+PONT
6'6"	1,98	1	50 - 100	100 - 200	RÁPIDA	EXTRA PESADA	5+PONT





VARA **SUNNY**

Vara Sunny indicada para modalidades que exigem sensibilidade e tração, ideal para piapara e outros troféus. Possui blank em carbono sólido, cabo bipartido em cortiça, reel seat skeleton para maior sensibilidade e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	POTÊNCIA	PASS + PONT
3'6"	1,10	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	8+PONT
4'3"	1,30	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MOD/RÁP	9+PONT
4'9"	1,50	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	10+PONT
5'4"	1,65	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	RÁPIDA	11+PONT



VARA **SPARKE**


Vara Sparke é indicada para pescarias que exigem sensibilidade e força, ideal para piapara e outros troféus. Possui blank em carbono sólido, cabo upset em EVA, reel seat com acabamento black piano e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
4'5"	1,35	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	9+PONT
5'6"	1,68	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	10+PONT
6'0"	1,83	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	11+PONT

VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
5'6"	1,68	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	8+PONT
6'0"	1,83	1	4 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MODERADA	9+PONT



VARA PIAPARÃO

A vara Piaparão é indicada para pesca de espera em rios, lagos e mares. Produzida em carbono IM6 com ponta sólida em carbono, oferece alta sensibilidade, resistência e eficiência nas fisgadas e arremessos. Possui cabo inteiriço em EVA, reel seat com acabamento black piano e passadores com ponteira em óxido de alumínio, sendo adequada para espécies como piapara, pacu, piau e robalo.

IM6 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	8 - 25	20 - 70	RÁPIDA	12+PONT
2,40	2	8 - 25	20 - 70	RÁPIDA	13+PONT
2,70	2	8 - 25	20 - 70	RÁPIDA	14+PONT





VARA **BLUESEA**

A vara Blue Sea é recomendada para modalidade de espera em rios, lagos e mares. Por ter a ponta muito sensível, ela é ideal para pesca de piapara, pacu, piaú, robalo e outros. Possui blank em carbono IM7 com ponta sólida em carbono, cabo em cortiça, fore grip em EVA, além de ponteiras e passadores em óxido de alumínio.



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR/SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
2,40	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
2,70	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
3,00	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR/SÓLIDO


TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,40	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	7+PONT
2,70	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT
3,00	2	8 - 20	10 - 30	MODERADA	8+PONT



VARA FEEDER

A vara Feeder é recomendada para a modalidade de espera em rios, lagos e mares. Ideal para pesca de piapara, piau, robalo e outros predadores. Conta com blank em fibra de vidro tubular, com sistema de ponta sólida em fibra de vidro. Além disso a vara Feeder também possui cabo e fore grip em EVA, hook keeper fixo e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR					
TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,8	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,1	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,4	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
2,7	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
3,0	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO					
TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,8	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,1	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	7+PONT
2,4	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
2,7	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT
3,0	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	8+PONT





VARA **FEEDER CARBON**

A Vara Feeder Carbon une sensibilidade e resistência, com blank em carbono tubular e ponta sólida, potência de 7-17 lbs e diversos tamanhos disponíveis. Possui reel seat TCS-M (BC) e DPS-M (SP), foregrip em EVA de 90 mm, 110 mm e 140 mm, além de acabamento exclusivo com linha dourada no cabo e no último passador, armações pretas e verniz brilhante na ponta. Oferece desempenho e elegância na pescaria esportiva.

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR - SOLID TIP

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA	ISCA	AÇÃO	POTÊNCIA	BLANK	PASS + PONT
2,40	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
2,70	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
3,00	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR - SOLID TIP

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA	ISCA	AÇÃO	POTÊNCIA	BLANK	PASS + PONT
2,40	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
2,70	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT
3,00	2	7 - 17	5 - 35	MODERADA	MÉDIA	CARBONO IM6	8+PONT



VARA **GALAXY**

A vara Galaxy é recomendada para a modalidade de espera. Por ter uma ponta muito sensível, ela é ideal para a pesca de piapara, piau, tilápia e outros. Possui blank em fibra de vidro tubular com ponta sólida em fibra de vidro. Seu cabo conta com acabamento diferenciado que possibilita guardar a segunda seção dentro do mesmo, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO					
TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,50	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	9+PONT
1,65	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	10+PONT
1,80	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	11+PONT
2,10	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	12+PONT
2,40	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	12+PONT
2,70	2	5 - 15	5 - 20	LENTA	12+PONT



VARA **JINNE**

A vara Jinne é recomendada para a modalidade de espera em rios e lagos. Por ter a ponta muito sensível, ela é ideal para pesca de piapara, piau, tilápia e outros predadores. Conta com blank em fibra de vidro tubular com ponta sólida em fibra de vidro, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR/SÓLIDO					
TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	2	6 - 17	7 - 22	MODERADA	9+PONT
2,10	2	6 - 17	7 - 22	MODERADA	10+PONT
2,40	2	6 - 17	7 - 22	MODERADA	10+PONT





XFAST

A X Fast é fabricada em carbono IM10 com carbon tape trançado, garantindo alta resistência e leveza. Indicada para pesqueiros, possui reel seat black piano, cabo bipartido ou inteiriço em cortiça e passadores Sea Guide anti loop em óxido de alumínio, que favorecem arremessos mais longos. Destaca-se como uma das varas mais leves da categoria no mercado nacional.

IM10 MODULUS
CARBON



PASSADORES
ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PESO APROX.	PASS + PONT
2,10	1	30 - 60	50 - 150	EXT. RÁPIDA	193g	8+PONT
2,10	2	25 - 50	40 - 120	EXT. RÁPIDA	150g	8+PONT
2,40	2	25 - 50	40 - 120	EXT. RÁPIDA	162g	9+PONT
2,70	2	25 - 50	40 - 120	EXT. RÁPIDA	187g	10+PONT



XFAST

FT

IM10

VARA PRO TAMBA TUNNING

A Pro Tamba Tunning é construída em carbono IM8, com blank fino e parede espessa, proporcionando leveza, ação rápida e alta performance. Possui cabo bipartido com acabamento em EVA, cortiça e carbono, reel seat Saint black piano e passadores SeaGuide anti loop reforçados em óxido de alumínio, com pata dupla nos primeiros passadores para maior resistência.

IM8 MODULUS CARBON



PASSADORES ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT	PESO
2,10	2	30-60	50 - 150	RÁPIDA	8+PONT	180g
2,40	2	30-60	50 - 150	RÁPIDA	9+PONT	200g
2,70	2	30-60	50 - 150	RÁPIDA	10+PONT	231g



VARA **PRO TAMBÁ**

Vara em carbono IM6, com blank fino e parede espessa, proporcionando leveza e ação rápida. Possui cabo bipartido em EVA, reel seat Saint black piano e passadores reforçados em óxido de alumínio com ponteira anti loop. Indicada para rios, lagos e mares.



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	8+PONT
2,40	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	9+PONT
2,70	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	10+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

A versão molinete está disponível apenas da cor Nardo Grey (cinza).

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	6+PONT
2,40	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	6+PONT
2,70	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	7+PONT



VARA **POWER GAME**

Rica em detalhes, a Power Game se destaca por ser uma vara leve e de ação rápida, o que garante lançamentos longos e fisgadas precisas, podendo ser utilizada em rios, lagos e mares. Possui blank em carbono IM6, cabo inteiriço em EVA com detalhes em cortiça e alumínio, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

IM6 MODULUS CARBON


VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1 E 2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	7+PONT
2,10	1 E 2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	8+PONT
2,10	1	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	8+PONT
2,40	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	9+PONT
2,70	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	10+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	5+PONT
2,10	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	5+PONT
2,40	1	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	6+PONT
2,70	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	6+PONT
3,00	2	20 - 40	30 - 100	RÁPIDA	6+PONT



VARA TAMBAQUI

Com pintura vibrante e moderna, a vara Tambaqui destaca-se por ser uma vara de ação rápida, garantindo assim arremessos longos e fisgadas ainda mais precisas. Pode ser utilizada em rios, lagos e mares. Conta com blank em carbono IM6 e cabo bipartido em EVA, além de ponteira anti loop (anti laçada) e passadores reforçados em óxido de alumínio.

IM6 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA LB	ISCA G	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
7'0"	2,10	1	30 - 60	50 - 150	RÁPIDA	CARBONO IM6	7+PONT
7'0"	2,10	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	CARBONO IM6	7+PONT
8'0"	2,40	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	CARBONO IM6	8+PONT
9'0"	2,70	2	25 - 50	40 - 120	RÁPIDA	CARBONO IM6	9+PONT



VARA TRITON HD

Perfeita para quem deseja iniciar no mundo da pesca esportiva. A vara Triton HD se destaca por sua leveza e resistência, aliadas a uma ação moderada rápida. Conta com blank em carbono IM6, cabo bipartido em EVA, detalhes em alumínio e ponteira e passadores em óxido de alumínio.

IM6 MODULUS CARBON

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

Conjunto sugerido: Carretilha Triton.

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,10	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT
8'0"	2,40	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	8+PONT
9'0"	2,70	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,10	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	6+PONT
8'0"	2,40	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT
9'0"	2,70	2	20 - 40	30 - 100	PESADA	MOD/RÁP	7+PONT

VARA **FORCE**

Leve, resistente e com grande poder de tração, a vara Force é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios, lagos e mares, lembrando sempre de respeitar as especificações de linha e peso de arremesso. Conta com blank em fibra de vidro tubular, com cabo inteiriço, e fore grip em EVA, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,60	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
2,10	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	6+PONT
2,40	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	6+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,60	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
2,10	2	25 - 50	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT



VARA **HARD LINE**

Vara leve e resistente, com blank tubular em fibra de vidro, cabo inteiriço com fore grip em EVA e passadores em óxido de alumínio. Indicada para pesca em água doce e salgada, conforme especificações de linha e arremesso.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA LB	ISCA G	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
1,80	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	5+PONT
2,10	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	6+PONT
2,40	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	6+PONT
2,70	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	7+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA LB	ISCA G	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
1,50	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
1,65	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
1,80	2	15 - 30	40 - 80	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,10	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,40	2	25 - 50	60 - 120	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,70	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	5+PONT
3,00	2	20 - 40	50 - 100	MOD/RÁP	FIBRA VIDRO	5+PONT



VARA **ALIEN**

A Alien, construída em carbono IM10, é indicada para a modalidade Jigging, oferecendo elevada sensibilidade e resistência. Possui reel seat reforçado, fore grip em EVA e passadores com ponteira Seaguide anti loop em zircônia, garantindo maior durabilidade e alta resistência térmica.



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5-3,0	80 - 160	7	6+PONT
6'0"	1,83	2	2,0-4,0	100 - 200	9	6+PONT



VERSÃO CARRETLHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5-3,0	80 - 160	7	8+PONT
6'0"	1,83	2	2,0-4,0	100 - 200	9	8+PONT



ALIEN



saint®

LINHA QUEST

IM6 MODULUS CARBON

sea-guide PONTEIRA ANTILOOP

Construídas em carbono IM6, a linha Quest é indicada para pesca em água salgada, oferecendo resistência e sensibilidade. Possui reel seat reforçado, fore grip em EVA, passadores e ponteira anti-loop Seaguide em inox com anel em óxido de alumínio e gimbal para uso com cinto de apoio no combate a grandes peixes.

QUEST SPEED JIGGING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5-3,0	80 - 160	7	7+PONT
6'0"	1,83	2	2,0-4,0	100 - 200	9	7+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'0"	1,83	2	1,5-3,0	80 - 160	7	6+PONT
6'0"	1,83	2	2,0-4,0	100 - 200	9	6+PONT



QUEST SLOW JIGGING

VERSÃO CARRETILHA - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	0,8 - 2,0	60 - 120	5	8+PONT
6'3"	1,91	1	1,0 - 3,0	70 - 140	6	8+PONT
6'3"	1,91	1	2,0 - 4,0	90 - 180	8	8+PONT



QUEST SLOW JIGGING

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LIBRAS	ISCA (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,91	1	0,8 - 2,0	60 - 120	5	7+PONT
6'3"	1,91	1	1,0 - 3,0	70 - 140	6	7+PONT
6'3"	1,91	1	2,0 - 4,0	90 - 180	8	7+PONT



QUEST LURE

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LIBRAS	ISCA (G)	POTÊNCIA	AÇÃO	PASS + PONT
7'0"	2,13	1	6 - 14	5 - 16	MÉDIA LEVE	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	7 - 17	7 - 22	MÉDIA	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	8 - 20	10 - 30	MÉDIA	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT
7'0"	2,13	1	10 - 25	20 - 60	MÉDIA PESADA	MÉDIA RÁPIDA	7+PONT



VARA SHOUKEI PRO

Com design moderno e excelente acabamento, a vara Shoukei foi projetada especialmente para a modalidade de light jigging. Possui blank em carbono sólido com cabo upset bipartido e fore grip em EVA personalizado, além de ponteira e passadores Sea Guide anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.



VERSÃO CARRETILHA - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8-1,5	60 - 100	5.5	8+PONT
6'3"	1,92	2	1-2,5	80 - 120	6.5	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8-1,5	60 - 100	5.5	7+PONT
6'3"	1,92	2	1-2,5	80 - 120	6.5	7+PONT






VARA SHOUKEI

Com design moderno e excelente acabamento, a vara Shoukei foi projetada especialmente para a modalidade de light jigging. Possui blank em carbono sólido com cabo upset bipartido e fore grip em EVA personalizado, além de ponteira e passadores anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.



VERSÃO CARRETLHA - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8-1,5	60 - 100	5.5	8+PONT
6'3"	1,92	2	1-2,5	80 - 120	6.5	8+PONT



VERSÃO MOLINETE - CARBONO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	PE	JIG (G)	ARRAS. MÁX. (KG)	PASS + PONT
6'3"	1,92	2	0,8-1,5	60 - 100	5.5	7+PONT
6'3"	1,92	2	1-2,5	80 - 120	6.5	7+PONT



VARA CHALLENGE

Vara Challenge de ação rápida, assinada por Wladimir Ferreira, construída em carbono 40T de alta performance, garantindo leveza, resistência e alta sensibilidade. Equipada com reel seat Fuji NS7, passadores Fuji K-Series Alconite Tangle Free, ponteira Fuji Low Rider Alconite, butt cap em EVA AAA e estojo semirrígido para transporte.



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	349	RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	362	RÁPIDA	6+PONT



VARA **VESUVIO**

Vara Vesúvio com blank slim em carbono 30T, leve e de ação rápida, proporcionando arremessos longos e maior precisão nas fisgadas. Equipada com passadores e ponteira anti loop em óxido de alumínio, butt cap em EVA de alta densidade e reel seat de ajuste preciso. Disponível em dois tamanhos e modelo bipartido em três partes para facilitar o transporte.



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	465	RÁPIDA	CARB - 30T	6+PONT
4,20	3	100 - 200	475	RÁPIDA	CARB - 30T	6+PONT



VARA LUFTHANSA HYBRID

Vara Lufthansa Hybrid em carbono IM8 com perfil slim, que proporciona leveza, resistência e arremessos mais longos. Conta com sistema Hybrid, com ponteira sólida em fibra de vidro para maior sensibilidade. Equipada com passadores e ponteira Saint Anti Loop, reel seat Saint de engate rápido e butt cap em EVA, garantindo desempenho, praticidade e conforto em pescarias de praia.

IM8 MODULUS CARBON

PONTEIRA ANTILOOP
PONTEIRA ANTILOOP

VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
4,20	3	100 - 200	456	RÁPIDA	6+PONT



VARA LUFTHANSA

Com grande poder de arremesso e resistência, a vara Lufthansa é ideal para pesca de praia. A Lufthansa conta com blank em carbono IM8, butt cap em EVA de alta densidade acompanhado por um reel seat com pintura em grafite. Além disso ela possui ponteira e passadores anti loop (anti laçada) em óxido de alumínio.



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	410	RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	420	RÁPIDA	6+PONT



LUFTHANSA

VARA **DRAGON COAST**


A Dragon Coast, em carbono IM6 com blank slim e ação rápida, oferece leveza, arremessos longos e fisgadas precisas. Conta com ponteira Anti Loop, reel seat em alumínio e butt cap em EVA, unindo desempenho, resistência e acabamento sofisticado na cor Nardo Grey.



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	602	RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	642	RÁPIDA	6+PONT





VARA **CASTWAY**

A Cast Way, novo lançamento da Saint, é uma vara para molinete desenvolvida para alta performance na pesca de praia. Construída em carbono tubular IM6, oferece elevada resistência, sensibilidade precisa e resposta firme, aliando tecnologia avançada e acabamento refinado.

IM6 MODULUS
CARBON


VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	MÉDIA RÁPIDA	6+PONT
4,20	3	100 - 200	MÉDIA RÁPIDA	6+PONT



VARA **CUNNINGCAST**

A Cunning Cast, com ação moderada, proporciona arremessos mais suaves e melhor desempenho na pescaria. Possui blank em carbono IM6, reel seat com detalhes em alumínio, ponteira anti loop e passadores em óxido de alumínio, garantindo eficiência e durabilidade.



VERSÃO MOLINETE - CARBONO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
3,90	3	100 - 200	605	LENTA/MOD	6+1
4,20	3	100 - 200	626	LENTA/MOD	6+1







VARA **WEST COAST**

A vara West Coast é uma excelente escolha para pescadores que desejam realizar incríveis capturas em suas pescarias de praia. Ela conta com blank confeccionado em fibra de vidro tubular, butt cap em EVA, reel seat com detalhes em alumínio, além de ponteira e passadores em óxido de alumínio.

VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO TUBULAR

TAMANHO (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	PASS + PONT
2,10	2	150 - 250	256	MODERADA	4+PONT
2,40	2	150 - 250	295	MODERADA	4+PONT
2,70	2	150 - 250	380	MODERADA	5+PONT
3,00	2	150 - 250	448	MODERADA	5+PONT
3,30	3	150 - 250	558	MODERADA	6+PONT
3,60	3	150 - 250	598	MODERADA	6+PONT
3,90	3	150 - 250	688	MODERADA	6+PONT
4,20	3	150 - 250	703	MODERADA	6+PONT



VARA SKYLINE

A Skyline para carretilha é uma vara resistente e versátil para rios e lagos, com blank em fibra de vidro sólida, cabo em EVA, reel seat com detalhes em alumínio e passadores em óxido de alumínio, garantindo durabilidade e desempenho conforme as especificações de uso.


VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
5'0"	1,52	1	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
5'6" PINK FLÚOR	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
5'6"	1,68	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	50 - 120	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	9+PONT
6'0" PINK FLÚOR	1,83	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'0" PINK FLÚOR	1,83	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	60 - 180	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
7'0"	2,13	2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
8'0"	2,44	2	15 - 35	30 - 80	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	9+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (PÉS)	TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	ESTRUTURA	PASS + PONT
5'0"	1,52	1	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
5'6" PINK FLÚOR	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
5'6"	1,68	1 E 2	7 - 17	10 - 30	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
5'6"	1,68	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
5'6"	1,68	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	5+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1 E 2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'0"	1,83	1	20 - 40	50 - 120	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
6'0" PINK FLÚOR	1,83	1	8 - 20	15 - 40	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'0" PINK FLÚOR	1,83	1	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	6+PONT
6'6"	1,98	1	30 - 60	60 - 180	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	7+PONT
7'0"	2,13	2	12 - 30	20 - 60	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT
8'0"	2,44	2	15 - 35	30 - 80	MODERADA	FIBRA VIDRO	SÓLIDA	8+PONT





VARA MOOI

A Mooi é uma vara indicada para pesca em rios e lagos que exige sensibilidade e força, com ponta flexível e base rígida, ideal para piapara e outros predadores. Possui blank em fibra de vidro sólida, cabo em EVA, reel seat com detalhes em alumínio e ponteira e passadores em óxido de alumínio.


VERSÃO CARRETILO - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,10	1	4 - 14	5 - 25	MODERADA	7+PONT
1,20	1	4 - 14	5 - 25	MODERADA	7+PONT
1,30	1	4 - 14	5 - 25	MODERADA	8+PONT
1,50	1	6 - 17	5 - 30	MODERADA	9+PONT
1,68	1	6 - 17	5 - 30	MODERADA	10+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,30	1	4 - 14	5 - 25	LENTA	6+PONT
1,50	1	6 - 17	5 - 30	LENTA	7+PONT
1,68	1	6 - 17	5 - 30	LENTA	7+PONT



VARA PANTANAL

Por ser versátil e resistente, a vara Pantanal é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios, lagos e mares, lembrando sempre de respeitar as especificações de linha e peso de arremesso. Conta com blank confeccionado em fibra de vidro sólida e cabo inteiriço em EVA, acompanhado por reel seat com detalhes em alumínio, além de ponteira e passadores em cerâmica.

VERSÃO CARRETILHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1 E 2	20 - 40	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	30 - 60	70 - 200	RÁPIDA	5+PONT
1,98	1	40 - 80	80 - 250	RÁPIDA	6+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	ISCA (G)	AÇÃO	PASS + PONT
1,80	1 E 2	20 - 40	50 - 150	RÁPIDA	5+PONT
1,80	1 E 2	30 - 60	70 - 200	RÁPIDA	5+PONT
1,98	1	40 - 80	80 - 250	RÁPIDA	6+PONT





VARA **TRIBUS**

A Tribus é uma vara resistente, com blank em fibra de vidro e passadores duplos em óxido de alumínio. Conta com reel seat e ponteira Saint, cabo em EVA alongado com fore grip estendido para maior alavanca e controle, além de sistema de gimbal para encaixe seguro em cinto de apoio. Versátil, está disponível para carretilha e molinete, indicada para rios, pesqueiros e pesca no mar.


VERSÃO CARRETLHA - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO

COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	ARREM.	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,80	1	30 - 60	70 - 200g	RÁPIDA	5+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 250g	RÁPIDA	6+PONT



VERSÃO MOLINETE - FIBRA DE VIDRO SÓLIDO



COMP. (PÉS)	COMP. (M)	SEÇÃO	ISCA (G)	ARREM.	AÇÃO	PASS + PONT
6'0"	1,80	1	30 - 60	70 - 200g	RÁPIDA	5+PONT
6'6"	1,98	1	40 - 80	80 - 250g	RÁPIDA	5+PONT



VARA **OXFORD**

Consagrada há mais de duas décadas, a OXFORD é indicada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos, destacando-se pela leveza e acabamento refinado. Possui blank em carbono com tampa metálica e acompanha capa com enrolador de linha embutido, além de contar com gomos disponíveis para reposição.

TELESCÓPICA - CARBONO					
TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,60	6	815	90	MODERADA	CARB-IM8
4,20	7	815	102	MODERADA	CARB-IM8
4,90	8	815	143	MODERADA	CARB-IM8
5,60	9	815	178	MODERADA	CARB-IM8
6,30	10	815	214	MODERADA	CARB-IM8





VARA **ANGLER**

Com excelente acabamento, a vara Angler é recomendada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos. Possui blank confeccionado em carbono IM6 com fundo e tampa em metal, além de capa em neoprene. Disponibilizamos gomos para reposição.

TELESCÓPIO - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,20	6	735	81	MODERADA	CARB-IM6
3,80	7	732	101	MODERADA	CARB-IM6
4,40	8	734	126	MODERADA	CARB-IM6
4,90	9	737	159	MODERADA	CARB-IM6
5,50	10	734	191	MODERADA	CARB-IM6
6,30	11	737	239	MODERADA	CARB-IM6



VARA DYNASTY

A Dynasty é uma vara leve e versátil, indicada para pesca em rios e lagos. Possui blank em carbono IM6, tampa cromada em grafite e capa em neoprene para proteção, com disponibilidade de gomos para reposição.

IM6 MODULUS CARBON

TELESCÓPIO - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
2,60	5	734	36	MODERADA	CARB-IM6
3,00	6	729	51	MODERADA	CARB-IM6
3,60	7	729	74	MODERADA	CARB-IM6
4,10	8	729	95	MODERADA	CARB-IM6
4,70	9	729	140	MODERADA	CARB-IM6
5,40	10	733	172	MODERADA	CARB-IM6



VARA DIAMASTER

A Diamaster é uma vara de alta resistência para pesca em rios e lagos, construída em carbono IM6 reforçado. Conta com acabamento refinado, componentes metálicos, capa em neoprene e gomos para reposição.

IM6 MODULUS CARBON

TELESCÓPIO - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,60	4	1137	83	RÁPIDA	CARB-IM6
4,50	5	1135	122	RÁPIDA	CARB-IM6
5,40	6	1133	173	RÁPIDA	CARB-IM6





VARA **VANGUARD**

A Vanguard é uma vara robusta e versátil, indicada para diversas modalidades de pesca em rios e lagos, com acabamento detalhado e alta resistência estrutural. Possui blank em carbono IM7 com paredes reforçadas, fundo e tampa metálicos, acompanha capa em neoprene e conta com gomos disponíveis para reposição.

IM7 MODULUS
CARBON

TELESCÓPIO - CARBONO

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,60	4	1127	143	MODERADA	CARBONO
4,50	5	1127	191	MODERADA	CARBONO
5,40	6	1130	101	MODERADA	CARBONO





50% UŠČEDNOST
300m

saint!
UNIMULTIFILAMENTO

EVOX 8

300W POLILETYNI

POŠTANSKI ŠIFRA: 4577

POŠTANSKI ŠIFRA: 4577

EVOX

saint

LINHA EVOX 8X


A EVOX 8X é uma linha multifilamento 100% em polietileno, desenvolvida com tecnologia Nanotressing, que proporciona tramas mais compactas, maior maciez e elevada resistência. Conta também com tecnologia DCT, garantindo alta resistência à abrasão e corrosão, baixa absorção de água e menor atrito nos passadores, resultando em maior sensibilidade, fisgadas mais precisas e arremessos mais longos.

NANOTRESSING

TECNOLOGIA DE TRANÇADO COMPACTO

TRAMAS MAIS COMPACTAS E FIRMEMENTE UNIDAS

36 tramas por poadada de comprimento. Maciez, resistência e menor propensão à torção.



DCT

DOUBLE COATING TECHNOLOGY

REVESTIMENTO DE SILICONE DE ALTA DENSIDADE

Impermeabilidade, maciez, resistência à abrasão, baixa visibilidade e distribuição de força entre as fibras.

REVESTIMENTO À BASE DE ÁGUA ECOLOGICAMENTE CORRETO DE EXTREMA ADESÃO

Conserva a cor e protege contra corrosão.

TAMANHOS DISPONÍVEIS EM 100 E 300 METROS

Nº	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
Ø	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,33	0,37	0,40	0,45
lb	14	18	20	25	30	35	40	50	60	70	90	105



Óculos Polarizado Season



Black



Blue



Wine

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL SEASON

FROTA (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
44mm x 138mm	41mm x 67mm	18mm	120mm	TPX	TAC	POLARIZADA	UV400	23g



Óculos Polarizado Runner



Black



Blue



Grey

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL RUNNER

FROTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
47mm x 137mm	42mm x 62mm	18mm	120mm	TR90	TAC	POLARIZADA	UV400	20g



Óculos Polarizado Fluence



Black



Blue



Green

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL FLUENCE

FROTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
46mm x 141mm	40mm x 60mm	18mm	126mm	POLICARBONATO	TAC	POLARIZADA	UV400	22g



Óculos Polarizado Cannon

Blue



Black



Orange



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL FLUENCE

FROTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
47mm x 137mm	42mm x 62mm	18mm	120mm	POLICARBONATO	TAC	POLARIZADA	UV400	20g



Óculos Polarizado Matte



Black



Blue



Brown

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ÓCULOS DE SOL MATTE

FROTAL (A x L)	LENTE (A x L)	PONTE (L)	HASTE (C)	MAT. ARMAÇÃO	MAT. LENTE	TIPO LENTE	PROTEÇÃO	PESO
48mm x 135mm	41mm x 62mm	17mm	117mm	TPEE	TAC	POLARIZADA	UV400	27g



Luvas FLUENCE



Branca



Preta



Cinza



Rosa

CAMISETA **POLIAMIDA**

- Tecido Poliamida;
- Proteção UV fator 50+;
- Super leve e confortável;
- Tecido de secagem rápida;
- Manga curta ou manga longa.



MEDIDAS						
	P	M	G	GG	EG	EXGG
TÓRAX	48	50	52	54	56	58
ALTURA	68	69	71	73	75	77

Compare as medidas com um modelo que melhor lhe veste. As medidas podem variar 1cm para mais ou para menos.

BONÉ **FISHERMAN LIFESTYLE**



BONÉ **TAMBA FISHERMAN**



BONÉ **SPORT FISHERMAN**



BONÉ **SAINT PRETO**



BONÉ **ALL BLACK**



PONTEIRAS

Fabricado com material da melhor qualidade, as ponteiras Saint atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pesca.



MOD. RHT

DIMENSÕES (mm)	SEÇÃO
4,5 x 35	1
6,0 x 35	1



MOD. MNTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,6	4	10
1,8	4	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	8	10
4,0	8	10



MOD. MGTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,6	4	10
1,6	5	10
1,8	4	10
1,8	5	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	8	10



MOD. BMGTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,6	4	10
1,6	5	10
1,8	4	10
1,8	5	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	8	10



MOD. YLTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,8	4	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10



MOD. YMKTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,0	2	10
1,0	3	10
1,2	2	10
1,2	3	10
1,2	4	10
1,4	4	10
1,5	5	10


MOD. YSTST

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,2	4	10
1,5	5	10
1,8	6	10
2,0	6	10
2,0	8	10
2,2	6	10
2,4	6	10
2,4	8	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,0	8	10
3,5	6	10
3,5	8	10
4,0	8	10
4,5	8	10
4,5	10	10
5,0	8	10
5,0	10	10
5,5	10	10
5,5	12	10
6,0	10	10
6,0	12	10
7,0	10	10
7,0	12	10


MOD. UMKTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,0	2	10
1,0	3	10
1,2	2	10
1,2	3	10
1,2	4	10
1,4	4	10
3,0	5	10


MOD. USTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,2	4	10
1,5	5	10
1,8	6	10
2,0	6	10
2,2	6	10
2,4	6	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10
3,5	6	10
4,0	8	10
4,5	8	10


MOD. ULTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
1,8	4	10
2,0	5	10
2,2	5	10
2,4	5	10
2,6	6	10
2,8	6	10
3,0	6	10

PASSADORES

Fabricado com material da melhor qualidade, os passadores Saint atendem todas as especificações necessárias para uma melhor pescaria.



MOD. KTTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
5	10
5	10
6	10



MOD. UOSTIG (TITANIUM)	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10



MOD. YOSTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10



MOD. KWTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10



MOD. UMKTIG (TITANIUM)	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10



MOD. YMKTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10



MOD. UBTIG (TITANIUM)	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10
30	10
40	10



MOD. USTIT (TITANIUM)

Ø VARA (mm)	Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.			
1,0	5	10	7,5	5,5	10
1,2	5	10	8,0	5,5	10
1,4	5	10	8,5	6	10
1,6	5	10	9,0	6	10
1,8	5	10	9,5	6	10
2,0	5	10	10,0	6	10
2,2	5	10	10,5	6	10
2,4	5	10	11,0	6	10
2,6	5	10	11,5	6	10
2,8	5	10	12,0	6	10
3,0	5	10	12,5	8	10
3,3	5	10	13,0	8	10
3,6	5	10	13,5	8	10
4,0	5	10	14,0	8	10
4,5	5	10	14,5	8	10
5,0	5,5	10	15,0	8	10
5,5	5,5	10	16,0	8	10
6,0	5,5	10	17,0	8	10
6,5	5,5	10	19,0	10	10
7,0	5,5	10	20,0	10	10
			21,0	10	10



MOD. BKWTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
6	10
8	10
10	10
12	10
16	10
20	10
25	10



MOD. BKTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10



MOD. YMKTSG	
Ø LOUÇA (mm)	QUANT. EMB.
2	10
3	10
4	10
5	10
6	10
7	10
8	10
10	10

CORTIÇA PARA CABO DE VARA

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



MOD. 27mm(L) x 260mm(C)

CORTIÇA PARA CABO DE VARA BIPARTIDO

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



EVA PARA CABO DE VARA

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



MOD. 27mm(L) x 260mm(C)

EVA PARA CABO DE VARA BIPARTIDO

Em formato cilíndrico e com furo central, é indicado para reparos ou montagem de varas. Pode ser cortado e moldado conforme necessidade.



REEL SEAT SAINT

Injetados em ABS, possui formato anatômico. Utilizado em reparos e montagens de varas.



MOD. ACS-16



MOD. TCS-16



MOD. TCS-18



MOD. DPS-16



MOD. DPS-18



CABRESTO PARA VARA

Ótima resistência. Utilizado para reposição da linha de ponteira de vara telescópica.



FIXADOR ROBALEIRA (JACARÉ)

Estampado em aço, pintura epóxi e proteção plástica para não marcar o molinete. Esse modelo de fixador possui ótimo custo benefício e é muito utilizado na montagem de telescópicas lisas, transformando-as em robaleiras.



MOD. 6 BCC-B



MOD. 57 CC-B

EMENDA PARA VARA

Fabricada em latão, resistente e não oxida. Ideal para reparos e customização de varas. Disponível em diversos diâmetros.



TAMANHOS	
Ø (mm)	QUANT. EMB.
5	10
6	10
7	10
8	10
9	10
10	10
11	10

SPOOL SURF ALUMINIUM

Carretéis em alumínio super resistente. Ideal para upgrade dos molinetes Dragon Coast entre outros.



SPOOL SURF PLASTIC

Carretéis em plástico super leve. Ideal para upgrade dos molinetes Dragon Coast entre outros.



EXPOSITOR DE ÓCULOS SAINT

Expositor de bancada personalizado com a marca Saint, com capacidade para 5 (modelo em mdf) ou 18 óculos.



EXPOSITOR DE VARAS SAINT

Expositor de varas personalizado com a marca Saint, fabricado em mdf.

MOD. 20 Varas
DIMENSÕES: 1,40m (A) x 20cm (L) x 54cm (C)



MOD. 40 Varas
DIMENSÕES: 1,10m (A) x 35cm (L) x 1,10m (C)





GRUPO
JOGÁ

DIVISÃO PESCA

Saint JOGÁ CROWN VOXXI

AV. JOSÉ SCHIAVETTO, 125, PO. INDUSTRIAL TORIBA
CEP: 15991-416 | MATÃO/SP

(16) 3384.8200
atendimento@grujoga.com.br
grujoga.mercos.com