

DIVISÃO PESCA

VOXXI

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2024 - 2025







CL7



ESPECIFICAÇÕES - CARRETILHA

Chassi: **Carbono**
Laterais: **Carbono**
Manivela: **Carbono**
Pegadores: **Carbono**
Carretel: **Alumínio (Sistema Flutuante)**
Coroa: **Alumínio**
Pinhão: **Latão**
Freio: **Magnético Tangencial**
Rolamentos: **6+1**

TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	Rec. por Volta	PESO APROX.	CAP. LINHA
4,5kg	7.0:1	66cm	122g	0.18/120 - 0.20/100 - 0.23/80



CL7

FINESSE

EXTREMAMENTE
LEVE

122g

PESO APROX.

CM7 / CARBON



ESPECIFICAÇÕES - CARRETILHA

Chassi e laterais: **Grafite - Carbono (Carbon)**
Carretel: **Alumínio (com sistema flutuante)**
Manivela: **Alumínio - Carbono (Carbon)**
Pegadores: **Grafite**
Coroa e pinhão: **Alumínio (coroa) e latão (pinhão)**
Rolamentos: **5+1**
Sistema de Freio Magnético: **Sim**
Relação de Recolhimento: **7.0:1**
Recolhimento por Volta (CPT): **66cm**
Tração Máxima: **5,0kg**
Peso Aproximado: **150g - 135g (Carbon)**

CAP. LINHA

0.20/150 - 0.23/120 - 0.26/100



CM7

CG7



ESPECIFICAÇÕES - CARRETILHA

Chassi e laterais: **Grafite**
Manivela: **Alumínio**
Pegadores: **Borracha**
Carretel: **Alumínio**
Coroa e pinhão: **Latão (apoiado em rolamento)**
Freio: **Magnético**
Rolamentos: **6+1**

TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	Rec. por Volta	PESO APROX.	CAP. LINHA
10kg	7.0:1	81cm	238g	0.33/230 - 0.37/180 - 0.40/150

CG7

BIG GAME



CB10



ESPECIFICAÇÕES - CARRETILHA

Corpo e rotor: **Grafite**

Carretel e manivela: **Alumínio**

Sistema de freio magnético: **Sim**

Rolamentos: **9+1**

CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
0.35/120	6 Kg	7.0	205g



CB10

7.0

SHIMANO

SHIMANO

CB5



ESPECIFICAÇÕES - CARRETILHA

Corpo e rotor: **Grafite**

Carretel e manivela: **Alumínio**

Rolamentos: **4+1**

CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
0.35/120	5 Kg	7.0	210g

CC3



ESPECIFICAÇÕES - CARRETILHA

Corpo e rotor: **Grafite**
Carretel e manivela: **Alumínio**
Rolamentos: **2+1**

CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
0.35/100	4 Kg	5.3	215g

VOXXI

MT3



ESPECIFICAÇÕES - MOLINETE

Corpo: **Grafite**
Carretel: **Alumínio**
Manivela: **Grafite com base em alumínio**
Coroa e Pinhão: **Alumínio (coroa) e Latão (pinhão)**
Sistema de fricção: **Frontal**
Rolamentos: **3**

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0.20/200	7 Kg	5.2:1	215g
2000	0.25/200	7 Kg	5.2:1	230g
3000	0.35/160	7 Kg	5.2:1	260g
4000	0.45/125	7 Kg	5.2:1	270g
5000	0.50/145	8 Kg	5.1:1	355g
6000	0.50/160	8 Kg	5.1:1	370g



Molinete
VOXXI | **MT3**

MV1



ESPECIFICAÇÕES - MOLINETE

Corpo e rotor: **Grafite**
Carretel e manivela: **Grafite**
Rolamentos: 1

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0.25/140	3 Kg	5.2:1	180g
2000	0.25/180	3,5 Kg	5.2:1	185g
3000	0.30/150	4 Kg	5.2:1	210g
4000	0.30/200	4,5 Kg	5.2:1	215g
5000	0.35/190	5,5 Kg	5.1:1	290g
6000	0.35/240	6 Kg	5.1:1	295g

MV4



ESPECIFICAÇÕES - MOLINETE

Corpo e rotor: **Grafite**
Carretel: **Alumínio**
Manivela: **Grafite**
Antirreverso Instantâneo: **Sim**
Rolamentos: **3+1**

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0.25/140	3,5 Kg	5.2:1	210g
2000	0.25/180	4 Kg	5.2:1	215g
3000	0.30/150	4,5 Kg	5.2:1	250g
4000	0.30/200	5 Kg	5.2:1	255g
5000	0.35/190	6 Kg	5.1:1	345g
6000	0.35/240	6,5 Kg	5.1:1	355g



ESPECIFICAÇÕES - MOLINETE

Corpo e rotor: **Grafite**
Manivela Bilateral: **Grafite**
Sistema de fricção: **Frontal**
Rolamentos: **1**

TAM.	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0.30/110	2,5 Kg	5.2:1	180g
2000	0.30/130	3 Kg	5.0:1	230g
3000	0.35/120	3,5 Kg	5.0:1	240g
4000	0.40/120	4 Kg	4.7:1	340g
5000	0.45/140	4,5 Kg	4.7:1	350g
6000	0.60/120	5 Kg	4.7:1	370g



ESPECIFICAÇÕES - MOLINETE

Corpo e rotor: **Grafite**

Manivela Bilateral: **Grafite**

Sistema de fricção: **Frontal**

Rolamentos: **3**

TAM.	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
1000	0.30/110	2,5 Kg	5.2:1	180g
2000	0.30/130	3 Kg	5.0:1	230g
3000	0.35/120	3,5 Kg	5.0:1	240g
4000	0.40/120	4 Kg	4.7:1	340g
5000	0.45/140	4,5 Kg	4.7:1	360g
6000	0.60/120	5 Kg	4.7:1	370g

MC3



ESPECIFICAÇÕES - MOLINETE

Corpo e rotor: **Grafite**

Carretel e manivela: **Alumínio**

Rolamentos: **3**

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
500	0.20/90	2,5 Kg	4.8:1	150g
800	0.20/100	2,5 Kg	4.8:1	155g



ESPECIFICAÇÕES - MOLINETE

Corpo e rotor: **Grafite**
Carretel e manivela: **Alumínio**
Antirreverso Instantâneo: **Sim**
Rolamentos: **3+1**

TAMANHO	CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
500	0.20/90	2,5 Kg	4.8:1	150g
800	0.20/100	2,5 Kg	4.8:1	155g



ESPECIFICAÇÕES - MOLINETE

Corpo e rotor: **Grafite**

Manivela bilateral: **Grafite**

Sistema de fricção: **Frontal**

Rolamentos: 1

CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
0.30/100	2 Kg	5.2	150g



ESPECIFICAÇÕES - MOLINETE

Corpo e rotor: **Grafite**
 Manivela Bilateral: **Grafite**
 Sistema de fricção: **Frontal**
 Rolamentos: 1

CAP. LINHA	TRAÇÃO MÁX.	VELOC. REC.	PESO APROX.
0.30/120	3 KG	5.2	165g

|VARA V1000



ESPECIFICAÇÕES

CARRETLHA

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	PESO DA ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	PASS+PONT
1,65	1	6-14	5-16	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	1	7-17	7-22	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	1	8-20	10-30	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	2	6-14	5-16	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	2	7-17	7-22	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT
1,65	2	8-20	10-30	RÁPIDA	MIX CARBON	6+PONT

MOLINETE

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	PESO DA ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	PASS+PONT
1,65	1	6-14	5-16	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	1	7-17	7-22	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	1	8-20	10-30	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	2	6-14	5-16	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	2	7-17	7-22	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT
1,65	2	8-20	10-30	RÁPIDA	MIX CARBON	5+PONT


|VARA V5000



CARRETILHA

TAMANHO (M)	SEÇÃO	LINHA (LB)	PESO DA ISCA (G)	AÇÃO	BLANK	PASS+PONT
1,73	1	6-14	5-16	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	1	7-17	7-22	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	1	8-20	10-30	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	2	6-14	5-16	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	2	7-17	7-22	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT
1,73	2	8-20	10-30	RÁPIDA	CARBONO	8+PONT

|VARA VOI



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,35	MOLINETE	1	7-17	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,50	MOLINETE	1	7-17	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,65	MOLINETE	1	7-17	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,35	MOLINETE	2	7-17	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,50	MOLINETE	2	7-17	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,65	MOLINETE	2	7-17	FIBRA VIDRO	SÓLIDA

VARAS

VARA V02 (ANTIGA VARA FISHER)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,05	MOLINETE	1	6-14	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,20	MOLINETE	1	6-14	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,35	MOLINETE	1	6-14	FIBRA VIDRO	SÓLIDA

VARA V03 (ANTIGA VARA TS1000)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,00	MOLINETE	1	7-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,20	MOLINETE	1	7-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,35	MOLINETE	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,50	MOLINETE	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,65	MOLINETE	2	7-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,35	CARRETILHA	1	7-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,50	CARRETILHA	1 E 2	7-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA

VARA V04 (ANTIGA VARA TS2000)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,35	MOLINETE	1	8-20	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,50	MOLINETE	1 E 2	8-20	FIBRA VIDRO	SÓLIDA

1,65	MOLINETE	1 E 2	8-20	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,80	MOLINETE	1 E 2	8-20	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,65	CARRELILHA	1 E 2	8-20	FIBRA VIDRO	SÓLIDA

|VARA V05 (ANTIGA VARA TS3000)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,50	MOLINETE	1	12-30	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,65	MOLINETE	1 E 2	12-30	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,80	MOLINETE	1 E 2	12-30	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
2,10	MOLINETE	2	15-35	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
2,40	MOLINETE	2	15-35	FIBRA VIDRO	SÓLIDA

|VARA V06



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,20	MOLINETE	1	5-15	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,35	MOLINETE	1	5-15	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,35	MOLINETE	2	5-15	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,50	MOLINETE	1	5-15	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,50	MOLINETE	2	5-15	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,65	MOLINETE	1	5-15	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,65	MOLINETE	2	5-15	FIBRA VIDRO	SÓLIDA

|VARA PESQUEIRO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
2,40	MOLINETE	2	25-50	CARBONO	TUBULAR
2,40	CARRETILHA	2	25-50	CARBONO	TUBULAR

|VARA V10 (ANTIGA VARA MICRO LIGHT)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,20	MOLINETE	1	2-8	FIBRA VIDRO	SÓLIDA
1,32	MOLINETE	1	2-8	FIBRA VIDRO	SÓLIDA

|VARA VT200 (ANTIGA VARA TS400)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK	TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO	3,30	7	FIBRA DE VIDRO
2,10	4	FIBRA DE VIDRO	3,60	7	FIBRA DE VIDRO
2,40	5	FIBRA DE VIDRO	4,00	8	FIBRA DE VIDRO
2,70	6	FIBRA DE VIDRO	5,00	10	FIBRA DE VIDRO
3,00	6	FIBRA DE VIDRO	5,40	10	FIBRA DE VIDRO

|VARA VT 300 (ANTIGA VARA TS500)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK	TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO	3,60	7	FIBRA DE VIDRO
2,10	4	FIBRA DE VIDRO	4,00	8	FIBRA DE VIDRO
2,40	5	FIBRA DE VIDRO	4,50	9	FIBRA DE VIDRO
2,70	6	FIBRA DE VIDRO	5,00	10	FIBRA DE VIDRO
3,00	6	FIBRA DE VIDRO	5,40	11	FIBRA DE VIDRO
3,30	7	FIBRA DE VIDRO			

|VARA VT 100 (ANTIGA VARA BAMBU)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK	TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO	3,30	7	FIBRA DE VIDRO
2,10	4	FIBRA DE VIDRO	3,60	7	FIBRA DE VIDRO
2,40	5	FIBRA DE VIDRO	4,00	8	FIBRA DE VIDRO
2,70	6	FIBRA DE VIDRO	5,00	10	FIBRA DE VIDRO
3,00	6	FIBRA DE VIDRO			

|VARA VT1000



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK	TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	99% CARBONO	3,60	7	99% CARBONO
2,40	5	99% CARBONO	4,50	8	99% CARBONO
3,00	6	99% CARBONO	5,20	9	99% CARBONO


|VARA V100 (ANTIGA VARA PIAU)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	BLANK	ESTRUTURA
1,65	MOLINETE	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
1,80	MOLINETE	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
2,10	MOLINETE	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA

|VARA V200



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	BLANK	ESTRUTURA
1,65	CARRETLHA	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
1,65	MOLINETE	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
1,80	CARRETLHA	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
1,80	MOLINETE	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA

|VARA V300



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	BLANK	ESTRUTURA
1,65	CARRETILHA	1	CARBONO	TUBULAR
1,65	CARRETILHA	2	CARBONO	TUBULAR
1,65	MOLINETE	1	CARBONO	TUBULAR
1,65	MOLINETE	2	CARBONO	TUBULAR

|VARA V400



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	BLANK	ESTRUTURA
1,65	CARRETILHA	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
1,65	MOLINETE	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
1,80	CARRETILHA	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
1,80	MOLINETE	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
2,10	CARRETILHA	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
2,10	MOLINETE	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
2,40	CARRETILHA	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA
2,40	MOLINETE	2	FIBRA VIDRO	TUBULAR / SÓLIDA

|VARA VTGO1 (ANTIGA VARA TSG650)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK	TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK
1,80	4	FIBRA DE VIDRO	2,40	5	FIBRA DE VIDRO
2,10	5	FIBRA DE VIDRO	2,70	6	FIBRA DE VIDRO

|VARA PHENIX



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMANHO (M)	MODELO	ISCA (G)	BLANK	ESTRUTURA
1,50	MOLINETE	20-40	FIBRA VIDRO	TUBULAR
1,80	MOLINETE	20-40	FIBRA VIDRO	TUBULAR
2,10	MOLINETE	20-40	FIBRA VIDRO	TUBULAR
2,40	MOLINETE	20-40	FIBRA VIDRO	TUBULAR

|VARA COLORADO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMANHO (M)	MODELO	ISCA (G)	BLANK	ESTRUTURA
2,40	MOLINETE	40-100	FIBRA VIDRO	TUBULAR
2,70	MOLINETE	40-100	FIBRA VIDRO	TUBULAR
3,00	MOLINETE	40-100	FIBRA VIDRO	TUBULAR

|VARA VTL 20 / VTL 20 ST (ANTIGAS VARAS TS600 E TS600 ST)



ESPECIFICAÇÕES VTL 20

TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK
3,00	3	FIBRA DE VIDRO
4,00	4	FIBRA DE VIDRO
5,00	5	FIBRA DE VIDRO
6,00	6	FIBRA DE VIDRO

ESPECIFICAÇÕES VTL 20 ST

TAMANHO (M)	SEÇÃO	BLANK
3,00	3	FIBRA DE VIDRO
4,00	4	FIBRA DE VIDRO
5,00	5	FIBRA DE VIDRO
6,00	6	FIBRA DE VIDRO



|VARA V30 (ANTIGA VARA CONVERT)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,35	CARRETILHA	1 E 2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,50	CARRETILHA	1 E 2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,65	CARRETILHA	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,80	CARRETILHA	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
2,10	CARRETILHA	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
2,40	CARRETILHA	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
2,70	CARRETILHA	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,35	MOLINETE	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,50	MOLINETE	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,65	MOLINETE	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,80	MOLINETE	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
2,10	MOLINETE	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
2,40	MOLINETE	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
2,70	MOLINETE	2	05-15	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA

|VARA V40 (ANTIGA VARA ASTRA)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,35	CARRETILHA	1	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,50	CARRETILHA	1 E 2	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,65	CARRETILHA	1 E 2	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,80	CARRETILHA	1 E 2	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,35	MOLINETE	1 E 2	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,50	MOLINETE	1 E 2	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,65	MOLINETE	1 E 2	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,80	MOLINETE	1 E 2	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA


|VARA V50 (ANTIGA VARA COMBAT)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	MODELO	SEÇÃO	LINHA (LB)	BLANK	ESTRUTURA
1,35	MOLINETE	1 E 2	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,50	MOLINETE	1 E 2	07-17	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,65	MOLINETE	1 E 2	8-20	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,80	MOLINETE	2	8-20	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
1,95	MOLINETE	2	10-25	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
2,10	MOLINETE	2	10-25	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA
2,40	MOLINETE	2	15-30	FIBRA DE VIDRO	SÓLIDA

VARA VT400 (ANTIGA VARA BOLERO)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
1,80	4	540	42	MODERADA	FIBRA VIDRO
2,10	5	540	53	MODERADA	FIBRA VIDRO
2,60	6	540	70	MODERADA	FIBRA VIDRO
3,00	7	540	88	MODERADA	FIBRA VIDRO
3,50	8	540	117	MODERADA	FIBRA VIDRO
4,00	9	540	151	MODERADA	FIBRA VIDRO
4,50	10	540	187	MODERADA	FIBRA VIDRO
5,00	11	540	226	MODERADA	FIBRA VIDRO
5,40	12	540	265	MODERADA	FIBRA VIDRO

VARA BOLERO SPIN



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK	PASS+PONT
2,10	5	620	79	MODERADA	FIBRA VIDRO	4+PONT
2,60	6	620	106	MODERADA	FIBRA VIDRO	5+PONT

VARA LONG VTL40 (ANTIGA VARA BOLERO LONG)



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
2,70	3	1000	112	MODERADA	FIBRA VIDRO
3,60	4	1000	186	MODERADA	FIBRA VIDRO
4,50	5	1000	319	MODERADA	FIBRA VIDRO
5,40	6	1000	436	MODERADA	FIBRA VIDRO

VTL-50



ESPECIFICAÇÕES

TAMANHO (M)	SEÇÃO	COMP. FECH. (MM)	PESO APROX. (G)	AÇÃO	BLANK
3,00	3	1140	114	MODERADA	FIBRA VIDRO
4,00	4	1140	196	MODERADA	FIBRA VIDRO
5,00	5	1140	321	MODERADA	FIBRA VIDRO
6,00	6	1140	493	MODERADA	FIBRA VIDRO



VC1



VC2



VC3



VC4



VC6

IM01

TAMANHO: 65 / 80 / 90mm

PESO: 6,5 / 9 / 13g

AÇÃO: FLOATING

NADO: MEIA ÁGUA

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

IM-02

ISCAS



VC1



VC2



VC3



VC4



VC6

IM02

TAMANHO: 65mm

PESO: 7,5g

AÇÃO: FLOATING

NADO: MEIA ÁGUA

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

VOXXI



VC1



VC2



VC3



VC4



VC6

IM03

TAMANHO: 80mm

PESO: 8,8g

AÇÃO: FLOATING

NADO: MEIA ÁGUA

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

IM-04

ISCAS



VC1



VC2



VC3



VC4



VC6

IMO4

TAMANHO: 125mm

PESO: 15,5g

AÇÃO: FLOATING

NADO: MEIA ÁGUA

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES



VC1



VC2



VC3



VC4



VC6

IM05

TAMANHO: 90 / 110mm

PESO: 9 / 13g

AÇÃO: FLOATING

NADO: MEIA ÁGUA

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

IM-06

ISCAS



VC1



VC2



VC3



VC4



VC6

IM06

TAMANHO: 80 / 110mm

PESO: 6 / 13g

AÇÃO: FLOATING

NADO: MEIA ÁGUA

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES



VC1



VC2



VC3



VC4



VC6

IM07

TAMANHO: 90 / 110mm

PESO: 12,5 / 16,5g

AÇÃO: FLOATING

NADO: MEIA ÁGUA

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

IM-08

ISCAS



VC1



VC2



VC3



VC4



VC6

IM08

TAMANHO: 70mm

PESO: 6g

AÇÃO: SINKING

NADO: MEIA ÁGUA

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES



VC1



VC2



VC3



VC4



VC5

IS01

TAMANHO: 60mm

PESO: 3,5g

AÇÃO: FLOATING

NADO: ZIGUE-ZAGUE

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

IS-02

ISCAS



VC1



VC2



VC3



VC4



VC5

IS02

TAMANHO: 65mm

PESO: 5,5g

AÇÃO: FLOATING

NADO: ZIGUE-ZAGUE

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES



VC1



VC2



VC3



VC4



VC5

IS03

TAMANHO: 90mm

PESO: 9,3g

AÇÃO: FLOATING

NADO: ZIGUE-ZAGUE

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

IS-04

ISCAS



VC1



VC2



VC3



VC4



VC5

IS04

TAMANHO: 100mm

PESO: 17g

AÇÃO: FLOATING

NADO: ZIGUE-ZAGUE

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES



VC1



VC2



VC3



VC4



VC5

IS05

TAMANHO: 95mm

PESO: 12g

AÇÃO: FLOATING

NADO: ZIGUE-ZAGUE

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

IS-06

ISCAS



VC1



VC2



VC3



VC4



VC5

IS06

TAMANHO: 80mm

PESO: 15g

AÇÃO: FLOATING

NADO: POPPER

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

VOXXI



VCI GOLD



VCI SILVER

IF01

TAMANHO: 42 / 55 / 68mm

PESO: 5 / 10 / 20g

AÇÃO: SINKING

NADO: COLHER

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

IF-02

ISCAS



VC1



VC2



VC3



VC4



VC5

IF02

TAMANHO: 100mm

PESO: 20g

AÇÃO: SINKING

NADO: SWIMBAIT

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES



VC10



VC11



VC12



VC13



VC14

IF03

TAMANHO: 45 / 55 / 70mm

PESO: 7 / 16 / 30g

AÇÃO: SINKING

NADO: JUMPING JIG

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

IF-04

ISCAS



VC3



VC5



VC7



VC8



VC9

IF04

TAMANHO: 35 / 40 / 55mm

PESO: 5 / 10 / 12g

AÇÃO: SINKING

NADO: VIBRATE

PRINCIPAIS PEIXES:
TUCUNARÉ, ROBALO,
BLACK BASS E OUTROS
PREDADORES

VOXXI

LINHA MULTIFILAMENTO MULTICOLOR BX



A linha multifilamento VOXXI BX é trançada em 8 fios de 100% Polietileno. Resistente a tensão e ao mesmo tempo muito sensível a fisgadas. Possui identificação de profundidade por cor. As cores são alternadas de 10 em 10 metros.

Nº	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.5	6.0	7.5	9.0	13.0
Ø(mm)	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
lb	20	24	28	30	40	50	60	70	80	90	100	120

Identificação de profundidade por cor.

—10m— —10m— —10m— —10m— —10m—

LINHA MONOFILAMENTO STRONG NYLON

A linha monofilamento VOXXI Strong Nylon é fabricada em 100% Nylon. Versátil, essa linha tem como principais características resistência, força e flexibilidade.

Nº	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	14.0	18.0
Ø(mm)	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,33	0,37	0,40	0,46	0,52	0,62	0,70
lb	5	7	9	12	15	17	21	25	30	40	50	60	70



LINHA MONOFILAMENTO HARD FLUOROCARBON COATED LEADER

A linha monofilamento VOXXI Hard é fabricada em Nylon com revestimento em fluorocarbono. Alta resistência à abrasão e com baixa visibilidade.

Nº	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0	14.0	18.0
Ø(mm)	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,33	0,37	0,40	0,43	0,46	0,52	0,57	0,62	0,70
lb	10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	55	65	75	85



LINHA MONOFILAMENTO SOFT

A linha monofilamento VOXXI Soft é fabricada em 100% Nylon. Esta linha incorpora tecnologia de multipolímetros, o que a torna macia, com baixa memória e resistente.

Nº	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100
Ø(mm)	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,37	0,40	0,43	0,47	0,52
lb	9	11	14	16	19	22	27	32	37	42	52

LINHA MULTIFILAMENTO 4X

A linha multifilamento VOXXI 4X é trançada em 4 fios de 100% Polietileno. Oferece uma combinação de resistência, flexibilidade e sensibilidade.

Nº	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,5	9,0	13,0
Ø(mm)	0,14	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,33	0,37	0,40	0,45	0,50	0,60
lb	16	18	20	24	28	35	40	50	60	65	70	80	90	100





LINHA MULTIFILAMENTO 8X

A linha multifilamento VOXXI 8X é trançada em 8 fios de 100% Polietileno. Oferece resistência superior e maior durabilidade. Sua robustez garante excelente desempenho.

Nº	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,5	6,0	7,5	9,0	13,0
Ø(mm)	0,16	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60
lb	20	24	28	30	40	50	60	70	80	90	100	120

BAITHOLDER

ANZOL NICKEL



ANELADO



2 FARPAS





PONTA DIREITA



FORJADO

ANZOL BLACK

BAITHOLDER



ANELADO



2 FARPAS



PONTA DIREITA



FORJADO

VOXXI



- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 100 unid. | 100 unid. | 100 unid. | 100 unid. | 100 unid. | 100 unid. | 100 unid. | 100 unid. |

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 100 unid. | 50 unid. | 50 unid. | 50 unid. | 50 unid. | 50 unid. |



ANZOL BLACK

KOISO



8
10 UNID.

10
10 UNID.

12
10 UNID.

14
10 UNID.



16
10 UNID.

18
10 UNID.

20
10 UNID.

22
5 UNID.

24
5 UNID.

26
5 UNID.



ANELADO



PONTA CENTRAL




FORJADO

VOXXI

CHINU SURE

ANZOL BLACK



ANZOL BLACK

ISEAMA



ANELADO



PONTA CENTRAL




FORJADO




ISEMA SURE

ANZOL BLACK





ANZOL
CHINU
BLACK



ANELADO



PONTA ESQUERDA



FORJADO

LUZ QUÍMICA



ESPECIFICAÇÕES

Tamanho bastonete	4,5Øx 39mm
Quantidade caixa	50 blisters
Quantidade blister	2 bastonetes
Visibilidade	50m
Durabilidade	12h



ESPECIFICAÇÕES

Tamanho bastonete	6,0Øx 50mm
Quantidade caixa	50 blisters
Quantidade blister	2 bastonetes
Visibilidade	100m
Durabilidade	12h



ESPECIFICAÇÕES

Tamanho bastonete	7,5Øx 75mm
Quantidade caixa	50 blisters
Quantidade blister	2 bastonetes
Visibilidade	100m
Durabilidade	12h

1 COMPR.: 31mm
UNIDADES: 10



2 COMPR.: 30mm
UNIDADES: 10



4 COMPR.: 27mm
UNIDADES: 10



6 COMPR.: 21mm
UNIDADES: 10



8 COMPR.: 19mm
UNIDADES: 10



10 COMPR.: 16mm
UNIDADES: 10



12 COMPR.: 14mm
UNIDADES: 10



GIRADOR

GLOI NICKEL

1/0 COMPR.: 33mm
UNIDADES: 10



2/0 COMPR.: 36mm
UNIDADES: 10



3/0 COMPR.: 41mm
UNIDADES: 10



4/0 COMPR.: 44mm
UNIDADES: 10



5/0 COMPR.: 46mm
UNIDADES: 10





0

SUPORTA: 10kg

UNIDADES: 10

ESPESSURA: 0,5mm
COMPRIMENTO: 11,5mm



1

SUPORTA: 15kg

UNIDADES: 10

ESPESSURA: 0,6mm
COMPRIMENTO: 13,5mm



2

SUPORTA: 20kg

UNIDADES: 10

ESPESSURA: 0,7mm
COMPRIMENTO: 17mm



3

SUPORTA: 25kg

UNIDADES: 10

ESPESSURA: 0,8mm
COMPRIMENTO: 20mm



4


SUPORTA: 30kg

UNIDADES: 10


ESPESSURA: 0,9mm
COMPRIMENTO: 24mm




N° 10
Linha Principal
Ø 0,40mm
comp. 25cm
Linha do Anzol
Ø 0,30mm
comp. 8cm




N° 12
Linha Principal
Ø 0,40mm
comp. 25cm
Linha do Anzol
Ø 0,30mm
comp. 8cm




N° 14
Linha Principal
Ø 0,50mm
comp. 30cm
Linha do Anzol
Ø 0,40mm
comp. 10cm




N° 16
Linha Principal
Ø 0,50mm
comp. 30cm
Linha do Anzol
Ø 0,40mm
comp. 10cm



N° 18
Linha Principal
Ø 0,50mm
comp. 30cm
Linha do Anzol
Ø 0,40mm
comp. 10cm



N° 20
Linha Principal
Ø 0,55mm
comp. 30cm
Linha do Anzol
Ø 0,45mm
comp. 10cm





ESPECIFICAÇÕES

Modelo	AP-5500
Voltagem	1.5V
Bateria	1.5V D (1 UNID.)
Durab. Aprox.	30h
Tamanho	114mm x 79mm x 41,5mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 MANGUEIRA, 01 PONTA POROSA.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	AP-4502
Voltagem	3V
Bateria	1.5V D (2 UNID.)
Durab. Aprox.	40h
Tamanho	149mm x 79mm x 41,5mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 MANGUEIRA, 01 PONTA POROSA.



ESPECIFICAÇÕES

Modelo	AP-3502
Voltagem	3V
Bateria	1.5V D (2 UNID.)
Durab. Aprox.	50h
Tamanho	146mm x 78,5mm x 43mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 MANGUEIRA, 01 PONTA POROSA, 1 ADAPTADOR 12V (VEICULAR), 01 ADAPTADOR 12V (BATERIA)

VOXXI







VOXXI

GRUPO
JOGÁ
DIVISÃO PESCA
SAINT JOGÁ CROWN VOXXI

Av. José Schiavetto, 125
Parque Industrial Toriba
CEP: 15991-416 - Matão/SP

+55 16 3384-8200

atendimento@grupojoga.com.br

www.grupojoga.com.br